

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Boa vista do Sul  
Setor de Licitações e Contratos  
Registro de Preços Eletrônico - 038/2024

## Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 03/09/2024 15:25 | 04/09/2024 09:00    | 11/09/2024 23:59     | 16/09/2024 08:59   | 16/09/2024 09:00 |

## Pedidos de Impugnação

| Data Pedido           | Pedido      | Data Resposta         | Julgamento | Arquivos                                                                        |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2024 - 08:23:07 | Impugnação. | 12/09/2024 - 16:58:36 | Indeferido | Pedido: IMPUGNAÇÃO BOA VISTA DO SUL RS.pdf<br>Julgamento: CCF12092024_00000.pdf |

**Embasamento:** A Zagonel Iluminação S.A, pessoa jurídica com sede na rodovia BR 282, Km 576, Bairro Industrial Pinhal Leste, CEP: 89.870-000, Pinhalzinho SC, devidamente inscrita no CNPJ nº 44.233.812/0001-52, vem tempestivamente apresentar pedido de IMPUGNAÇÃO, que se segue:

**Julgamento:** Indeferido, conforme parecer jurídico em anexo.

|                       |            |                       |            |                                                                                |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2024 - 16:57:55 | IMPUGNAÇÃO | 12/09/2024 - 16:58:56 | Indeferido | Pedido: IMPUGNAÇÃO - BOA VISTA DO SUL.pdf<br>Julgamento: CCF12092024_00001.pdf |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**Embasamento:** Segue anexo, nossa impugnação.

**Julgamento:** Indeferido, conforme parecer jurídico em anexo.

## Itens Licitados

| Código | Produto                                                                                                 | V. Referência | Qtde   | Qtde Mín. | Unidade | Situação |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|----------|
| 0001   | ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA                                                              | 0,10          | 15.000 | 10.000 *  | UN      | Aceito   |
| 0002   | BATERIA 9V ALCALINA                                                                                     | 13,68         | 45     | 30 *      | UN      | Aceito   |
| 0003   | BATERIA ALCALINA 1.5V LR41 - BOTÃO CELULAR                                                              | 4,48          | 25     | 20 *      | UN      | Aceito   |
| 0004   | BATERIA ALCALINA 1.5V LR44 - BOTAO CELULAR                                                              | 1,65          | 15     | 10 *      | UN      | Aceito   |
| 0005   | BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.      | 105,64        | 15     | 10 *      | UN      | Aceito   |
| 0006   | BOBINA 3 RT 1924-5AU11 220V P/ CONTATOR 3 RT 1025-1AN20 - SIEMENS                                       | 164,07        | 25     | 20 *      | UN      | Aceito   |
| 0007   | BOBINA 3RT2924-5 AN21 220V P/ USO NO CONTATOR 3RT2025-1AN20 - SIEMENS                                   | 164,07        | 25     | 20 *      | UN      | Aceito   |
| 0008   | CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8)                                                                        | 3,49          | 150    | 100 *     | M       | Aceito   |
| 0009   | CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 VIAS DE LIGAÇÃO, MEDIDA 64CM COR BRANCO | 16,45         | 80     | 50 *      | UN      | Aceito   |
| 0010   | CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 MM² + 1X10MM²                                                            | 3,68          | 1.300  | 1.000 *   | M       | Aceito   |
| 0011   | CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO                                                                             | 9,37          | 150    | 100 *     | M       | Aceito   |
| 0012   | CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR                                                               | 17,88         | 300    | 200 *     | M       | Aceito   |
| 0013   | CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR                                                                | 25,10         | 400    | 300 *     | M       | Aceito   |
| 0014   | CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²                                                              | 7,79          | 300    | 200 *     | M       | Aceito   |
| 0015   | CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V                                                         | 50,68         | 10     | 6 *       | UN      | Aceito   |
| 0016   | CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V                                                      | 66,91         | 10     | 6 *       | UN      | Aceito   |
| 0017   | CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL                                                            | 30,56         | 20     | 15 *      | UN      | Aceito   |
| 0018   | CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL                                                            | 35,24         | 20     | 15 *      | UN      | Aceito   |
| 0019   | CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL                                                            | 44,68         | 30     | 20 *      | UN      | Aceito   |



|      |                                                                                                                                                                                           |        |       |           |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|
| 0020 | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL.                                                                                    | 364,93 | 12    | 8 * UN    | Aceito     |
| 0021 | CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS                                                                                                 | 84,13  | 36    | 30 * UN   | Aceito     |
| 0022 | CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                                                                                                                              | 55,47  | 50    | 30 * UN   | Aceito     |
| 0023 | CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                                                                                                                              | 58,58  | 15    | 10 * UN   | Aceito     |
| 0024 | CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                                                                                                                              | 64,44  | 15    | 10 * UN   | Aceito     |
| 0025 | CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                                                                                                                               | 48,10  | 15    | 10 * UN   | Aceito     |
| 0026 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70                                                                                                                                                   | 11,99  | 300   | 200 * UN  | Aceito     |
| 0027 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²                                                                                                                                         | 12,77  | 300   | 200 * UN  | Aceito     |
| 0028 | CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.                                                                 | 11,97  | 300   | 200 * UN  | Aceito     |
| 0029 | CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.                                                                                                                         | 395,47 | 25    | 20 * UN   | Aceito     |
| 0030 | CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.                                                                                                                  | 383,58 | 10    | 5 * UN    | Aceito     |
| 0031 | DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP                                                                                                                                                          | 11,59  | 10    | 5 * UN    | Aceito     |
| 0032 | DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K                                                                                                                                                           | 10,53  | 10    | 5 * UN    | Aceito     |
| 0033 | EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS                                                                                                                                            | 51,14  | 11    | 8 * UN    | Aceito     |
| 0034 | EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS                                                                                                                                             | 35,65  | 9     | 6 * UN    | Aceito     |
| 0035 | FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80                                                                                                                                                             | 1,21   | 3.000 | 2.000 * M | Aceito     |
| 0036 | FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²                                                                                                                                                               | 4,40   | 500   | 400 * M   | Aceito     |
| 0037 | FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE                                                                                                                                                                 | 1,78   | 150   | 100 * M   | Aceito     |
| 0038 | FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL                                                                                                                                                                  | 4,54   | 300   | 200 * M   | Aceito     |
| 0039 | FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE                                                                                                                                                                 | 4,54   | 300   | 200 * M   | Aceito     |
| 0040 | FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL                                                                                                                                                              | 1,78   | 150   | 100 * M   | Aceito     |
| 0041 | FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO                                                                                                                                                             | 1,78   | 150   | 100 * M   | Aceito     |
| 0042 | FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO                                                                                                                                                             | 4,54   | 300   | 200 * M   | Aceito     |
| 0043 | FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO.                                  | 24,57  | 15    | 10 * RL   | Fracassado |
| 0044 | FITA DUPLA FACE VHB 12MM DE LARGURA - TRANSPARENTE, FORTE                                                                                                                                 | 4,01   | 130   | 100 * M   | Aceito     |
| 0045 | FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA                                                                                                                                                         | 7,07   | 50    | 40 * UN   | Aceito     |
| 0046 | FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA                                                                                                                                                         | 9,01   | 70    | 50 * RL   | Aceito     |
| 0047 | GRAMPO U 3,0MM (1/8) PARA CABO DE AÇO                                                                                                                                                     | 2,01   | 150   | 100 * UN  | Aceito     |
| 0048 | INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA                                                                                                                                                      | 16,84  | 30    | 20 * UN   | Aceito     |
| 0049 | LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SÓDIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40.           | 53,25  | 130   | 100 * UN  | Aceito     |
| 0050 | LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SÓDIO 70W - VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.                                             | 34,73  | 400   | 300 * UN  | Aceito     |
| 0051 | LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                                                                       | 18,14  | 140   | 100 * UN  | Aceito     |
| 0052 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K | 170,07 | 20    | 15 * UN   | Aceito     |
| 0053 | LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                             | 6,32   | 60    | 50 * UN   | Aceito     |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|
| 0054 | LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 9.000LM, ENCAIXE PARA FOTOCELULA, USO EXTERNO, COM ENCAIXE PARA BRAÇO DE 25MM ATÉ 60,3MM, MATERIAL DO CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIO DE ENSAIO, CONFORME EXIGÊNCIA CPFL. | 487,65 | 30    | 20 * UN   | Aceito     |
| 0055 | LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - FLUXO LUMINOSOS MÍNIMO 18.000LM, COM ENCAIXE PARA BRAÇO DE 25MM ATÉ 60,3MM, MATERIAL DO CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIO DE ENSAIO, CONFORME EXIGÊNCIAS CPFL.                                 | 840,06 | 40    | 30 * UN   | Aceito     |
| 0056 | MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO.                                                                                                                                                                                             | 17,61  | 1.500 | 1.000 * M | Aceito     |
| 0057 | MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL.                                                                                                                                                                                         | 74,05  | 60    | 50 * PÇ   | Aceito     |
| 0058 | PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                                                                                                                                                                                                                  | 6,60   | 150   | 100 * PÇ  | Aceito     |
| 0059 | PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA                                                                                                                                                                                                                                      | 3,25   | 380   | 300 * UN  | Aceito     |
| 0060 | PILHA ALCALINA AAA PALITO                                                                                                                                                                                                                                           | 3,09   | 330   | 250 * UN  | Aceito     |
| 0061 | PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA                                                                                                                                                                                                                                  | 18,63  | 28    | 20 * UN   | Aceito     |
| 0062 | PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                                                                                                                                                                                                      | 5,53   | 90    | 60 * UN   | Aceito     |
| 0063 | PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400MAH, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL.                                                                                                                                                                                | 32,86  | 30    | 20 * UN   | Fracassado |
| 0064 | PILHA/BATERIA DE LITHIUM CR2032-1BT                                                                                                                                                                                                                                 | 9,92   | 35    | 25 * UN   | Aceito     |
| 0065 | PILHA/BATERIA LITIO CR-2025 3V                                                                                                                                                                                                                                      | 3,55   | 115   | 100 * UN  | Aceito     |
| 0066 | PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                                                                                                                                                                                                  | 54,54  | 10    | 8 * UN    | Aceito     |
| 0067 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7,5 M GED 13                                                                                                                                                                                                                              | 990,18 | 12    | 10 * UN   | Aceito     |
| 0068 | REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.                                                                                                                             | 175,65 | 60    | 50 * UN   | Aceito     |
| 0069 | REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.                                                                                                                              | 109,52 | 100   | 80 * UN   | Aceito     |
| 0070 | REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO                                                                                                                                                                                                            | 81,90  | 170   | 120 * UN  | Aceito     |
| 0071 | RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL                                                                                                                                                               | 183,13 | 4     | 2 * UN    | Aceito     |
| 0072 | RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                                                                                                                                                                                        | 198,97 | 15    | 10 * UN   | Aceito     |
| 0073 | RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS                                                                                                                                                                                                                                   | 167,86 | 10    | 8 * UN    | Aceito     |
| 0074 | RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                                                                                                                                                                                                                   | 88,67  | 30    | 20 * UN   | Aceito     |
| 0075 | RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                   | 37,39  | 350   | 300 * UN  | Aceito     |
| 0076 | RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.                                                                                                                                                                            | 215,28 | 4     | 2 * UN    | Aceito     |
| 0077 | RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.                                                                                                                                                                             | 221,55 | 10    | 8 * UN    | Aceito     |
| 0078 | RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP -MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.                                                                                                                                                                                 | 262,19 | 10    | 8 * UN    | Fracassado |
| 0079 | RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.                                                                                                                                                    | 100,84 | 5     | 3 * UN    | Aceito     |
| 0080 | RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL                                                                                                                                                     | 109,13 | 4     | 2 * UN    | Aceito     |
| 0081 | RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.                                                                                                                                                    | 172,59 | 5     | 3 * UN    | Aceito     |
| 0082 | RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS.                                                                                                                                                                                                              | 25,45  | 37    | 30 * UN   | Aceito     |
| 0083 | SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO                                                                                                                                                                                                                        | 4,47   | 40    | 30 * UN   | Aceito     |
| 0084 | SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUIROS                                                                                                                                                                                                                      | 5,91   | 50    | 40 * PÇ   | Aceito     |
| 0085 | SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PUBLICA.                                                                                                                                                                                                          | 14,62  | 15    | 10 * UN   | Aceito     |



|      |                                                                                                                    |        |    |         |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|--------|
| 0086 | TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       | 210,92 | 5  | 3 * UN  | Aceito |
| 0087 | TOMADA DUPLA 4X2 20AMP, EMBUTIR C/ PLACA - MODELO 10000                                                            | 15,31  | 30 | 20 * UN | Aceito |
| 0088 | TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR FÊMEA 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA - 6 HORA                                               | 81,77  | 10 | 8 * UN  | Aceito |
| 0089 | TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO | 265,88 | 16 | 12 * UN | Aceito |
| 0090 | TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          | 138,61 | 8  | 6 * UN  | Aceito |

\* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                  |
|--------------------|----------------------------|
| 03/09/2024 - 13:26 | <a href="#">PE 038.pdf</a> |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data                  | Assunto                                    | Frase                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,17,18,19,29,30,31,32,36,48,51,53,62,64,65,71,74,76,80,82,83,84,85,87,88 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:07:35 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,78,86,90 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                      |
| 16/09/2024 - 13:07:36 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,7,9,20,35,44,47,57,58,61,66,67,72,73,81 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                       |
| 16/09/2024 - 13:07:36 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,15,16,21,33,45,59,60 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                          |
| 16/09/2024 - 13:07:36 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,54 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                           |
| 16/09/2024 - 13:07:37 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,37 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                           |
| 16/09/2024 - 13:07:37 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,13 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                           |
| 16/09/2024 - 13:07:38 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,26,46,50,69,70,75 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                            |
| 16/09/2024 - 13:07:38 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 22,23,24,28,34,68,89 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                            |
| 16/09/2024 - 13:07:38 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 25,43 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                           |
| 16/09/2024 - 13:07:38 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 27,56 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                           |
| 16/09/2024 - 13:07:39 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 38,39,40,41 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                     |
| 16/09/2024 - 13:07:39 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 42 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:07:39 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 49 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:07:40 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 52 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:07:40 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 55 do processo 038/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                |





|                       |                                            |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 13:07:41 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 63 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                 |
| 16/09/2024 - 13:07:41 | Negociação aberta para o processo 038/2024 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 77,79 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.            |
| 16/09/2024 - 13:18:03 |                                            | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:18:29 |                                            | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0054 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:19:05 |                                            | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0038 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:19:17 |                                            | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0039 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:19:27 |                                            | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0040 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:19:36 |                                            | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0041 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:19:53 |                                            | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0038 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:20:04 |                                            | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0039 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:20:17 |                                            | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0040 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:20:31 |                                            | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0041 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:22:34 |                                            | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0049 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:29:21 |                                            | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0052 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:30:40 |                                            | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0055 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:30:43 |                                            | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0022 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:31:00 |                                            | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:32:40 |                                            | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0011 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:33:02 |                                            | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0037 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:35:59 |                                            | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:42:14 |                                            | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:43:56 |                                            | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0055 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:44:48 |                                            | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0079 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:44:48 |                                            | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0079 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |



|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 13:44:49 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0079 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:46:18 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:48:13 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:48:32 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:48:44 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0003 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:49:00 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0079 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 13:49:08 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0004 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:49:31 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0017 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:49:42 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0018 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:49:56 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0019 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:50:15 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0029 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:50:28 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0030 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:50:47 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0031 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:50:58 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0032 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:51:12 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0036 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:51:27 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0048 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:51:43 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0051 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:51:57 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0053 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:51:58 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0053 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:51:59 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0053 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:52:15 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0053 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:52:33 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0062 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:52:50 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0064 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:53:09 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0065 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:53:46 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0071 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:53:57 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0074 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 13:54:21 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0076 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |



|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 13:54:38 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0080 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 13:54:58 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0082 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 13:55:11 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0083 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 13:55:22 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0084 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 13:55:49 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0085 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 13:56:11 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0087 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 13:56:23 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0088 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:03:10 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:03:48 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0025 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:04:37 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:05:10 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:06:28 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:07:40 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:08:01 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 038/2024. |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:08:26 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:08:35 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0078 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:08:50 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0020 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:08:51 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0020 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:08:53 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2024. |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:09:04 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0078 do processo 038/2024. |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:09:22 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0035 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:09:47 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0035 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:10:10 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0044 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:10:25 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0047 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:11:14 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:11:23 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0086 do processo 038/2024.               |
|                       | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |



|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 14:11:25 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0086 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:11:59 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0086 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 14:12:45 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0090 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:13:19 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0090 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 14:20:39 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0014 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:20:58 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0026 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:21:16 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0046 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:21:32 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0050 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:21:53 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0050 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:22:26 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0069 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:22:51 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0070 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:23:11 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0075 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:24:33 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0057 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 14:25:30 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0067 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:26:04 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0067 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 14:26:43 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 14:27:10 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 14:28:05 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0006 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:28:34 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0066 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |
| 16/09/2024 - 14:28:53 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0066 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 14:28:55 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0055 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 14:35:58 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0075 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 14:36:20 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2024 - 14:36:42 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0026 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



|                       |                                                 |                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 14:37:01 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0046 do processo 038/2024. |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:37:31 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0050 do processo 038/2024. |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:37:56 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0069 do processo 038/2024. |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 14:38:30 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0070 do processo 038/2024. |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 15:12:37 |                                                 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0027 do processo 038/2024.               |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 15:19:25 |                                                 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0027 do processo 038/2024.               |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 16/09/2024 - 15:19:44 |                                                 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0056 do processo 038/2024.               |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 18/09/2024 - 10:35:35 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0075 do processo 038/2024.                           |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 18/09/2024 - 10:41:19 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0054 do processo 038/2024.                           |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 18/09/2024 - 10:44:21 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0055 do processo 038/2024.                           |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 18/09/2024 - 11:06:42 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0075 do processo 038/2024. |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 18/09/2024 - 13:57:54 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0054 do processo 038/2024.                           |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 18/09/2024 - 13:58:19 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0055 do processo 038/2024.                           |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 19/09/2024 - 09:01:32 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0054 do processo 038/2024.                           |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 19/09/2024 - 09:01:55 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0055 do processo 038/2024.                           |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 19/09/2024 - 11:12:35 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0054 do processo 038/2024.                           |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 19/09/2024 - 11:12:52 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0055 do processo 038/2024.                           |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 19/09/2024 - 11:24:47 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0055 do processo 038/2024. |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 19/09/2024 - 11:34:00 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0055 do processo 038/2024. |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 19/09/2024 - 13:33:24 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0054 do processo 038/2024.                           |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 19/09/2024 - 13:33:40 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0055 do processo 038/2024.                           |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 19/09/2024 - 14:01:13 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0055 do processo 038/2024. |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 19/09/2024 - 14:02:02 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0055 do processo 038/2024. |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |
| 19/09/2024 - 14:08:32 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0055 do processo 038/2024. |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                   |



|                       |                                                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/09/2024 - 09:44:03 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0054 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 23/09/2024 - 10:51:31 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0054 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 24/09/2024 - 09:41:24 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0055 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/09/2024 - 10:18:25 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0055 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 24/09/2024 - 13:18:07 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/09/2024 - 13:22:06 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0052 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/09/2024 - 13:22:28 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0054 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/09/2024 - 13:22:59 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/09/2024 - 13:39:31 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0054 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 24/09/2024 - 14:01:19 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 24/09/2024 - 15:01:23 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0052 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 24/09/2024 - 15:33:26 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/09/2024 - 15:45:46 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 24/09/2024 - 16:00:20 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 09:02:35 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 09:53:36 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 10:52:38 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0049 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 10:53:07 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0052 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 10:53:35 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 10:54:34 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 10:55:04 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0054 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 10:59:01 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 10:59:55 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 11:00:26 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0038 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 11:01:23 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |



|                       |                                                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/09/2024 - 11:02:17 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 11:03:17 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 11:04:10 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 11:04:49 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0077 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 11:06:01 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 25/09/2024 - 11:09:07 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 11:16:04 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 11:17:56 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0038 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 11:18:05 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 11:18:07 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0038 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 11:18:59 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 11:22:55 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 11:43:08 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 11:46:49 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 11:54:46 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0054 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 13:53:15 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 14:06:25 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0052 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2024 - 14:06:38 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0052 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/09/2024 - 14:10:15 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0069 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 26/09/2024 - 14:12:38 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 26/09/2024 - 14:14:26 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 26/09/2024 - 14:15:53 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 26/09/2024 - 14:17:20 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 26/09/2024 - 14:20:22 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0075 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |





|                       |                                                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:25:49 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 26/09/2024 - 14:31:27 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 26/09/2024 - 15:12:19 |                                                 | Você recebeu uma nova negociação no item 0078 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                        |
| 26/09/2024 - 15:52:00 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0033 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/09/2024 - 16:15:27 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0075 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/09/2024 - 16:39:51 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/09/2024 - 16:40:25 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 27/09/2024 - 09:24:05 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0069 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 27/09/2024 - 09:25:15 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0078 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 27/09/2024 - 09:26:46 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 27/09/2024 - 09:27:45 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 27/09/2024 - 09:33:55 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 27/09/2024 - 09:35:17 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0075 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 27/09/2024 - 09:59:21 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 27/09/2024 - 10:26:44 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0075 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 27/09/2024 - 11:10:51 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 27/09/2024 - 14:23:54 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0075 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 27/09/2024 - 14:28:55 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 27/09/2024 - 14:52:10 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0075 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/09/2024 - 09:11:00 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 30/09/2024 - 11:22:46 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0056 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 30/09/2024 - 11:43:56 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0056 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/09/2024 - 13:17:05 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0075 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 30/09/2024 - 15:13:42 |                                                 | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0075 do processo 038/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



|                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 15:59:54 | Envio de Propostas Readequadas                  | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,8,16,23,24,33,37,45,49,50,89,90 do processo .                                                                                                                                       |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                  |
| 30/09/2024 - 15:59:54 | Envio de Propostas Readequadas038/2024          | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,12,13,26,27,55,56,69,70,75 do processo 038/2024.                                                                                                                                   |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                  |
| 30/09/2024 - 15:59:54 | Envio de Propostas Readequadas038/2024          | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 038/2024.                                                                                                                                                                |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                  |
| 30/09/2024 - 15:59:54 | Envio de Propostas Readequadas038/2024          | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,15,21,22,25,28,34,43,46,52,59,60,68,77,79,86 do processo 038/2024.                                                                                                                 |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                  |
| 30/09/2024 - 16:04:38 |                                                 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0011 do processo 038/2024.                                                                                                                                                              |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                  |
| 30/09/2024 - 17:10:32 |                                                 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 038/2024.                                                                                                                                                              |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                  |
| 30/09/2024 - 17:11:54 |                                                 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0014 do processo 038/2024.                                                                                                                                                              |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                  |
| 30/09/2024 - 17:16:49 |                                                 | Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0010 do processo 038/2024.                                                                                                                                                              |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                  |
| 01/10/2024 - 10:26:37 |                                                 | Você recebeu uma nova negociação no item 0043 do processo 038/2024.                                                                                                                                                                       |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                  |
| 01/10/2024 - 10:58:46 |                                                 | Você recebeu uma nova negociação no item 0043 do processo 038/2024.                                                                                                                                                                       |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                  |
| 01/10/2024 - 11:15:40 | Documentos solicitados para o processo 038/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0043 do processo 038/2024.                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                 | Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                  |
| 01/10/2024 - 14:20:31 | Participação no Cadastro de Reserva             | A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, foi definida pelo pregoeiro para 02/10/2024 às 15:00. |

## Vencedores

| Código | Produto                                                                                                 | Fornecedor                                     | Modelo                   | Marca/ Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| 0001   | ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA                                                              | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | ABRAÇADEIRA              | DECORLUX          | 0,02                | 15.000     | 300,00      |
| 0002   | BATERIA 9V ALCALINA                                                                                     | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | BATERIA 9V ALCALINA      | ALFACELL          | 8,49                | 45         | 382,05      |
| 0003   | BATERIA ALCALINA 1,5V LR41 - BOTÃO CELULAR                                                              | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | BATERIA                  | ALFACELL          | 1,47                | 25         | 36,75       |
| 0004   | BATERIA ALCALINA 1,5V LR44 - BOTAO CELULAR                                                              | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | BATERIA                  | ALFACELL          | 0,77                | 15         | 11,55       |
| 0005   | BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.      | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Bobina D6                | Sibratec          | 77,65               | 15         | 1.164,75    |
| 0006   | BOBINA 3 RT 1924-5AU11 220V P/ CONTATOR 3 RT 1025-1AN20 - SIEMENS                                       | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 3RT1924-5AU11            | Siemens           | 157,90              | 25         | 3.947,50    |
| 0007   | BOBINA 3RT2924-5AN21 220V P/ USO NO CONTATOR 3RT2025-1AN20 - SIEMENS                                    | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 3RT29245AN21             | Siemens           | 157,90              | 25         | 3.947,50    |
| 0008   | CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8)                                                                        | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Cabo Aço 6x7 3,2MM (1/8) | Belenus           | 1,89                | 150        | 283,50      |
| 0009   | CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | R5                       | Global            | 11,10               | 80         | 888,00      |
| 0010   | CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²                                                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | fc                       | fc                | 2,37                | 1.300      | 3.081,00    |



|      |                                                                                                                           |                                                |                      |              |        |     |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|-----|----------|
| 0011 | CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO                                                                                               | JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                      | nortte cabos         | nortte cabos | 6,00   | 150 | 900,00   |
| 0012 | CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR                                                                                 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | energy               | energy       | 10,64  | 300 | 3.192,00 |
| 0013 | CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR                                                                                  | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | energy               | energy       | 15,76  | 400 | 6.304,00 |
| 0014 | CABO QUADRUPLEX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²                                                                                | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | CABO                 | ALUMI BRASIL | 5,05   | 300 | 1.515,00 |
| 0015 | CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V                                                                           | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | CAPACITOR            | SIBRATEC     | 32,99  | 10  | 329,90   |
| 0016 | CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V                                                                        | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 8510                 | Sibratec     | 38,38  | 10  | 383,80   |
| 0017 | CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL                                                                              | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | CAPACITOR            | SIBRATEC     | 20,99  | 20  | 419,80   |
| 0018 | CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL                                                                              | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | CAPACITOR            | SIBRATEC     | 26,89  | 20  | 537,80   |
| 0019 | CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL                                                                              | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | CAPACITOR            | SIBRATEC     | 32,49  | 30  | 974,70   |
| 0020 | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL.                    | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | CB-1008              | Margirius    | 265,00 | 12  | 3.180,00 |
| 0021 | CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS                                 | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | CHUVEIRO             | HYDRA        | 44,49  | 36  | 1.601,64 |
| 0022 | CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                                                              | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | CINTA CIRCULAR       | GALFOGO      | 40,00  | 50  | 2.000,00 |
| 0023 | CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                                                              | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Cinta Circular 260mm | Eletrofer    | 43,80  | 15  | 657,00   |
| 0024 | CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                                                              | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Cinta Circular 300mm | Eletrofer    | 48,90  | 15  | 733,50   |
| 0025 | CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                                                               | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | CINTA CIRCULAR       | GBL          | 24,60  | 15  | 369,00   |
| 0026 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70                                                                                   | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | mci                  | mci          | 4,49   | 300 | 1.347,00 |
| 0027 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²                                                                         | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | mci                  | mci          | 5,19   | 300 | 1.557,00 |
| 0028 | CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | CONECTOR             | INTELLI      | 10,99  | 300 | 3.297,00 |
| 0029 | CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.                                                         | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | CONTATOR             | DECORLUX     | 54,00  | 25  | 1.350,00 |
| 0030 | CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.                                                  | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | CONTATOR             | DECORLUX     | 145,00 | 10  | 1.450,00 |
| 0031 | DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP                                                                                          | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | DISJUNTOR            | ELGIN        | 5,60   | 10  | 56,00    |
| 0032 | DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K                                                                                           | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | DISJUNTOR            | ELGIN        | 5,60   | 10  | 56,00    |
| 0033 | EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS                                                                            | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | EXHT10-PT            | Cor Fio      | 45,40  | 11  | 499,40   |
| 0034 | EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS                                                                             | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | EXTENSÃO             | ILUMI        | 29,99  | 9   | 269,91   |



|      |                                                                                                                                                                                           |                                                |                                      |             |       |       |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|----------|
| 0035 | FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80                                                                                                                                                             | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | FE80                                 | MPT         | 0,99  | 2.000 | 1.980,00 |
| 0036 | FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²                                                                                                                                                               | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²          | CONTROLLER  | 2,97  | 500   | 1.485,00 |
| 0037 | FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE                                                                                                                                                                 | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Flex 1,5MM 750v Verde                | Sil         | 1,26  | 150   | 189,00   |
| 0038 | FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL                                                                                                                                                                  | JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                      | norte cabos                          | norte cabos | 1,36  | 300   | 408,00   |
| 0039 | FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE                                                                                                                                                                 | JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                      | norte cabos                          | norte cabos | 1,36  | 300   | 408,00   |
| 0040 | FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL                                                                                                                                                              | JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                      | norte cabos                          | norte cabos | 0,60  | 150   | 90,00    |
| 0041 | FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO                                                                                                                                                             | JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                      | norte cabos                          | norte cabos | 0,60  | 150   | 90,00    |
| 0042 | FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO                                                                                                                                                             | JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                      | norte cabos                          | norte cabos | 1,36  | 300   | 408,00   |
| 0043 | FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO.                                  |                                                |                                      |             | 0,00  | 10    | 0,00     |
| 0044 | FITA DUPLA FACE VHB 12MM DE LARGURA - transparente, forte                                                                                                                                 | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Dupla Face 12MM                      | Maxxy       | 1,35  | 130   | 175,50   |
| 0045 | FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA                                                                                                                                                         | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 57545/051                            | Tramontina  | 2,77  | 50    | 138,50   |
| 0046 | FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA                                                                                                                                                         | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA    | SIBRATEC    | 3,19  | 70    | 223,30   |
| 0047 | GRAMPO U 3,0MM (1/8) PARA CABO DE AÇO                                                                                                                                                     | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 101032                               | Mister      | 1,95  | 150   | 292,50   |
| 0048 | INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA                                                                                                                                                      | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA | PLUZIE      | 7,30  | 30    | 219,00   |
| 0049 | LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40.           | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | SO32524                              | Empalux     | 26,60 | 130   | 3.458,00 |
| 0050 | LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.                                             | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | TUBOLAR 01821                        | Ourolux     | 17,99 | 400   | 7.196,00 |
| 0051 | LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                                                                       | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | LAMPADA                              | GALAXY      | 6,30  | 140   | 882,00   |
| 0052 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | LUMINARIA                            | BLUMENAU    | 75,60 | 20    | 1.512,00 |
| 0053 | LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                             | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | LUMINARIA                            | BETEL       | 2,10  | 60    | 126,00   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                     |            |        |       |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-------|-----------|
| 0054 | LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. | ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA    | ARGUS II L                          | Propria    | 339,30 | 30    | 10.179,00 |
| 0055 | LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL.                                  | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | PM160LM120W                         | PRISMA     | 408,80 | 40    | 16.352,00 |
| 0056 | MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO.                                                                                                                                                                                             | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | GLOBAL                              | GLOBAL     | 7,62   | 1.500 | 11.430,00 |
| 0057 | MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL.                                                                                                                                                                                         | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 58015/033                           | Tramontina | 43,00  | 60    | 2.580,00  |
| 0058 | PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                                                                                                                                                                                                                  | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Parafuso M16x70                     | Eletrofer  | 3,00   | 150   | 450,00    |
| 0059 | PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA                                                                                                                                                                                                                                      | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA      | ALFACELL   | 2,30   | 380   | 874,00    |
| 0060 | PILHA ALCALINA AAA PALITO                                                                                                                                                                                                                                           | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | PILHA ALCALINA AAA PALITO           | ALFACELL   | 2,50   | 330   | 825,00    |
| 0061 | PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA                                                                                                                                                                                                                                  | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | LR20                                | Elgin      | 12,00  | 28    | 336,00    |
| 0062 | PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                                                                                                                                                                                                      | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA      | ALFACELL   | 2,45   | 90    | 220,50    |
| 0063 | PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍCIO AA, 3,6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP-NÃO RECARREGÁVEL.                                                                                                                                                                                 |                                                |                                     |            | 0,00   | 20    | 0,00      |
| 0064 | PILHA/BATERIA DE LITHIUM CR2032-1BT                                                                                                                                                                                                                                 | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | PILHA/BATERIA DE LITHIUM CR2032-1BT | ALFACELL   | 1,50   | 35    | 52,50     |
| 0065 | PILHA/BATERIA LITIO CR-2025 3V                                                                                                                                                                                                                                      | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | PILHA/BATERIA LITIO CR-2025 3V      | ALFACELL   | 1,50   | 115   | 172,50    |
| 0066 | PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                                                                                                                                                                                                  | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | R5276                               | Rohdina    | 37,00  | 10    | 370,00    |
| 0067 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7,5 M GED 13                                                                                                                                                                                                                              | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Poste 7,5M Duplo T 90DAN            | AC Portão  | 880,00 | 12    | 10.560,00 |
| 0068 | REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.                                                                                                                             | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | REATOR                              | GOODLUX    | 68,80  | 60    | 4.128,00  |
| 0069 | REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.                                                                                                                              | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | MAPRELUX                            | MAPRELUX   | 53,99  | 100   | 5.399,00  |
| 0070 | REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO                                                                                                                                                                                                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | ATP/MC                              | ATP/MC     | 23,99  | 170   | 4.078,30  |
| 0071 | RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL                                                                                                                                                               | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | RELE                                | DECORLUX   | 44,00  | 4     | 176,00    |
| 0072 | RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                                                                                                                                                                                        | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 11223                               | Sibratec   | 90,00  | 15    | 1.350,00  |



|      |                                                                                                                    |                                                |                                         |            |        |     |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|-----|----------|
| 0073 | RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS                                                                                  | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 10160                                   | Sibratec   | 80,00  | 10  | 800,00   |
| 0074 | RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                                                                  | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | RELE                                    | SIBRATEC   | 57,80  | 30  | 1.734,00 |
| 0075 | RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR                                                  | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | EXATRON                                 | EXATRON    | 12,19  | 350 | 4.266,50 |
| 0076 | RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.                           | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | RELE                                    | DECORLUX   | 39,95  | 4   | 159,80   |
| 0077 | RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.                            | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | RELE                                    | DECORLUX   | 39,00  | 10  | 390,00   |
| 0078 | RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.                               |                                                |                                         |            | 0,00   | 8   | 0,00     |
| 0079 | RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.   | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | RELE                                    | DECORLUX   | 39,00  | 5   | 195,00   |
| 0080 | RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL    | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | RELE                                    | DECORLUX   | 58,00  | 4   | 232,00   |
| 0081 | RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.   | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 58015/348                               | Tramontina | 79,00  | 5   | 395,00   |
| 0082 | RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS.                                                             | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | RESISTENCIA                             | PRATIMIX   | 14,19  | 37  | 525,03   |
| 0083 | SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO                                                                       | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 | DECORLUX   | 2,97   | 40  | 118,80   |
| 0084 | SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUIROS                                                                     | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 | DECORLUX   | 2,89   | 50  | 144,50   |
| 0085 | SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA.                                                         | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | SOQUETE                                 | DECORLUX   | 9,99   | 15  | 149,85   |
| 0086 | TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | TIMER                                   | TRAMONTINA | 110,00 | 5   | 550,00   |
| 0087 | TOMADA DUPLA 4X2 20AMP, EMBUTIR C/ PLACA - MODELO 10000                                                            | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | TOMADA                                  | PLUZIE     | 12,99  | 30  | 389,70   |
| 0088 | TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR FÊMEA 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA - 6 HORA                                               | Instalart Materiais Elétricos LTDA             | TOMADA                                  | DECORLUX   | 43,50  | 10  | 435,00   |
| 0089 | TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Lumen                                   | Hydra      | 260,00 | 16  | 4.160,00 |
| 0090 | TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          | MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | AD22-22HMR                              | Sibratec   | 87,70  | 8   | 701,60   |

Itens marcados com "\*" estão cancelados.

## Declarações Obrigatórias

Página 17 de 513



| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                     |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total        | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 09:46:19 | 7881089                         | Rohdina           | 15.000     | R\$0,10      | R\$ 1.500,00       | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | AP1023                          | DECORLUX          | 15.000     | R\$0,10      | R\$ 1.500,00       | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:44 | NOVE54                          | NOVE54            | 15.000     | R\$0,10      | R\$ 1.500,00       | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:34:57 | Abraçadeira de nylon 100x2,5mm  | PRISMATEC         | 15.000     | R\$0,10      | R\$ 1.500,00       | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:43:47 | ABRAÇADEIRA                     | DECORLUX          | 15.000     | R\$0,10      | R\$ 1.500,00       | Sim         |
| CENTER CASSINO LTDA                                  | 51.556.810/0001-60 | 13/09/2024 - 18:21:00 | center cassino                  | center cassino    | 10.000     | R\$0,30      | R\$ 3.000,00       | Não         |
| MARCELO SIMONI                                       | 04.664.811/0001-48 | 14/09/2024 - 10:34:01 | plastic                         | plastic           | 15.000     | R\$0,10      | R\$ 1.500,00       | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 100x2,5mm                       | Sibrattec         | 15.000     | R\$0,10      | R\$ 1.500,00       | Sim         |
| GILT SOLUÇÕES LTDA                                   | 40.398.773/0001-92 | 15/09/2024 - 19:54:16 | ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM | nove54            | 15.000     | R\$0,10      | R\$ 1.500,00       | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:01 | propria                         | propria           | 15.000     | R\$10.000,00 | R\$ 150.000.000,00 | Sim         |

### 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo              | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 10:08:09 | 6LR61               | Elgin             | 45         | R\$13,68     | R\$ 615,60     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 10:52:54 | BATERIA 9V ALCALINA | GP                | 45         | R\$13,68     | R\$ 615,60     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:45 | ELGIN               | ELGIN             | 45         | R\$13,68     | R\$ 615,60     | Sim         |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:40:25 | Elgin               | Elgin             | 45         | R\$17,00     | R\$ 765,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:47:39 | BATERIA 9V ALCALINA | ALFACELL          | 45         | R\$13,00     | R\$ 585,00     | Sim         |
| CENTER CASSINO LTDA                                  | 51.556.810/0001-60 | 13/09/2024 - 18:19:31 | center cassino      | center cassino    | 30         | R\$41,04     | R\$ 1.231,20   | Não         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 9V                  | Elgin             | 45         | R\$13,65     | R\$ 614,25     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:01 | propria             | propria           | 45         | R\$10.000,00 | R\$ 450.000,00 | Sim         |

### 0003 - BATERIA ALCALINA 1.5V LR41 - BOTÃO CELULAR





| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo         | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 10:09:36 | LR41           | Elgin             | 25         | R\$4,48      | R\$ 112,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:48:04 | BATERIA        | ALFACELL          | 25         | R\$4,40      | R\$ 110,00     | Sim         |
| CENTER CASSINO LTDA                            | 51.556.810/0001-60 | 13/09/2024 - 18:20:40 | center cassino | center cassino    | 20         | R\$13,44     | R\$ 268,80     | Não         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:01 | propria        | prorpia           | 25         | R\$10.000,00 | R\$ 250.000,00 | Sim         |

#### 0004 - BATERIA ALCALINA 1.5V LR44 - BOTAO CELULAR

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo         | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 10:10:29 | LR44           | Elgin             | 15         | R\$1,65      | R\$ 24,75      | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:48:27 | BATERIA        | ALFACELL          | 15         | R\$1,60      | R\$ 24,00      | Sim         |
| CENTER CASSINO LTDA                            | 51.556.810/0001-60 | 13/09/2024 - 18:22:33 | center cassino | center cassino    | 10         | R\$4,95      | R\$ 49,50      | Não         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:02 | propria        | prorpia           | 15         | R\$10.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sim         |

#### 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 10:23:23 | Bobina D6 | Sibratec          | 15         | R\$105,64    | R\$ 1.584,60   | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 7896      | Sibratec          | 15         | R\$105,00    | R\$ 1.575,00   | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:24 | lx1-40    | STARK ELECTRIC    | 15         | R\$105,64    | R\$ 1.584,60   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:02 | propria   | prorpia           | 15         | R\$10.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sim         |

#### 0006 - BOBINA 3 RT 1924-5AU11 220V P/ CONTATOR 3 RT 1025-1AN20 - SIEMENS

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 11:49:41 | 3RT1924-5AU11 | Siemens           | 25         | R\$164,07    | R\$ 4.101,75   | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 3RT1025       | Siemens           | 25         | R\$164,00    | R\$ 4.100,00   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:03 | propria       | prorpia           | 25         | R\$10.000,00 | R\$ 250.000,00 | Sim         |

#### 0007 - BOBINA 3RT2924-5 AN21 220V P/ USO NO CONTATOR 3RT2025-1AN20 - SIEMENS

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 13/09/2024 - 13:52:22 | 3RT29245AN21 | Siemens           | 25         | R\$164,07    | R\$ 4.101,75   | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 3RT2025      | Siemens           | 25         | R\$164,00    | R\$ 4.100,00   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:03 | propria      | prorpia           | 25         | R\$10.000,00 | R\$ 250.000,00 | Sim         |

#### 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8)

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:21:21 | Cabo Aço 6x7 3,2MM (1/8)         | Belenus           | 150        | R\$3,49 | R\$ 523,50  | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 10:54:25 | CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) | Vonder            | 150        | R\$3,49 | R\$ 523,50  | Sim         |



|                                              |                    |                       |                                          |           |     |              |                  |     |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|-----|--------------|------------------|-----|
| TARICK KARIM KHADER                          | 33.800.564/0001-68 | 13/09/2024 - 12:25:32 | Cabo De Aço 1/8 (3,2mm) 6x7 Af Sem Reves | conversao | 150 | R\$3,20      | R\$ 480,00       | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 1/8"                                     | LZ        | 150 | R\$3,48      | R\$ 522,00       | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                         | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:03 | propria                                  | propria   | 150 | R\$10.000,00 | R\$ 1.500.000,00 | Sim |

#### 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:24:39 | R5                                       | Global            | 80         | R\$16,45     | R\$ 1.316,00   | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 10:56:09 | CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUM | Eccus Lighting    | 80         | R\$16,45     | R\$ 1.316,00   | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:50:42 | CABO                                     | EURO              | 80         | R\$16,46     | R\$ 1.316,80   | Sim         |
| DINEX COMERCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA      | 10.992.288/0001-81 | 14/09/2024 - 20:41:57 | GLOBAL                                   | GLOBAL            | 80         | R\$16,45     | R\$ 1.316,00   | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 13mm                                     | G-light           | 80         | R\$21,00     | R\$ 1.680,00   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:03 | propria                                  | propria           | 80         | R\$10.000,00 | R\$ 800.000,00 | Sim         |

#### 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante   | Quantidade | Lance        | Valor Total       | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|-------------|
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 11:41:29 | Duplex                                   | CMR                 | 1.300      | R\$3,50      | R\$ 4.550,00      | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:43:02 | Duplex 1X10+10,00MM                      | Neo Cable           | 1.300      | R\$3,68      | R\$ 4.784,00      | Sim         |
| JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | 39.886.474/0001-18 | 12/09/2024 - 13:44:35 | norte cabos                              | norte cabos         | 1.300      | R\$3,68      | R\$ 4.784,00      | Sim         |
| Comercial Unylux Ltda                                | 01.778.749/0001-27 | 12/09/2024 - 14:10:16 | FCONDUTORES                              | FCONDUTORES         | 1.300      | R\$3,68      | R\$ 4.784,00      | Sim         |
| J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | 36.673.446/0001-24 | 12/09/2024 - 16:56:13 | neocable                                 | neocable            | 1.300      | R\$5,00      | R\$ 6.500,00      | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | FC- CONDUTORES                           | FC- CONDUTORES      | 1.300      | R\$3,68      | R\$ 4.784,00      | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 10:57:17 | CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X1 | Brascopper          | 1.300      | R\$3,68      | R\$ 4.784,00      | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:45 | NEO CABLE                                | NEO CABLE           | 1.300      | R\$3,68      | R\$ 4.784,00      | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:24 | CORFIO                                   | CORFIO              | 1.300      | R\$3,65      | R\$ 4.745,00      | Não         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:44:23 | COPPERFIO                                | COPPERFIO           | 1.300      | R\$3,68      | R\$ 4.784,00      | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:51:07 | CABO                                     | ALUMI BRASIL        | 1.300      | R\$3,60      | R\$ 4.680,00      | Sim         |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:13 | fc                                       | fc                  | 1.300      | R\$3,68      | R\$ 4.784,00      | Sim         |
| MACROMMERCE LTDA                                     | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:07 | CONNECT                                  | CONNECT             | 1.300      | R\$3,68      | R\$ 4.784,00      | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 2x10mm                                   | Corfio              | 1.300      | R\$3,65      | R\$ 4.745,00      | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:03 | propria                                  | propria             | 1.300      | R\$10.000,00 | R\$ 13.000.000,00 | Sim         |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:27 | cabo                                     | SULMINAS/CMR/ALUBAR | 1.300      | R\$5,37      | R\$ 6.981,00      | Sim         |

#### 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                                      |                    |                       |                                         |                        |     |              |                  |     |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----|--------------|------------------|-----|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:31:34 | PP 3x2,5MM                              | Sil                    | 150 | R\$9,37      | R\$ 1.405,50     | Sim |
| C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | 38.109.847/0001-81 | 12/09/2024 - 08:05:14 | 0001                                    | Connect cabos          | 150 | R\$9,37      | R\$ 1.405,50     | Sim |
| JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | 39.886.474/0001-18 | 12/09/2024 - 13:45:05 | nortte cabos                            | nortte cabos           | 150 | R\$9,37      | R\$ 1.405,50     | Sim |
| J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | 36.673.446/0001-24 | 12/09/2024 - 16:56:14 | energy                                  | energy                 | 150 | R\$25,00     | R\$ 3.750,00     | Sim |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | ENERGY                                  | ENERGY                 | 150 | R\$9,37      | R\$ 1.405,50     | Sim |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 10:58:14 | CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO             | Spazio                 | 150 | R\$9,37      | R\$ 1.405,50     | Sim |
| TARICK KARIM KHADER                                  | 33.800.564/0001-68 | 13/09/2024 - 12:26:01 | Rolo Cabo Pp 3x2,50 - 100 Metros MARCA: | flex fast              | 150 | R\$9,20      | R\$ 1.380,00     | Sim |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:45 | ULTRAFLEX                               | ULTRAFLEX              | 150 | R\$9,37      | R\$ 1.405,50     | Sim |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:25 | CORFIO                                  | CORFIO                 | 150 | R\$9,35      | R\$ 1.402,50     | Não |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:34:58 | PP 3X2,5MM                              | SIL                    | 150 | R\$11,21     | R\$ 1.681,50     | Sim |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:44:47 | CORFIO                                  | CORFIO                 | 100 | R\$9,37      | R\$ 937,00       | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:51:57 | CABO                                    | ENERGY                 | 150 | R\$9,00      | R\$ 1.350,00     | Sim |
| MACROMMERCE LTDA                                     | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:07 | VIBRA                                   | VIBRA                  | 150 | R\$9,37      | R\$ 1.405,50     | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 3x2,5mm                                 | RCM                    | 150 | R\$9,35      | R\$ 1.402,50     | Sim |
| DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | 41.277.322/0001-60 | 14/09/2024 - 23:51:23 | MEGASUL                                 | MEGASUL                | 150 | R\$9,19      | R\$ 1.378,50     | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:03 | propria                                 | propria                | 150 | R\$10.000,00 | R\$ 1.500.000,00 | Sim |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | CORFIO                                  | CORFIO                 | 150 | R\$9,37      | R\$ 1.405,50     | Sim |
| TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | 35.010.744/0001-71 | 16/09/2024 - 08:21:50 | FLEXFAST                                | FLEXFAST               | 150 | R\$9,37      | R\$ 1.405,50     | Sim |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:27 | cabo                                    | CONDEX/CONDUMIG/CORFIO | 50  | R\$22,83     | R\$ 3.424,50     | Sim |

#### 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 11:44:05 | PP 1KV                                   | Energy            | 300        | R\$17,80 | R\$ 5.340,00 | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:37:53 | PP 3x4,0MM 1KV                           | Sil               | 300        | R\$17,88 | R\$ 5.364,00 | Sim         |
| J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | 36.673.446/0001-24 | 12/09/2024 - 16:56:14 | energy                                   | energy            | 300        | R\$25,00 | R\$ 7.500,00 | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | ENERGY                                   | ENERGY            | 300        | R\$17,88 | R\$ 5.364,00 | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:10:16 | CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEP | Corfio            | 300        | R\$17,88 | R\$ 5.364,00 | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:46 | BLUCABOS                                 | BLUCABOS          | 300        | R\$17,88 | R\$ 5.364,00 | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 14:58:39 | CONDUMIG                                 | CONDUMIG          | 300        | R\$17,88 | R\$ 5.364,00 | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:25 | CORFIO                                   | CORFIO            | 300        | R\$17,84 | R\$ 5.352,00 | Não         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:34:58 | PP 3X4 1KV                               | NAMBEI            | 300        | R\$17,88 | R\$ 5.364,00 | Sim         |



|                                              |                    |                       |         |                        |     |              |                  |     |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------------|-----|--------------|------------------|-----|
| LUX COMERCIAL LTDA                           | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:45:05 | CORFIO  | CORFIO                 | 300 | R\$17,88     | R\$ 5.364,00     | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA           | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:52:14 | CABO    | ENERGY                 | 300 | R\$17,00     | R\$ 5.100,00     | Sim |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA         | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:14 | energy  | energy                 | 300 | R\$17,88     | R\$ 5.364,00     | Sim |
| MACROMMERCE LTDA                             | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:07 | VIBRA   | VIBRA                  | 300 | R\$17,88     | R\$ 5.364,00     | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 3x,40mm | RCM                    | 300 | R\$17,80     | R\$ 5.340,00     | Sim |
| DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                  | 41.277.322/0001-60 | 14/09/2024 - 23:51:55 | MEGASUL | MEGASUL                | 300 | R\$17,45     | R\$ 5.235,00     | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                         | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:04 | propria | propria                | 300 | R\$10.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | Sim |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                    | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | CORFIO  | CORFIO                 | 300 | R\$17,88     | R\$ 5.364,00     | Sim |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                  | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:27 | cabo    | CONDEX/CONDUMIG/CORFIO | 300 | R\$33,96     | R\$ 10.188,00    | Sim |

#### 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante      | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 11:45:16 | PP 1Kv                                   | Energy                 | 400        | R\$25,00     | R\$ 10.000,00    | Sim         |
| BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | 40.690.097/0001-06 | 10/09/2024 - 10:34:29 | HEPR                                     | ENERGY                 | 400        | R\$25,10     | R\$ 10.040,00    | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:38:19 | PP 3x6,0MM 1KV                           | Sil                    | 400        | R\$25,10     | R\$ 10.040,00    | Sim         |
| J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | 36.673.446/0001-24 | 12/09/2024 - 16:56:15 | energy                                   | energy                 | 400        | R\$35,00     | R\$ 14.000,00    | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | ENERGY                                   | ENERGY                 | 400        | R\$25,10     | R\$ 10.040,00    | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:10:58 | CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR | Corfio                 | 400        | R\$25,10     | R\$ 10.040,00    | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:47 | BLUCABOS                                 | BLUCABOS               | 400        | R\$25,10     | R\$ 10.040,00    | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 14:58:53 | CONDUMIG                                 | CONDUMIG               | 400        | R\$25,10     | R\$ 10.040,00    | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:26 | CORFIO                                   | CORFIO                 | 400        | R\$25,08     | R\$ 10.032,00    | Não         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:34:59 | PP 3X6MM                                 | NAMBEI                 | 400        | R\$25,10     | R\$ 10.040,00    | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:45:21 | CORFIO                                   | CORFIO                 | 400        | R\$25,10     | R\$ 10.040,00    | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:52:30 | CABO                                     | ENERGY                 | 400        | R\$25,00     | R\$ 10.000,00    | Sim         |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:14 | energy                                   | energy                 | 400        | R\$25,10     | R\$ 10.040,00    | Sim         |
| MACROMMERCE LTDA                                     | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:08 | VIBRA                                    | VIBRA                  | 400        | R\$25,10     | R\$ 10.040,00    | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 3x6,0mm                                  | RCM                    | 400        | R\$25,00     | R\$ 10.000,00    | Sim         |
| DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | 41.277.322/0001-60 | 14/09/2024 - 23:52:25 | MEGASUL                                  | MEGASUL                | 300        | R\$24,99     | R\$ 7.497,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:04 | propria                                  | propria                | 400        | R\$10.000,00 | R\$ 4.000.000,00 | Sim         |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | CORFIO                                   | CORFIO                 | 400        | R\$25,10     | R\$ 10.040,00    | Sim         |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:28 | cabo                                     | CONDEX/CONDUMIG/CORFIO | 400        | R\$49,59     | R\$ 19.836,00    | Sim         |

#### 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                                            |                    |                       |                            |                     |     |              |                  |     |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----|--------------|------------------|-----|
| LIGHT VOLT<br>COMERCIO DE<br>MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA   | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 11:46:51 | qUADRUPLEX                 | CMR                 | 300 | R\$7,79      | R\$ 2.337,00     | Sim |
| MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO<br>E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:41:59 | Quadriplex<br>3X10+10,00MM | Neo Cable           | 300 | R\$7,79      | R\$ 2.337,00     | Sim |
| JK CASA E<br>CONSTRUCAO LTDA                               | 39.886.474/0001-18 | 12/09/2024 - 13:45:26 | nortte cabos               | nortte cabos        | 300 | R\$7,79      | R\$ 2.337,00     | Sim |
| Comercial Unylux Ltda                                      | 01.778.749/0001-27 | 12/09/2024 - 14:11:59 | FCONDUTORES                | FCONDUTORES         | 300 | R\$7,79      | R\$ 2.337,00     | Sim |
| J.LAVANDOSKI<br>FERRAGENS                                  | 36.673.446/0001-24 | 12/09/2024 - 16:56:15 | neocableNEOCABLENEOCABLE   |                     | 300 | R\$10,00     | R\$ 3.000,00     | Sim |
| SILVA<br>DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA                | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | FC-<br>CONDUTORES          | FC-<br>CONDUTORES   | 300 | R\$7,79      | R\$ 2.337,00     | Sim |
| JV comercio de<br>materiais elétricos e<br>decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:47 | NEO CABLE                  | NEO CABLE           | 300 | R\$7,79      | R\$ 2.337,00     | Sim |
| EGA COMERCIO E<br>REPRESENTACAO<br>LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 14:59:17 | CONDUMIG                   | CONDUMIG            | 300 | R\$7,79      | R\$ 2.337,00     | Sim |
| ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:26 | CORFIO                     | CORFIO              | 300 | R\$7,77      | R\$ 2.331,00     | Não |
| LUX COMERCIAL<br>LTDA                                      | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:45:36 | COPPERFIO                  | COPPERFIO           | 300 | R\$7,79      | R\$ 2.337,00     | Sim |
| Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                      | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:52:49 | CABO                       | ALUMI BRASIL        | 300 | R\$7,70      | R\$ 2.310,00     | Sim |
| MACROMMERCE<br>LTDA                                        | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:08 | CONNECT                    | CONNECT             | 300 | R\$7,79      | R\$ 2.337,00     | Sim |
| Novaluz Comércio de<br>Materiais Elétricos Ltda            | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 4x10mm                     | RCM                 | 300 | R\$7,75      | R\$ 2.325,00     | Sim |
| DIPAR FERRAGENS<br>LTDA                                    | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:04 | propria                    | prorpia             | 300 | R\$10.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | Sim |
| BEST HYDRO<br>COMERCIAL LTDA                               | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | CORFIO                     | CORFIO              | 300 | R\$7,79      | R\$ 2.337,00     | Sim |
| Ficapoços Fios e Cabos<br>Ltda                             | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:28 | cabo                       | SULMINAS/CMR/ALUBAR | 300 | R\$15,24     | R\$ 4.572,00     | Sim |

#### 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO<br>E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:47:21 | 8512                                             | Sibratec          | 10         | R\$50,68     | R\$ 506,80     | Sim            |
| EVEREST MATERIAIS<br>DE CONSTRUÇÃO<br>LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:11:30 | CAPACITOR<br>ELETROLÍTICO<br>ARRANQUE<br>270/324 | Epx               | 10         | R\$50,68     | R\$ 506,80     | Sim            |
| Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:53:20 | CAPACITOR                                        | SIBRATEC          | 10         | R\$50,00     | R\$ 500,00     | Sim            |
| Novaluz Comércio de<br>Materiais Elétricos Ltda      | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 270uf                                            | Epcos             | 10         | R\$50,60     | R\$ 506,00     | Sim            |
| DIPAR FERRAGENS<br>LTDA                              | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:04 | propria                                          | prorpia           | 10         | R\$10.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sim            |

#### 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO<br>E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:49:10 | 8510                                              | Sibratec          | 10         | R\$66,91     | R\$ 669,10     | Sim            |
| EVEREST MATERIAIS<br>DE CONSTRUÇÃO<br>LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:12:26 | CAPACITOR<br>ELETROLÍTICO<br>DE ARRANQUE<br>216/2 | JI                | 10         | R\$66,91     | R\$ 669,10     | Sim            |
| Novaluz Comércio de<br>Materiais Elétricos Ltda      | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 216uf                                             | Epcos             | 10         | R\$66,90     | R\$ 669,00     | Sim            |
| DIPAR FERRAGENS<br>LTDA                              | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:04 | propria                                           | prorpia           | 10         | R\$10.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sim            |

#### 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC<br>123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|----------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|----------------|



|                                                |                    |                       |                                          |          |    |              |                |     |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------|----|--------------|----------------|-----|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:52:18 | 8151                                     | Sibratec | 20 | R\$30,56     | R\$ 611,20     | Sim |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:15:01 | CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERM | Epx      | 20 | R\$30,56     | R\$ 611,20     | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 16:53:49 | CAPACITOR                                | SIBRATEC | 20 | R\$30,00     | R\$ 600,00     | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 30uf                                     | Epcos    | 20 | R\$30,50     | R\$ 610,00     | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:04 | propria                                  | prorpia  | 20 | R\$10.000,00 | R\$ 200.000,00 | Sim |

#### 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:53:56 | 8153                                     | Sibratec          | 20         | R\$35,24     | R\$ 704,80     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:15:41 | CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERM | Onda Positiva     | 20         | R\$35,24     | R\$ 704,80     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:00:08 | CAPACITOR                                | SIBRATEC          | 20         | R\$35,00     | R\$ 700,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 40yf                                     | Epcos             | 20         | R\$35,00     | R\$ 700,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:05 | propria                                  | prorpia           | 20         | R\$10.000,00 | R\$ 200.000,00 | Sim         |

#### 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 13:57:51 | 8199                                     | Sibratec          | 30         | R\$44,68     | R\$ 1.340,40   | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:16:19 | CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERM | Weg               | 30         | R\$44,68     | R\$ 1.340,40   | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:25:00 | CAPACITOR                                | SIBRATEC          | 30         | R\$44,00     | R\$ 1.320,00   | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 50uf                                     | Epcos             | 30         | R\$44,60     | R\$ 1.338,00   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:05 | propria                                  | prorpia           | 30         | R\$10.000,00 | R\$ 300.000,00 | Sim         |

#### 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL.

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 14:19:53 | CB-1008                                  | Margirius         | 12         | R\$364,93    | R\$ 4.379,16   | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:16:56 | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIO | Margirius         | 12         | R\$364,93    | R\$ 4.379,16   | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 14:58:20 | MARGIRUS                                 | MARGIRUS          | 12         | R\$364,93    | R\$ 4.379,16   | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:26:14 | CHAVE DE NIVEL                           | DECORLUX          | 12         | R\$330,00    | R\$ 3.960,00   | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | CB1008                                   | Margirius         | 12         | R\$364,00    | R\$ 4.368,00   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:05 | propria                                  | prorpia           | 12         | R\$10.000,00 | R\$ 120.000,00 | Sim         |

#### 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 42.883.960/0001-97 | 13/09/2024 - 09:54:13 | STILO  | FORUSI            | 36         | R\$84,00 | R\$ 3.024,00 | Sim         |





|                                                      |                    |                       |                                          |          |    |              |                |     |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------|----|--------------|----------------|-----|
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:17:51 | CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS | Forusi   | 36 | R\$84,13     | R\$ 3.028,68   | Sim |
| TARICK KARIM KHADER                                  | 33.800.564/0001-68 | 13/09/2024 - 12:27:01 | Ducha Hydra SS Multitemperaturas 3T 220V | hydra    | 36 | R\$83,00     | R\$ 2.988,00   | Sim |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 13/09/2024 - 14:46:16 | DPSS.3S.522BR                            | Hydra    | 36 | R\$84,13     | R\$ 3.028,68   | Sim |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:48 | HYDRA                                    | HYDRA    | 36 | R\$84,13     | R\$ 3.028,68   | Sim |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:41:13 | Hydra                                    | Hydra    | 36 | R\$100,00    | R\$ 3.600,00   | Sim |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:00 | ENERDUCHA UP 5500W 220V                  | ENERBRAS | 36 | R\$84,13     | R\$ 3.028,68   | Sim |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:46:17 | zagonel                                  | zagonel  | 36 | R\$150,00    | R\$ 5.400,00   | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:26:58 | CHUVEIRO                                 | HYDRA    | 36 | R\$84,00     | R\$ 3.024,00   | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 5200W                                    | Hydra    | 36 | R\$84,00     | R\$ 3.024,00   | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:05 | propria                                  | prorpia  | 36 | R\$10.000,00 | R\$ 360.000,00 | Sim |

#### 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                 | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 11:48:38 | efr240                 | Eletrofer         | 50         | R\$55,00     | R\$ 2.750,00   | Sim         |
| Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | 87.980.249/0001-99 | 11/09/2024 - 11:03:57 | CR-240mm com parafusos | Eletrofer         | 50         | R\$55,47     | R\$ 2.773,50   | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 14:27:26 | Cinta Circular 240mm   | Eletrofer         | 50         | R\$55,47     | R\$ 2.773,50   | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:48 | OLIVO                  | OLIVO             | 50         | R\$55,47     | R\$ 2.773,50   | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 14:59:54 | DELPAR                 | DELPAR            | 50         | R\$55,47     | R\$ 2.773,50   | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:26 | OLIVO                  | OLIVO             | 50         | R\$55,45     | R\$ 2.772,50   | Não         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:46:39 | DELPAR                 | DELPAR            | 50         | R\$84,13     | R\$ 4.206,50   | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:27:24 | CINTA CIRCULAR         | GALFOGO           | 50         | R\$55,00     | R\$ 2.750,00   | Sim         |
| MARCELO SIMONI                                       | 04.664.811/0001-48 | 14/09/2024 - 10:34:59 | propria                | propria           | 50         | R\$55,47     | R\$ 2.773,50   | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 240mm                  | Olivo             | 50         | R\$55,40     | R\$ 2.770,00   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:05 | propria                | prorpia           | 50         | R\$10.000,00 | R\$ 500.000,00 | Sim         |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:28 | cinta                  | PIC/OLIVO         | 50         | R\$108,00    | R\$ 5.400,00   | Sim         |

#### 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 12:17:41 | efr260                | Eletrofer         | 15         | R\$58,50 | R\$ 877,50  | Sim         |
| Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | 87.980.249/0001-99 | 11/09/2024 - 11:04:12 | CR260mm com parafusos | Eletrofer         | 15         | R\$58,58 | R\$ 878,70  | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 14:28:49 | Cinta Circular 260mm  | Eletrofer         | 15         | R\$58,58 | R\$ 878,70  | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:48 | OLIVO                 | OLIVO             | 15         | R\$58,58 | R\$ 878,70  | Sim         |





|                                               |                    |                       |                |           |    |              |                |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|----|--------------|----------------|-----|
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:26 | OLIVO          | OLIVO     | 15 | R\$58,56     | R\$ 878,40     | Não |
| LUX COMERCIAL LTDA                            | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:46:55 | DELPAR         | DELPAR    | 15 | R\$58,58     | R\$ 878,70     | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA            | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:27:40 | CINTA CIRCULAR | GALFOGO   | 15 | R\$58,00     | R\$ 870,00     | Sim |
| MARCELO SIMONI                                | 04.664.811/0001-48 | 14/09/2024 - 10:35:06 | propria        | propria   | 15 | R\$58,58     | R\$ 878,70     | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda  | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 260mm          | Olivo     | 15 | R\$58,50     | R\$ 877,50     | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                          | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:05 | propria        | propria   | 15 | R\$10.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sim |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                   | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:28 | cinta          | PIC/OLIVO | 15 | R\$108,00    | R\$ 1.620,00   | Sim |

#### 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 12:19:41 | efr300                | Eletrofer         | 15         | R\$64,00     | R\$ 960,00     | Sim         |
| Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | 87.980.249/0001-99 | 11/09/2024 - 11:05:06 | CR300mm com parafusos | Eletrofer         | 15         | R\$64,44     | R\$ 966,60     | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 14:29:49 | Cinta Circular 300mm  | Eletrofer         | 15         | R\$64,44     | R\$ 966,60     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:48 | OLIVO                 | OLIVO             | 15         | R\$64,44     | R\$ 966,60     | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:27 | OLIVO                 | OLIVO             | 15         | R\$64,42     | R\$ 966,30     | Não         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:47:15 | DELPAR                | DELPAR            | 15         | R\$64,44     | R\$ 966,60     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:27:55 | CINTA CIRCULAR        | GALFOGO           | 15         | R\$64,00     | R\$ 960,00     | Sim         |
| MARCELO SIMONI                                       | 04.664.811/0001-48 | 14/09/2024 - 10:35:23 | propria               | propria           | 15         | R\$64,44     | R\$ 966,60     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 300mm                 | Olivo             | 15         | R\$64,40     | R\$ 966,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:06 | propria               | propria           | 15         | R\$10.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sim         |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:28 | cinta                 | PIC/OLIVO         | 15         | R\$147,00    | R\$ 2.205,00   | Sim         |

#### 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 12:21:22 | EFR70                | Eletrofer         | 15         | R\$48,00     | R\$ 720,00     | Sim         |
| Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | 87.980.249/0001-99 | 11/09/2024 - 11:05:56 | CR70mm com parafusos | Eletrofer         | 15         | R\$48,10     | R\$ 721,50     | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 14:30:38 | Cinta Circular 70mm  | Eletrofer         | 15         | R\$48,10     | R\$ 721,50     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:48 | OLIVO                | OLIVO             | 15         | R\$48,10     | R\$ 721,50     | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:28 | OLIVO                | OLIVO             | 15         | R\$48,08     | R\$ 721,20     | Não         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:28:12 | CINTA CIRCULAR       | GBL               | 15         | R\$48,00     | R\$ 720,00     | Sim         |
| MARCELO SIMONI                                       | 04.664.811/0001-48 | 14/09/2024 - 10:35:24 | propria              | propria           | 15         | R\$48,10     | R\$ 721,50     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 70mm                 | Olivo             | 15         | R\$48,00     | R\$ 720,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:06 | propria              | propria           | 15         | R\$10.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sim         |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:29 | cinta                | PIC/OLIVO         | 15         | R\$117,00    | R\$ 1.755,00   | Sim         |



**0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70**

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 12:23:30 | CDP70    | INCESA            | 300        | R\$9,00      | R\$ 2.700,00     | Sim         |
| Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | 87.980.249/0001-99 | 11/09/2024 - 11:07:43 | CDP-95   | INCESA            | 300        | R\$12,77     | R\$ 3.831,00     | Sim         |
| Comercial Unylux Ltda                                | 01.778.749/0001-27 | 12/09/2024 - 14:13:55 | mega     | mega              | 300        | R\$11,99     | R\$ 3.597,00     | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | CPP000   | MCI               | 300        | R\$11,99     | R\$ 3.597,00     | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 13/09/2024 - 14:06:34 | 13160    | Sibratec          | 300        | R\$11,99     | R\$ 3.597,00     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:49 | MCI      | MCI               | 300        | R\$11,99     | R\$ 3.597,00     | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:40:26 | CONIMEL  | CONIMEL           | 300        | R\$11,99     | R\$ 3.597,00     | Sim         |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:42:00 | Intelli  | Intelli           | 300        | R\$15,00     | R\$ 4.500,00     | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:28 | INCESA   | INCESA            | 300        | R\$11,97     | R\$ 3.591,00     | Não         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:00 | CPP001   | MCI               | 300        | R\$11,99     | R\$ 3.597,00     | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:47:35 | INCESA   | INCESA            | 300        | R\$10,00     | R\$ 3.000,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:28:32 | CONECTOR | MCI               | 300        | R\$11,90     | R\$ 3.570,00     | Sim         |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:14 | mci      | mci               | 300        | R\$11,99     | R\$ 3.597,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | CDP70    | Intelli           | 300        | R\$11,90     | R\$ 3.570,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:06 | propria  | propria           | 300        | R\$10.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | Sim         |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:29 | conector | INTELLI/INCESA    | 300        | R\$22,77     | R\$ 6.831,00     | Sim         |

**0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²**

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| Angra Com de Mat Eletr Ltda                    | 87.980.249/0001-99 | 11/09/2024 - 11:08:40 | CDP-95                                   | INCESA            | 300        | R\$12,77     | R\$ 3.831,00     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:18:41 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 | MCI               | 300        | R\$12,77     | R\$ 3.831,00     | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                            | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | CPP000                                   | MCI               | 300        | R\$12,77     | R\$ 3.831,00     | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 13/09/2024 - 14:07:36 | 13160                                    | Sibratec          | 300        | R\$12,77     | R\$ 3.831,00     | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:40:13 | CONIMEL                                  | CONIMEL           | 300        | R\$12,77     | R\$ 3.831,00     | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                             | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:47:54 | INCESA                                   | INCESA            | 300        | R\$12,00     | R\$ 3.600,00     | Sim         |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:14 | mci                                      | mci               | 300        | R\$12,77     | R\$ 3.831,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | CDP70                                    | Intelli           | 300        | R\$11,90     | R\$ 3.570,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:06 | propria                                  | propria           | 300        | R\$10.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | Sim         |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                    | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:29 | conector                                 | INTELLI/INCESA    | 300        | R\$22,77     | R\$ 6.831,00     | Sim         |

**0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.**


| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| Angra Com de Mat Eletr Ltda                  | 87.980.249/0001-99 | 11/09/2024 - 11:18:29 | FC 26ZF  | INCESA            | 300        | R\$11,97     | R\$ 3.591,00     | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                           | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:48:18 | INCESA   | INCESA            | 300        | R\$11,00     | R\$ 3.300,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA           | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:29:00 | CONECTOR | INTELLI           | 300        | R\$11,95     | R\$ 3.585,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | GPAL44   | Intelli           | 300        | R\$11,90     | R\$ 3.570,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                         | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:06 | propria  | propria           | 300        | R\$10.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | Sim         |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                  | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:29 | conector | INTELLI/INCESA    | 300        | R\$24,06     | R\$ 7.218,00     | Sim         |

#### 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.

| Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA         | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:19:28 | CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MAR | Siemens           | 25         | R\$395,47    | R\$ 9.886,75   | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                          | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | CO2510M7                                 | DECORLUX          | 25         | R\$395,47    | R\$ 9.886,75   | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA           | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:30:17 | CONTATOR                                 | DECORLUX          | 25         | R\$350,00    | R\$ 8.750,00   | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 1810                                     | Sibratec          | 25         | R\$390,00    | R\$ 9.750,00   | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                  | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:24 | CJX2-1810                                | STARK ELECTRIC    | 25         | R\$395,47    | R\$ 9.886,75   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                         | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:07 | propria                                  | propria           | 25         | R\$10.000,00 | R\$ 250.000,00 | Sim         |

#### 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:20:11 | CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 2 | Sibratec          | 10         | R\$383,58    | R\$ 3.835,80   | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                            | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | CO4011M7                                 | DECORLUX          | 10         | R\$383,58    | R\$ 3.835,80   | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 13/09/2024 - 14:16:56 | 58015/140                                | Tramontina        | 10         | R\$383,58    | R\$ 3.835,80   | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:30:36 | CONTATOR                                 | DECORLUX          | 10         | R\$350,00    | R\$ 3.500,00   | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 2985                                     | Sibratec          | 10         | R\$383,00    | R\$ 3.830,00   | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:24 | CJX2-4011                                | STARK ELECTRIC    | 10         | R\$388,58    | R\$ 3.885,80   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:07 | propria                                  | propria           | 10         | R\$10.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sim         |

#### 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo             | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 15:41:18 | 58011/105          | Tramontina        | 10         | R\$11,59 | R\$ 115,90  | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:49 | SOPRANO            | SOPRANO           | 10         | R\$11,59 | R\$ 115,90  | Sim         |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:42:35 | Ourolux            | Ourolux           | 10         | R\$15,00 | R\$ 150,00  | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:01 | NXB-63C 1P C16 3kA | CHINT             | 10         | R\$11,59 | R\$ 115,90  | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:48:38 | TRAMONTINA         | TRAMONTINA        | 10         | R\$11,00 | R\$ 110,00  | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:34:22 | DISJUNTOR          | ELGIN             | 10         | R\$11,00 | R\$ 110,00  | Sim         |
| MACROMMERCE LTDA                                     | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:08 | ETEK               | ETEK              | 10         | R\$11,00 | R\$ 110,00  | Sim         |



|                                              |                    |                       |         |         |    |              |                |     |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|----|--------------|----------------|-----|
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 1X16A   | Soprano | 10 | R\$11,50     | R\$ 115,00     | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                         | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:07 | propria | propria | 10 | R\$10.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sim |

### 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo             | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 15:42:18 | 58011/108          | Tramontina        | 10         | R\$10,53     | R\$ 105,30     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:49 | SOPRANO            | SOPRANO           | 10         | R\$10,53     | R\$ 105,30     | Sim         |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:43:08 | Ourolux            | Ourolux           | 10         | R\$15,00     | R\$ 150,00     | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:01 | NXB-63C 1P C32 3kA | CHINT             | 10         | R\$10,53     | R\$ 105,30     | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:48:49 | TRAMONTINA         | TRAMONTINA        | 10         | R\$11,00     | R\$ 110,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:34:37 | DISJUNTOR          | ELGIN             | 10         | R\$10,00     | R\$ 100,00     | Sim         |
| MACROMMERCE LTDA                                     | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:08 | ETEK               | ETEK              | 10         | R\$10,00     | R\$ 100,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 1X32A              | Soprano           | 10         | R\$10,50     | R\$ 105,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:07 | propria            | propria           | 10         | R\$10.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sim         |

### 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 15:47:55 | EXHT10-PT                               | Cor Fio           | 11         | R\$51,14     | R\$ 562,54     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:21:18 | EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 | Fiolux            | 11         | R\$51,14     | R\$ 562,54     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:49 | FC                                      | FC                | 11         | R\$51,14     | R\$ 562,54     | Sim         |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:44:07 | Liderplus                               | Liderplus         | 11         | R\$60,00     | R\$ 660,00     | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:49:12 | LP                                      | LP                | 11         | R\$51,10     | R\$ 562,10     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:34:59 | EXTENSÃO                                | ILUMI             | 11         | R\$51,00     | R\$ 561,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:37 | 10m                                     | Corfio            | 11         | R\$51,00     | R\$ 561,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:07 | propria                                 | propria           | 11         | R\$10.000,00 | R\$ 110.000,00 | Sim         |

### 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 15:47:41 | EXHT05-PT                                | Cor Fio           | 9          | R\$35,65 | R\$ 320,85  | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:22:07 | EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 M | Megaplug          | 9          | R\$35,65 | R\$ 320,85  | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:49 | FC                                       | FC                | 9          | R\$35,65 | R\$ 320,85  | Sim         |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:44:47 | Liderplus                                | Liderplus         | 9          | R\$40,00 | R\$ 360,00  | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:49:37 | LP                                       | LP                | 9          | R\$35,05 | R\$ 315,45  | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:35:15 | EXTENSÃO                                 | ILUMI             | 9          | R\$35,00 | R\$ 315,00  | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 5m                                       | Corfio            | 9          | R\$35,50 | R\$ 319,50  | Sim         |



|                      |                    |                       |         |         |   |              |               |     |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|---|--------------|---------------|-----|
| DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:08 | propria | propria | 9 | R\$10.000,00 | R\$ 90.000,00 | Sim |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|---|--------------|---------------|-----|

### 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total       | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 15:52:54 | FE80                          | MPT               | 2.000      | R\$1,21      | R\$ 2.420,00      | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:49 | STE                           | STE               | 3.000      | R\$1,21      | R\$ 3.630,00      | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:35:37 | FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 | MULTITOC          | 3.000      | R\$1,21      | R\$ 3.630,00      | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | FE80                          | Megatron          | 3.000      | R\$1,20      | R\$ 3.600,00      | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:08 | propria                       | propria           | 3.000      | R\$10.000,00 | R\$ 30.000.000,00 | Sim         |

### 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

| Fornecedor                                      | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante      | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 12:25:16 | Plastichumbo                | Controller             | 500        | R\$3,90      | R\$ 1.950,00     | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA  | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 16:13:06 | Plastichumbo 2x1,5mm        | Megasul                | 500        | R\$4,40      | R\$ 2.200,00     | Sim         |
| Comercial Unylux Ltda                           | 01.778.749/0001-27 | 12/09/2024 - 14:18:48 | mega                        | mega                   | 500        | R\$4,40      | R\$ 2.200,00     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA            | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:25:18 | FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² | RCM                    | 500        | R\$4,40      | R\$ 2.200,00     | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA               | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:04:21 | CONDUMIG                    | CONDUMIG               | 500        | R\$4,40      | R\$ 2.200,00     | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA   | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:28 | CORFIO                      | CORFIO                 | 500        | R\$4,38      | R\$ 2.190,00     | Não         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                 | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:01 | CHUMBO 2X1,5                | SIL                    | 500        | R\$4,94      | R\$ 2.470,00     | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                              | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:49:53 | CORFIO                      | CORFIO                 | 500        | R\$4,40      | R\$ 2.200,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA              | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:35:56 | FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² | CONTROLLER             | 500        | R\$4,40      | R\$ 2.200,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda    | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 2x1,5mm                     | RCM                    | 500        | R\$4,30      | R\$ 2.150,00     | Sim         |
| DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                     | 41.277.322/0001-60 | 14/09/2024 - 23:53:03 | MEGASUL                     | MEGASUL                | 400        | R\$4,19      | R\$ 1.676,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                            | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:08 | propria                     | propria                | 500        | R\$10.000,00 | R\$ 5.000.000,00 | Sim         |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                       | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | CORFIO                      | CORFIO                 | 500        | R\$4,40      | R\$ 2.200,00     | Sim         |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                     | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:30 | fio                         | CONDEX/CONDUMIG/CORFIO | 500        | R\$11,07     | R\$ 5.535,00     | Sim         |

### 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 16:14:19 | Flex 1,5MM 750v Verde     | Sil               | 150        | R\$1,78 | R\$ 267,00  | Sim         |
| JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                      | 39.886.474/0001-18 | 12/09/2024 - 13:47:38 | norte cabos               | norte cabos       | 150        | R\$1,78 | R\$ 267,00  | Sim         |
| J.LAVANDOSKI FERRAGENS                         | 36.673.446/0001-24 | 12/09/2024 - 16:56:15 | energy                    | energy            | 150        | R\$2,00 | R\$ 300,00  | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | ENERGY                    | ENERGY            | 150        | R\$1,78 | R\$ 267,00  | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:26:03 | FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE | Conduetetro       | 150        | R\$1,78 | R\$ 267,00  | Sim         |



|                                                      |                    |                       |                |                        |     |              |                  |     |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----|--------------|------------------|-----|
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:50 | ULTRAFLEX      | ULTRAFLEX              | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:05:01 | CONDUMIG       | CONDUMIG               | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:27 | CORFIO         | CORFIO                 | 150 | R\$1,76      | R\$ 264,00       | Não |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:01 | FLEXIVEL 1,5MM | CORFIO                 | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:36:16 | FIO            | ENERGY                 | 150 | R\$1,75      | R\$ 262,50       | Sim |
| MACROMMERCE LTDA                                     | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:07 | CONNECT        | CONNECT                | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 1,5mm          | RCM                    | 150 | R\$1,75      | R\$ 262,50       | Sim |
| DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | 41.277.322/0001-60 | 14/09/2024 - 23:53:37 | FLEXFORT       | FLEXFORT               | 150 | R\$1,59      | R\$ 238,50       | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:08 | propria        | propria                | 150 | R\$10.000,00 | R\$ 1.500.000,00 | Sim |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | CORFIO         | CORFIO                 | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | 35.010.744/0001-71 | 16/09/2024 - 08:25:24 | FLEXFAST       | FLEXFAST               | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:30 | fio            | CONDEX/CONDUMIG/CORFIO | 150 | R\$4,05      | R\$ 607,50       | Sim |

#### 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 12:26:49 | Flexível                 | Controller        | 300        | R\$4,00      | R\$ 1.200,00     | Sim         |
| JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | 39.886.474/0001-18 | 12/09/2024 - 13:46:57 | norte cabos              | norte cabos       | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | 36.673.446/0001-24 | 12/09/2024 - 16:56:15 | energy                   | energy            | 300        | R\$5,00      | R\$ 1.500,00     | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | ENERGY                   | ENERGY            | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:26:38 | FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL | Fillflex          | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:50 | ULTRAFLEX                | ULTRAFLEX         | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:05:49 | CONDUMIG                 | CONDUMIG          | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:27 | CORFIO                   | CORFIO            | 300        | R\$4,52      | R\$ 1.356,00     | Não         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:02 | FLEXIVEL 4MM             | CORFIO            | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:50:09 | CORFIO                   | CORFIO            | 300        | R\$10,00     | R\$ 3.000,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:36:30 | FIO                      | ENERGY            | 300        | R\$4,50      | R\$ 1.350,00     | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 14/09/2024 - 08:26:52 | Flex 4,0MM 750v Azul     | Sil               | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| MACROMMERCE LTDA                                     | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:08 | CONNECT                  | CONNECT           | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 4,0mm                    | RCM               | 300        | R\$4,50      | R\$ 1.350,00     | Sim         |
| DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | 41.277.322/0001-60 | 14/09/2024 - 23:54:04 | ENGECABOS                | ENGECABOS         | 300        | R\$4,45      | R\$ 1.335,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:08 | propria                  | propria           | 300        | R\$10.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | Sim         |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | CORFIO                   | CORFIO            | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |



|                                                        |                    |                       |          |                        |     |          |              |     |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----|----------|--------------|-----|
| TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS<br>LTDA | 35.010.744/0001-71 | 16/09/2024 - 08:26:13 | FLEXFAST | FLEXFAST               | 300 | R\$4,54  | R\$ 1.362,00 | Sim |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                            | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:33 | fio      | CONDEX/CONDUMIG/CORFIO | 300 | R\$10,17 | R\$ 3.051,00 | Sim |

#### 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE

| Fornecedor                                                 | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                    | Marca/ Fabricante      | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| LIGHT VOLT<br>COMERCIO DE<br>MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA   | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 12:27:34 | Flexível                  | Energy                 | 300        | R\$4,50      | R\$ 1.350,00     | Sim         |
| MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO<br>E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 16:22:29 | Flex 4,0MM 750v Verde     | Sil                    | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| JK CASA E<br>CONSTRUCAO LTDA                               | 39.886.474/0001-18 | 12/09/2024 - 13:47:05 | nortte cabos              | nortte cabos           | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| J.LAVANDOSKI<br>FERRAGENS                                  | 36.673.446/0001-24 | 12/09/2024 - 16:56:15 | energy                    | energy                 | 300        | R\$5,00      | R\$ 1.500,00     | Sim         |
| SILVA<br>DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA                | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | ENERGY                    | ENERGY                 | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS<br>DE CONSTRUÇÃO<br>LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:27:16 | FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE | Fillflex               | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| JV comercio de<br>materiais elétricos e<br>decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:50 | ULTRAFLEX                 | ULTRAFLEX              | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| EGA COMERCIO E<br>REPRESENTACAO<br>LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:06:27 | CONDUMIG                  | CONDUMIG               | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:29 | CORFIO                    | CORFIO                 | 300        | R\$4,52      | R\$ 1.356,00     | Não         |
| ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA                         | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:03 | FLEXIVEL 4MM              | CORFIO                 | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| LUX COMERCIAL<br>LTDA                                      | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:50:29 | CORFIO                    | CORFIO                 | 300        | R\$10,00     | R\$ 3.000,00     | Sim         |
| Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                      | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:36:51 | FIO                       | ENERGY                 | 300        | R\$4,50      | R\$ 1.350,00     | Sim         |
| MACROMMERCE<br>LTDA                                        | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:08 | CONNECT                   | CONNECT                | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de<br>Materiais Elétricos Ltda            | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 4,0mm                     | RCM                    | 300        | R\$4,50      | R\$ 1.350,00     | Sim         |
| DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA                             | 41.277.322/0001-60 | 14/09/2024 - 23:54:25 | ENGECABOS                 | ENGECABOS              | 300        | R\$4,45      | R\$ 1.335,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS<br>LTDA                                    | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:08 | propria                   | propria                | 300        | R\$10.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | Sim         |
| BEST HYDRO<br>COMERCIAL LTDA                               | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | CORFIO                    | CORFIO                 | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS<br>LTDA     | 35.010.744/0001-71 | 16/09/2024 - 08:26:35 | FLEXFAST                  | FLEXFAST               | 300        | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim         |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                                | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:33 | fio                       | CONDEX/CONDUMIG/CORFIO | 300        | R\$10,17     | R\$ 3.051,00     | Sim         |

#### 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO<br>E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 16:23:46 | Flex 1,5MM 750v Azul         | Sil               | 150        | R\$1,78 | R\$ 267,00  | Sim         |
| JK CASA E<br>CONSTRUCAO LTDA                         | 39.886.474/0001-18 | 12/09/2024 - 13:47:54 | nortte cabos                 | nortte cabos      | 150        | R\$1,78 | R\$ 267,00  | Sim         |
| J.LAVANDOSKI<br>FERRAGENS                            | 36.673.446/0001-24 | 12/09/2024 - 16:56:16 | energy                       | energy            | 150        | R\$2,00 | R\$ 300,00  | Sim         |
| SILVA<br>DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA          | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | ENERGY                       | ENERGY            | 150        | R\$1,78 | R\$ 267,00  | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS<br>DE CONSTRUÇÃO<br>LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:28:48 | FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL | Circuitry         | 150        | R\$1,78 | R\$ 267,00  | Sim         |





|                                                      |                    |                       |                |                        |     |              |                  |     |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----|--------------|------------------|-----|
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:50 | ULTRAFLEX      | ULTRAFLEX              | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:07:03 | CONDUMIG       | CONDUMIG               | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:30 | CORFIO         | CORFIO                 | 150 | R\$1,76      | R\$ 264,00       | Não |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:03 | FLEXIVEL 1,5MM | CORFIO                 | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:37:10 | FIO            | ENERGY                 | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| MACROMMERCE LTDA                                     | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:08 | CONNECT        | CONNECT                | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 1,5mm          | RCM                    | 150 | R\$1,75      | R\$ 262,50       | Sim |
| DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | 41.277.322/0001-60 | 14/09/2024 - 23:54:54 | FLEXFORT       | FLEXFORT               | 150 | R\$1,59      | R\$ 238,50       | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:09 | propria        | propria                | 150 | R\$10.000,00 | R\$ 1.500.000,00 | Sim |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | CORFIO         | CORFIO                 | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | 35.010.744/0001-71 | 16/09/2024 - 08:26:54 | FLEXFAST       | FLEXFAST               | 150 | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:33 | fio            | CONDEX/CONDUMIG/CORFIO | 50  | R\$4,05      | R\$ 607,50       | Sim |

#### 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante      | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 16:26:03 | Flex 1,5MM 750v Preto | Sil                    | 150        | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim         |
| JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | 39.886.474/0001-18 | 12/09/2024 - 13:48:20 | norte cabos           | norte cabos            | 150        | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim         |
| J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | 36.673.446/0001-24 | 12/09/2024 - 16:56:16 | energy                | energy                 | 150        | R\$5,00      | R\$ 750,00       | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | ENERGY                | ENERGY                 | 150        | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:51 | ULTRAFLEX             | ULTRAFLEX              | 150        | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:42:27 | CONDUMIG              | CONDUMIG               | 150        | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:30 | CORFIO                | CORFIO                 | 150        | R\$1,76      | R\$ 264,00       | Não         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:04 | FLEXIVEL 1,5MM        | CORFIO                 | 150        | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:37:35 | FIO                   | ENERGY                 | 150        | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim         |
| MACROMMERCE LTDA                                     | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:09 | CONNECT               | CONNECT                | 150        | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 1,5mm                 | RCM                    | 150        | R\$1,75      | R\$ 262,50       | Sim         |
| DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | 41.277.322/0001-60 | 14/09/2024 - 23:55:26 | FLEXFORT              | FLEXFORT               | 150        | R\$1,59      | R\$ 238,50       | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:09 | propria               | propria                | 150        | R\$10.000,00 | R\$ 1.500.000,00 | Sim         |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | CORFIO                | CORFIO                 | 150        | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim         |
| TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | 35.010.744/0001-71 | 16/09/2024 - 08:27:15 | FLEXFAST              | FLEXFAST               | 150        | R\$1,78      | R\$ 267,00       | Sim         |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:34 | fio                   | CONDEX/CONDUMIG/CORFIO | 50         | R\$4,05      | R\$ 607,50       | Sim         |

#### 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                                            |                    |                       |                                     |                        |     |              |                  |     |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-----|--------------|------------------|-----|
| LIGHT VOLT<br>COMERCIO DE<br>MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA   | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 12:28:38 | Flexível                            | Controller             | 300 | R\$4,00      | R\$ 1.200,00     | Sim |
| MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO<br>E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 16:26:50 | Flex 4,0MM 750v Preto               | Sil                    | 300 | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim |
| JK CASA E<br>CONSTRUCAO LTDA                               | 39.886.474/0001-18 | 12/09/2024 - 13:48:40 | nortte cabos                        | nortte cabos           | 300 | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim |
| J.LAVANDOSKI<br>FERRAGENS                                  | 36.673.446/0001-24 | 12/09/2024 - 16:56:16 | energy                              | energy                 | 300 | R\$5,00      | R\$ 1.500,00     | Sim |
| SILVA<br>DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA                | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | ENERGY                              | ENERGY                 | 300 | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim |
| EVEREST MATERIAIS<br>DE CONSTRUÇÃO<br>LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:29:25 | FIO PVC<br>FLEXIVEL 4,0MM²<br>PRETO | Fillflex               | 300 | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim |
| JV comercio de<br>materiais elétricos e<br>decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:51 | ULTRAFLEX                           | ULTRAFLEX              | 300 | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim |
| EGA COMERCIO E<br>REPRESENTACAO<br>LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:43:18 | CONDUMIG                            | CONDUMIG               | 300 | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim |
| ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:30 | CORFIO                              | CORFIO                 | 300 | R\$4,52      | R\$ 1.356,00     | Não |
| ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA                         | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:05 | FLEXIVEL 4MM                        | CORFIO                 | 300 | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim |
| LUX COMERCIAL<br>LTDA                                      | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:50:51 | CORFIO                              | CORFIO                 | 300 | R\$5,00      | R\$ 1.500,00     | Sim |
| Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                      | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:37:50 | FIO                                 | ENERGY                 | 300 | R\$4,50      | R\$ 1.350,00     | Sim |
| MACROMMERCE<br>LTDA                                        | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:09 | CONNECT                             | CONNECT                | 300 | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim |
| Novaluz Comércio de<br>Materiais Elétricos Ltda            | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 4,0mm                               | RCM                    | 300 | R\$4,50      | R\$ 1.350,00     | Sim |
| DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA                             | 41.277.322/0001-60 | 14/09/2024 - 23:55:49 | ENGECABOS                           | ENGECABOS              | 300 | R\$4,45      | R\$ 1.335,00     | Sim |
| DIPAR FERRAGENS<br>LTDA                                    | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:09 | propria                             | propria                | 300 | R\$10.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | Sim |
| BEST HYDRO<br>COMERCIAL LTDA                               | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | CORFIO                              | CORFIO                 | 300 | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim |
| TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS<br>LTDA     | 35.010.744/0001-71 | 16/09/2024 - 08:27:34 | FLEXFAST                            | FLEXFAST               | 300 | R\$4,54      | R\$ 1.362,00     | Sim |
| Ficapoços Fios e Cabos<br>Ltda                             | 10.376.365/0001-79 | 16/09/2024 - 08:36:34 | fio                                 | CONDEX/CONDUMIG/CORFIO | 300 | R\$4,05      | R\$ 1.215,00     | Sim |

**0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO.**

| Fornecedor                                                 | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| EVEREST MATERIAIS<br>DE CONSTRUÇÃO<br>LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:29:56 | FITA DE<br>DEMARCAÇÃO<br>DE SOLO<br>AUTOADESIVA C | Nove54            | 15         | R\$24,57     | R\$ 368,55     | Sim         |
| JV comercio de<br>materiais elétricos e<br>decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:51 | NOVE54                                            | NOVE54            | 15         | R\$24,57     | R\$ 368,55     | Sim         |
| J.J.Vitali                                                 | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:46:06 | Worker                                            | Worker            | 15         | R\$30,00     | R\$ 450,00     | Sim         |
| Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                      | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:38:20 | FITA DE<br>DEMARCAÇÃO                             | KAPAZI            | 15         | R\$93,00     | R\$ 1.395,00   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS<br>LTDA                                    | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:09 | propria                                           | propria           | 15         | R\$10.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sim         |

**0044 - FITA DUPLA FACE VHB 12MM DE LARGURA - transparente, forte**

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo             | Marca/ Fabricante         | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO<br>E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 16:37:57 | Dupla Face 12MM    | Maxxy                     | 130        | R\$4,01 | R\$ 521,30  | Sim         |
| Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:38:54 | FITA DUPLA<br>FACE | DESCHEM FITAS<br>ADESIVAS | 130        | R\$3,40 | R\$ 442,00  | Sim         |



|                                              |                    |                       |         |         |     |              |                  |     |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|-----|--------------|------------------|-----|
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 12mm    | 3M      | 130 | R\$4,00      | R\$ 520,00       | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                         | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:06 | propria | propria | 130 | R\$10.000,00 | R\$ 1.300.000,00 | Sim |

#### 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 16:42:18 | 57545/051                         | Tramontina        | 50         | R\$7,07      | R\$ 353,50     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:30:37 | FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA | Nove54            | 50         | R\$7,07      | R\$ 353,50     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:51 | NOVE54                            | NOVE54            | 50         | R\$7,07      | R\$ 353,50     | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:05 | ISOLANTE VERMELHA                 | SIBRATEC          | 50         | R\$7,07      | R\$ 353,50     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:39:13 | FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA | TRAMONTINA        | 50         | R\$7,00      | R\$ 350,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 10m                               | Soprano           | 50         | R\$7,00      | R\$ 350,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:09 | propria                           | propria           | 50         | R\$10.000,00 | R\$ 500.000,00 | Sim         |

#### 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 16:43:56 | FITA ISOLANTE 19MM X 20M PRETA    | Maxxy             | 70         | R\$9,01      | R\$ 630,70     | Sim         |
| Comercial Unylux Ltda                                | 01.778.749/0001-27 | 12/09/2024 - 14:21:16 | maxxy                             | maxxy             | 70         | R\$9,01      | R\$ 630,70     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:31:15 | FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA | Nove54            | 70         | R\$9,01      | R\$ 630,70     | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | FI0205                            | DECORLUX          | 70         | R\$9,01      | R\$ 630,70     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:51 | NOVE54                            | NOVE54            | 70         | R\$9,01      | R\$ 630,70     | Sim         |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:49:46 | Worker                            | Worker            | 70         | R\$15,00     | R\$ 1.050,00   | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:06 | ISOLANTE PRETA                    | SIBRATEC          | 70         | R\$9,01      | R\$ 630,70     | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:51:15 | MAXXY                             | MAXXY             | 70         | R\$9,00      | R\$ 630,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:39:49 | FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA | SIBRATEC          | 70         | R\$8,00      | R\$ 560,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 20m                               | Soprano           | 70         | R\$9,00      | R\$ 630,00     | Sim         |
| DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | 41.277.322/0001-60 | 14/09/2024 - 23:56:16 | MAXXY                             | MAXXY             | 70         | R\$8,35      | R\$ 584,50     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:09 | propria                           | propria           | 70         | R\$10.000,00 | R\$ 700.000,00 | Sim         |

#### 0047 - GRAMPO U 3,0MM (1/8) PARA CABO DE AÇO

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 16:47:09 | 101032  | Mister            | 150        | R\$2,01      | R\$ 301,50       | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 1/8"    | LZ                | 150        | R\$2,00      | R\$ 300,00       | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:10 | propria | propria           | 150        | R\$10.000,00 | R\$ 1.500.000,00 | Sim         |

#### 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                                      |                    |                       |                                      |            |    |              |                |     |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|----|--------------|----------------|-----|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 11/09/2024 - 16:51:39 | 12100                                | Pezzi      | 30 | R\$16,84     | R\$ 505,20     | Sim |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:51 | MEC TRONIC                           | MEC TRONIC | 30 | R\$16,84     | R\$ 505,20     | Sim |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:50:47 | Pluzie                               | Pluzie     | 30 | R\$20,00     | R\$ 600,00     | Sim |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:06 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPES          | ILUMI      | 30 | R\$16,84     | R\$ 505,20     | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:40:15 | INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA | PLUZIE     | 30 | R\$15,00     | R\$ 450,00     | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 2TS                                  | Pezzi      | 30 | R\$16,75     | R\$ 502,50     | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:10 | propria                              | propria    | 30 | R\$10.000,00 | R\$ 300.000,00 | Sim |

**0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40.**

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICO LTDA               | 40.690.097/0001-02 | 10/09/2024 - 10:34:29 | OVOIDE/E40            | G-LIGHT           | 130        | R\$53,25     | R\$ 6.922,50     | Sim         |
| Angra Com de Mat Eletr Ltda                    | 87.980.249/0001-99 | 11/09/2024 - 11:10:25 | Empalux               | Empalux           | 130        | R\$53,25     | R\$ 6.922,50     | Sim         |
| Comercial Unylux Ltda                          | 01.778.749/0001-27 | 13/09/2024 - 15:17:41 | ourolux/ empalux      | ourolux/ empalux  | 130        | R\$53,25     | R\$ 6.922,50     | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | G-LIGHT               | G-LIGHT           | 130        | R\$53,25     | R\$ 6.922,50     | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 13/09/2024 - 13:31:40 | SO32524               | Empalux           | 130        | R\$53,25     | R\$ 6.922,50     | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:45:06 | DEMAPE                | DEMAPE            | 130        | R\$53,25     | R\$ 6.922,50     | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:30 | EMPALUX               | EMPALUX           | 130        | R\$53,23     | R\$ 6.919,90     | Não         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:07 | VAP SODIO OVOIDE 250W | EMPALUX           | 130        | R\$53,25     | R\$ 6.922,50     | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                             | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:51:45 | OUROLUX               | OUROLUX           | 130        | R\$53,00     | R\$ 6.890,00     | Sim         |
| CENTER CASSINO LTDA                            | 51.556.810/0001-60 | 13/09/2024 - 18:12:14 | OUROLUX               | OUROLUX           | 100        | R\$53,25     | R\$ 5.325,00     | Não         |
| MACROMMERCE LTDA                               | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:09 | OUROLUX               | OUROLUX           | 130        | R\$53,00     | R\$ 6.890,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 250W                  | Empalux           | 130        | R\$53,00     | R\$ 6.890,00     | Sim         |
| TITANIUM ILUMINACAO LTDA                       | 17.832.720/0001-16 | 15/09/2024 - 22:04:07 | OSRAM NAV/SON-T       | OSRAM NAV/SON-T   | 130        | R\$49,00     | R\$ 6.370,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:10 | propria               | propria           | 130        | R\$10.000,00 | R\$ 1.300.000,00 | Sim         |

**0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.**

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICO LTDA               | 40.690.097/0001-02 | 10/09/2024 - 10:34:29 | OVOIDE/E27       | G-LIGHT           | 400        | R\$34,73 | R\$ 13.892,00 | Sim         |
| Comercial Unylux Ltda                          | 01.778.749/0001-27 | 13/09/2024 - 15:17:48 | ourolux/ empalux | ourolux/ empalux  | 400        | R\$34,73 | R\$ 13.892,00 | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | G-LIGHT          | G-LIGHT           | 400        | R\$34,73 | R\$ 13.892,00 | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 13/09/2024 - 13:35:44 | TUBOLAR 01821    | Ourolux           | 400        | R\$34,73 | R\$ 13.892,00 | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:47:09 | DEMAPE           | DEMAPE            | 400        | R\$34,73 | R\$ 13.892,00 | Sim         |



|                                               |                    |                       |                      |                 |     |              |                  |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----|--------------|------------------|-----|
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:30 | EMPALUX              | EMPALUX         | 400 | R\$34,70     | R\$ 13.880,00    | Não |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA               | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:07 | VAP SODIO OVOIDE 70W | EMPALUX         | 400 | R\$34,73     | R\$ 13.892,00    | Sim |
| LUX COMERCIAL LTDA                            | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:52:03 | OUROLUX              | OUROLUX         | 400 | R\$34,00     | R\$ 13.600,00    | Sim |
| CENTER CASSINO LTDA                           | 51.556.810/0001-60 | 13/09/2024 - 18:12:27 | OUROLUX              | OUROLUX         | 300 | R\$34,73     | R\$ 10.419,00    | Não |
| MACROMMERCE LTDA                              | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:09 | OUROLUX              | OUROLUX         | 400 | R\$34,00     | R\$ 13.600,00    | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda  | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 70W                  | Ourolux         | 400 | R\$34,00     | R\$ 13.600,00    | Sim |
| TITTANIUM ILUMINACAO LTDA                     | 17.832.720/0001-16 | 15/09/2024 - 22:04:38 | OSRAM NAV/SON-T      | OSRAM NAV/SON-T | 400 | R\$32,00     | R\$ 12.800,00    | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                          | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:10 | propria              | propria         | 400 | R\$10.000,00 | R\$ 4.000.000,00 | Sim |

#### 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 22.257.631/0001-23 | 09/09/2024 - 12:30:59 | Tubular                                  | Elgin             | 140        | R\$15,00     | R\$ 2.100,00     | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | LUMANTI                                  | LUMANTI           | 140        | R\$18,14     | R\$ 2.539,60     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:31:53 | LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 65 | Ourolux           | 140        | R\$18,14     | R\$ 2.539,60     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:52 | ELGIN                                    | ELGIN             | 140        | R\$18,14     | R\$ 2.539,60     | Sim         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:48:55 | ELGIM                                    | ELGIM             | 140        | R\$18,14     | R\$ 2.539,60     | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:31 | EMPALUX                                  | EMPALUX           | 140        | R\$18,12     | R\$ 2.536,80     | Não         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:07 | T8 18W 1850LM                            | BLUMENAU          | 140        | R\$18,14     | R\$ 2.539,60     | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:52:29 | AVANT                                    | AVANT             | 140        | R\$18,00     | R\$ 2.520,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:43:10 | LAMPADA                                  | GALAXY            | 140        | R\$18,00     | R\$ 2.520,00     | Sim         |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:14 | maxxy                                    | maxxy             | 140        | R\$18,14     | R\$ 2.539,60     | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 14/09/2024 - 09:09:24 | 58023/054                                | Tramontina        | 140        | R\$18,14     | R\$ 2.539,60     | Sim         |
| MACROMMERCE LTDA                                     | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:09 | ELGIN                                    | ELGIN             | 140        | R\$18,00     | R\$ 2.520,00     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 20W                                      | Empalux           | 140        | R\$18,00     | R\$ 2.520,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:10 | propria                                  | propria           | 140        | R\$10.000,00 | R\$ 1.400.000,00 | Sim         |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | TASCHIBRA                                | TASCHIBRA         | 140        | R\$18,14     | R\$ 2.539,60     | Sim         |

#### 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 09:24:01 | LLE1200E                                 | Lumanti           | 20         | R\$170,07 | R\$ 3.401,40 | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | LUMANTI                                  | LUMANTI           | 20         | R\$170,07 | R\$ 3.401,40 | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:32:28 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTO | Lumanti           | 20         | R\$170,07 | R\$ 3.401,40 | Sim         |



|                                                      |                    |                       |                                |           |    |              |                |     |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|----|--------------|----------------|-----|
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:52 | MANPLEX                        | MANPLEX   | 20 | R\$170,07    | R\$ 3.401,40   | Sim |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:50:03 | ELGIM                          | ELGIM     | 20 | R\$170,07    | R\$ 3.401,40   | Sim |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:52:51 | Segurimax                      | Segurimax | 20 | R\$200,00    | R\$ 4.000,00   | Sim |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:31 | EMPALUX                        | EMPALUX   | 20 | R\$107,05    | R\$ 2.141,00   | Não |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:07 | Lumi. Eme LED2 Faróis 5W1200lm | BLUMENAU  | 20 | R\$170,07    | R\$ 3.401,40   | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:43:33 | LUMINARIA                      | BLUMENAU  | 20 | R\$170,00    | R\$ 3.400,00   | Sim |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:14 | blumenau                       | blumenau  | 20 | R\$170,07    | R\$ 3.401,40   | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 2F                             | Empalux   | 20 | R\$170,00    | R\$ 3.400,00   | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:10 | propria                        | propria   | 20 | R\$10.000,00 | R\$ 200.000,00 | Sim |

#### 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 09:25:41 | P101       | DDG               | 60         | R\$6,32      | R\$ 379,20     | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | PLAFON E27 | BLUMENAU          | 60         | R\$6,32      | R\$ 379,20     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:53 | ENERBLU    | ENERBLU           | 60         | R\$6,32      | R\$ 379,20     | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:07 | PLAFON     | BLUMENAU          | 60         | R\$6,32      | R\$ 379,20     | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:52:49 | SK         | SK                | 60         | R\$6,30      | R\$ 378,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:43:55 | LUMINARIA  | BETEL             | 60         | R\$6,00      | R\$ 360,00     | Sim         |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:14 | syka       | syka              | 60         | R\$6,32      | R\$ 379,20     | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | E27        | Germer            | 60         | R\$6,00      | R\$ 360,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:11 | propria    | propria           | 60         | R\$10.000,00 | R\$ 600.000,00 | Sim         |

#### 0054 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocélula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL.

| Fornecedor                                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICO LTDA                   | 40.690.097/0001-26 | 10/09/2024 - 10:34:30 | ZEKAI/60W/3P                             | SONERES           | 30         | R\$487,65 | R\$ 14.629,50 | Sim         |
| Angra Com de Mat Eletr Ltda                        | 87.980.249/0001-99 | 11/09/2024 - 11:11:59 | COURBE 8 55W                             | DEMAPE            | 30         | R\$487,65 | R\$ 14.629,50 | Sim         |
| ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA        | 61.276.226/0002-95 | 11/09/2024 - 16:05:09 | ARGUS II L                               | Propria           | 30         | R\$487,00 | R\$ 14.610,00 | Não         |
| C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais | 38.109.847/0001-81 | 12/09/2024 - 08:14:44 | 0001                                     | Ledstar           | 30         | R\$487,65 | R\$ 14.629,50 | Sim         |
| GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA     | 20.164.580/0001-60 | 13/09/2024 - 08:36:12 | Lum. Publica GLP-06-IP66-5000K-50W       | PROPRIA           | 30         | R\$400,00 | R\$ 12.000,00 | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA              | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | LUMANTI-METROPOLI                        | LUMANTI-METROPOLI | 30         | R\$487,65 | R\$ 14.629,50 | Sim         |
| Dmp Equipamentos Ltda.                             | 38.874.848/0001-12 | 13/09/2024 - 10:56:38 | LP-C8 55W 5K 170LPW - 7P - 90-305V IP66  | DEMAPE            | 30         | R\$487,65 | R\$ 14.629,50 | Não         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA               | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:33:15 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 58W 220V TC 5.000K | Perfect Led       | 30         | R\$487,65 | R\$ 14.629,50 | Sim         |





|                                                         |                    |                       |                             |                         |    |              |                |     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----|--------------|----------------|-----|
| ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA     | 13.348.127/0001-48 | 13/09/2024 - 15:12:11 | LPI URBAN V04 60-5          | ESBLIGHT                | 30 | R\$487,65    | R\$ 14.629,50  | Não |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:52:08 | PERFECT LED                 | PERFECT LED             | 30 | R\$487,65    | R\$ 14.629,50  | Sim |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:26:48 | LM560B                      | LUMANTI                 | 30 | R\$487,65    | R\$ 14.629,50  | Sim |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA          | 07.852.878/0001-02 | 14/09/2024 - 09:19:12 | SL VT 058/750 1090-305V9303 | Ledstar                 | 30 | R\$487,65    | R\$ 14.629,50  | Sim |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda            | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 58W                         | Ilumatic                | 30 | R\$520,00    | R\$ 15.600,00  | Sim |
| KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | 37.631.931/0001-06 | 15/09/2024 - 19:33:04 | KRONOS ELITE SMD 60W        | PERFECT LED             | 30 | R\$487,00    | R\$ 14.610,00  | Sim |
| TITTANIUN ILUMINACAO LTDA                               | 17.832.720/0001-16 | 15/09/2024 - 22:06:33 | IMPERIO LINHA TITTANIUN     | IMPERIO LINHA TITTANIUN | 30 | R\$485,00    | R\$ 14.550,00  | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                    | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:11 | propria                     | propria                 | 30 | R\$10.000,00 | R\$ 300.000,00 | Sim |
| BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | 16/09/2024 - 07:57:59 | IPLU G5 60W                 | BL SOLUTION             | 30 | R\$480,00    | R\$ 14.400,00  | Sim |

**0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL.**

| Fornecedor                                          | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante       | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICO LTDA                    | 40.690.097/0001-26 | 10/09/2024 - 10:34:31 | ZEKAI/3P                                 | SONERES                 | 40         | R\$840,06    | R\$ 33.602,40  | Sim         |
| Angra Com de Mat Eletr Ltda                         | 87.980.249/0001-99 | 11/09/2024 - 11:13:01 | COUBE 8 114W                             | DEMAPE                  | 40         | R\$840,06    | R\$ 33.602,40  | Sim         |
| ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA         | 61.276.226/0002-95 | 11/09/2024 - 16:05:44 | ARGUS III                                | Propria                 | 40         | R\$840,00    | R\$ 33.600,00  | Não         |
| GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | 20.164.580/0001-60 | 13/09/2024 - 08:36:45 | Lum. Publica GLP-09-IP66-5000K-120W      | PROPRIA                 | 40         | R\$500,00    | R\$ 20.000,00  | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA               | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | LUMANTI-METROPOLI                        | LUMANTI-METROPOLI       | 40         | R\$840,06    | R\$ 33.602,40  | Sim         |
| Dmp Equipamentos Ltda.                              | 38.874.848/0001-12 | 13/09/2024 - 10:57:20 | LP-C9 113W 170LPW - 19210LM 5K-7P - 90-3 | DEMAPE                  | 40         | R\$582,15    | R\$ 23.286,00  | Não         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:33:58 | LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.0 | Lumanti                 | 40         | R\$840,06    | R\$ 33.602,40  | Sim         |
| ELIPTICA ENERGIA S/A                                | 50.218.264/0001-94 | 13/09/2024 - 15:11:03 | or1205kt2c                               | Elíptica                | 40         | R\$840,06    | R\$ 33.602,40  | Sim         |
| ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | 13/09/2024 - 15:13:18 | LPI URBAN V04 120-5                      | ESBLIGHT                | 40         | R\$840,06    | R\$ 33.602,40  | Não         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                   | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:53:20 | PERFECT LED                              | PERFECT LED             | 40         | R\$840,06    | R\$ 33.602,40  | Sim         |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:27:04 | PM160LM120W                              | PRISMA                  | 40         | R\$840,00    | R\$ 33.600,00  | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA      | 07.852.878/0001-02 | 14/09/2024 - 09:23:50 | SL VT 120/750 1090-305V9302              | Ledstar                 | 40         | R\$840,06    | R\$ 33.602,40  | Sim         |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda        | 91.871.913/0001-39 | 14/09/2024 - 20:52:38 | 120W                                     | Ilumatic                | 40         | R\$880,00    | R\$ 35.200,00  | Sim         |
| KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA     | 37.631.931/0001-06 | 15/09/2024 - 19:34:39 | KRONOS ELITE SMD 120W                    | PERFECT LED             | 40         | R\$840,00    | R\$ 33.600,00  | Sim         |
| TITTANIUN ILUMINACAO LTDA                           | 17.832.720/0001-16 | 15/09/2024 - 22:07:27 | IMPERIO LINHA TITTANIUN                  | IMPERIO LINHA TITTANIUN | 40         | R\$838,00    | R\$ 33.520,00  | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:11 | propria                                  | propria                 | 40         | R\$10.000,00 | R\$ 400.000,00 | Sim         |





|                                                                  |                        |                          |              |             |    |           |               |     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----|-----------|---------------|-----|
| BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-<br>95 | 16/09/2024 -<br>07:57:59 | IPLU G5 120W | BL SOLUTION | 40 | R\$800,00 | R\$ 32.000,00 | Sim |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----|-----------|---------------|-----|

#### 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO.

| Fornecedor                                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo                                            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total       | LC<br>123/2006 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|
| BA LUZ<br>IND.COM.MAT.ELETRICO<br>LTDA                     | 40.690.097/0001-<br>08 | 10/09/2024 -<br>10:34:31 | 13MM                                              | INDUWOLT          | 1.500      | R\$17,61     | R\$ 26.415,00     | Sim            |
| EVEREST MATERIAIS<br>DE CONSTRUÇÃO<br>LTDA                 | 41.256.511/0001-<br>56 | 13/09/2024 -<br>11:34:40 | MANGUEIRA<br>LUMINOSA DE<br>LED 13MM 220V -<br>CO | Perfect Led       | 1.500      | R\$17,61     | R\$ 26.415,00     | Sim            |
| TARICK KARIM<br>KHADER                                     | 33.800.564/0001-<br>68 | 13/09/2024 -<br>12:27:34 | Mangueira Led<br>Alto Brilho<br>Decoração 3000    | bekasa            | 1.500      | R\$17,00     | R\$ 25.500,00     | Sim            |
| MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO<br>E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-<br>02 | 13/09/2024 -<br>13:17:04 | 7897079080834                                     | Taschibra         | 1.500      | R\$17,61     | R\$ 26.415,00     | Sim            |
| JV comercio de<br>materiais elétricos e<br>decorações LTDA | 01.276.119/0001-<br>54 | 13/09/2024 -<br>14:49:53 | EURO                                              | EURO              | 1.500      | R\$17,61     | R\$ 26.415,00     | Sim            |
| Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                      | 05.117.514/0001-<br>45 | 13/09/2024 -<br>17:44:24 | MANGUEIRA                                         | EURO              | 1.500      | R\$17,00     | R\$ 25.500,00     | Sim            |
| DFER DISTRIBUIDORA<br>DE FERRAGENS LTDA                    | 23.143.410/0001-<br>97 | 13/09/2024 -<br>19:18:14 | GLOBAL                                            | GLOBAL            | 1.500      | R\$17,61     | R\$ 26.415,00     | Sim            |
| DINEX COMERCIO E<br>SERVICOS<br>INTEGRADOS LTDA            | 10.992.288/0001-<br>81 | 14/09/2024 -<br>20:44:28 | GLOBAL                                            | GLOBAL            | 1.500      | R\$17,60     | R\$ 26.400,00     | Sim            |
| DIPAR FERRAGENS<br>LTDA                                    | 16.868.674/0001-<br>42 | 16/09/2024 -<br>06:38:11 | propria                                           | propria           | 1.500      | R\$10.000,00 | R\$ 15.000.000,00 | Sim            |

#### 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL.

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo                                            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC<br>123/2006 |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO<br>E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-<br>02 | 12/09/2024 -<br>09:29:04 | 58015/033                                         | Tramontina        | 60         | R\$74,05     | R\$ 4.443,00   | Sim            |
| EVEREST MATERIAIS<br>DE CONSTRUÇÃO<br>LTDA           | 41.256.511/0001-<br>56 | 13/09/2024 -<br>11:35:18 | MICRO<br>CONTACTOR<br>TRC6-0910 9AMP<br>220VCA 1N | Tiwa              | 60         | R\$74,05     | R\$ 4.443,00   | Sim            |
| ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA                   | 43.081.244/0001-<br>59 | 13/09/2024 -<br>16:35:08 | TRC6-0910 9 A<br>220 Vca 1NA                      | TRAMONTINA        | 60         | R\$74,05     | R\$ 4.443,00   | Sim            |
| Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                | 05.117.514/0001-<br>45 | 13/09/2024 -<br>17:44:52 | MICRO<br>CONTACTOR                                | TRAMONTINA        | 60         | R\$74,00     | R\$ 4.440,00   | Sim            |
| J2R AUTOMAÇÃO<br>LTDA - EIRELI                       | 30.247.600/0001-<br>10 | 15/09/2024 -<br>20:19:24 | LC1-K0910                                         | STARK<br>ELECTRIC | 60         | R\$74,05     | R\$ 4.443,00   | Sim            |
| DIPAR FERRAGENS<br>LTDA                              | 16.868.674/0001-<br>42 | 16/09/2024 -<br>06:38:11 | propria                                           | propria           | 60         | R\$10.000,00 | R\$ 600.000,00 | Sim            |

#### 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70

| Fornecedor                                                 | CNPJ/CPF               | Data                     | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC<br>123/2006 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO<br>E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-<br>02 | 12/09/2024 -<br>09:30:05 | Parafuso M16x70 | Eletrofer         | 150        | R\$6,60      | R\$ 990,00       | Sim            |
| W LED ELETRICA<br>LTDA                                     | 53.760.213/0001-<br>88 | 13/09/2024 -<br>12:49:36 | PF03            | OLIVO             | 150        | R\$6,60      | R\$ 990,00       | Sim            |
| JV comercio de<br>materiais elétricos e<br>decorações LTDA | 01.276.119/0001-<br>54 | 13/09/2024 -<br>14:49:53 | OLIVO           | OLIVO             | 150        | R\$6,60      | R\$ 990,00       | Sim            |
| LUX COMERCIAL<br>LTDA                                      | 52.299.446/0001-<br>62 | 13/09/2024 -<br>16:53:19 | DELPAR          | DELPAR            | 150        | R\$6,60      | R\$ 990,00       | Sim            |
| Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                      | 05.117.514/0001-<br>45 | 13/09/2024 -<br>17:47:37 | PARAFUSO        | GALFOGO           | 150        | R\$6,60      | R\$ 990,00       | Sim            |
| MARCELO SIMONI                                             | 04.664.811/0001-<br>48 | 14/09/2024 -<br>10:36:48 | radax           | radax             | 150        | R\$6,60      | R\$ 990,00       | Sim            |
| DIPAR FERRAGENS<br>LTDA                                    | 16.868.674/0001-<br>42 | 16/09/2024 -<br>06:38:12 | propria         | propria           | 150        | R\$10.000,00 | R\$ 1.500.000,00 | Sim            |
| Ficapoços Fios e Cabos<br>Ltda                             | 10.376.365/0001-<br>79 | 16/09/2024 -<br>08:36:34 | parafuso        | PIC/OLIVO         | 150        | R\$26,25     | R\$ 3.937,50     | Sim            |



### 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 09:37:12 | LR6                            | Elgin             | 380        | R\$3,25      | R\$ 1.235,00     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:36:08 | PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA | Brasfort          | 380        | R\$3,25      | R\$ 1.235,00     | Sim         |
| J.J.Vitali                                     | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:53:38 | Elgin                          | Elgin             | 380        | R\$5,00      | R\$ 1.900,00     | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:08 | ALCALINA AA                    | ELGIN             | 380        | R\$3,25      | R\$ 1.235,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:48:08 | PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA | ALFACELL          | 380        | R\$3,20      | R\$ 1.216,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:12 | propria                        | propria           | 380        | R\$10.000,00 | R\$ 3.800.000,00 | Sim         |

### 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 09:35:27 | LR3                       | Elgin             | 330        | R\$3,09      | R\$ 1.019,70     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:36:48 | PILHA ALCALINA AAA PALITO | Brasfort          | 330        | R\$3,09      | R\$ 1.019,70     | Sim         |
| J.J.Vitali                                     | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:54:11 | Elgin                     | Elgin             | 330        | R\$5,00      | R\$ 1.650,00     | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:08 | ALCALINA AAA              | ELGIN             | 330        | R\$3,09      | R\$ 1.019,70     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:48:29 | PILHA ALCALINA AAA PALITO | ALFACELL          | 330        | R\$3,00      | R\$ 990,00       | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:12 | propria                   | propria           | 330        | R\$10.000,00 | R\$ 3.300.000,00 | Sim         |

### 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 09:43:37 | LR20                               | Elgin             | 28         | R\$18,63     | R\$ 521,64     | Sim         |
| J.J.Vitali                                     | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:55:06 | Elgin                              | Elgin             | 28         | R\$25,00     | R\$ 700,00     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:49:12 | PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA | ALFACELL          | 28         | R\$18,00     | R\$ 504,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:12 | propria                            | propria           | 28         | R\$10.000,00 | R\$ 280.000,00 | Sim         |

### 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 09:45:02 | A23 12V                        | Elgin             | 90         | R\$5,53      | R\$ 497,70     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:37:27 | PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA | Elgin             | 90         | R\$5,53      | R\$ 497,70     | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:53 | ELGIN                          | ELGIN             | 90         | R\$5,53      | R\$ 497,70     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:49:32 | PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA | ALFACELL          | 90         | R\$5,50      | R\$ 495,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:12 | propria                        | propria           | 90         | R\$10.000,00 | R\$ 900.000,00 | Sim         |

### 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                      |                    |                       |         |         |    |              |                |     |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|----|--------------|----------------|-----|
| DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:12 | propria | propria | 30 | R\$10.000,00 | R\$ 300.000,00 | Sim |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|----|--------------|----------------|-----|

#### 0064 - PILHA/BATERIA DE LITHIUM CR2032-1BT

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 09:46:47 | CR2032                              | Elgin             | 35         | R\$9,92      | R\$ 347,20     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:50:19 | PILHA/BATERIA DE LITHIUM CR2032-1BT | ALFACELL          | 35         | R\$9,00      | R\$ 315,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:13 | propria                             | propria           | 35         | R\$10.000,00 | R\$ 350.000,00 | Sim         |

#### 0065 - PILHA/BATERIA LITIO CR-2025 3V

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 09:48:03 | CR2025                         | Elgin             | 115        | R\$3,55      | R\$ 408,25       | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:50:36 | PILHA/BATERIA LITIO CR-2025 3V | ALFACELL          | 115        | R\$3,50      | R\$ 402,50       | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:13 | propria                        | propria           | 115        | R\$10.000,00 | R\$ 1.150.000,00 | Sim         |

#### 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 09:52:36 | R5276                                    | Rohdina           | 10         | R\$54,54     | R\$ 545,40     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:38:24 | PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NE | Soprano           | 10         | R\$54,54     | R\$ 545,40     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:13 | propria                                  | propria           | 10         | R\$10.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sim         |

#### 0067 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7,5 M GED 13

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| POSTES LITORAL LTDA                            | 50.393.276/0001-55 | 12/09/2024 - 08:15:10 | PROPRIO                  | PROPRIO           | 12         | R\$990,18    | R\$ 11.882,16  | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 09:54:52 | Poste 7,5M Duplo T 90DAN | AC Portão         | 12         | R\$990,18    | R\$ 11.882,16  | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:13 | propria                  | propria           | 12         | R\$10.000,00 | R\$ 120.000,00 | Sim         |

#### 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICO LTDA               | 40.690.097/0001-06 | 10/09/2024 - 10:34:41 | RVSE250A226      | INDUWOLT          | 60         | R\$175,65 | R\$ 10.539,00 | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:06:57 | SO250EAR26PROC   | Good Lux          | 60         | R\$175,65 | R\$ 10.539,00 | Sim         |
| Comercial Unylux Ltda                          | 01.778.749/0001-27 | 12/09/2024 - 14:37:44 | MAPRELUX         | MAPRELUX          | 60         | R\$175,65 | R\$ 10.539,00 | Sim         |
| GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  | 20.164.580/0001-60 | 13/09/2024 - 09:12:35 | SA250AE          | SAMA              | 60         | R\$100,00 | R\$ 6.000,00  | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:31 | GOODLUX          | GOODLUX           | 60         | R\$175,63 | R\$ 10.537,80 | Não         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:54:49 | IMBRAX           | IMBRAX            | 60         | R\$175,65 | R\$ 10.539,00 | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:08 | VAPOR SODIO 250W | SAMA              | 60         | R\$175,65 | R\$ 10.539,00 | Sim         |



|                                                  |                    |                       |              |          |    |              |                |     |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------|----|--------------|----------------|-----|
| LUX COMERCIAL LTDA                               | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:53:54 | GOODLUX      | GOODLUX  | 60 | R\$170,00    | R\$ 10.200,00  | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA               | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:50:59 | REATOR       | GOODLUX  | 60 | R\$170,00    | R\$ 10.200,00  | Sim |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA             | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:14 | MAPRELUX     | MAPRELUX | 60 | R\$175,00    | R\$ 10.500,00  | Sim |
| MACROMMERCE LTDA                                 | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:09 | GOODLUX      | GOODLUX  | 60 | R\$175,65    | R\$ 10.539,00  | Sim |
| LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA | 52.203.880/0001-05 | 15/09/2024 - 20:07:42 | RVSE25A226GP | EPI      | 60 | R\$72,36     | R\$ 4.341,60   | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                             | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:13 | propria      | propria  | 60 | R\$10.000,00 | R\$ 600.000,00 | Sim |

**0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.**

| Fornecedor                                       | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                | 40.690.097/0001-05 | 10/09/2024 - 10:34:42 | RVSE70A226      | INDUWOLT          | 100        | R\$109,52    | R\$ 10.952,00    | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA   | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:07:36 | SO70EAR26PROCEL | Good Lux          | 100        | R\$109,52    | R\$ 10.952,00    | Sim         |
| Comercial Unylux Ltda                            | 01.778.749/0001-27 | 12/09/2024 - 14:40:59 | MAPRELUX        | MAPRELUX          | 100        | R\$109,52    | R\$ 10.952,00    | Sim         |
| GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    | 20.164.580/0001-60 | 13/09/2024 - 08:38:23 | SA70AE          | SAMA              | 100        | R\$100,00    | R\$ 10.000,00    | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA    | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:31 | GOODLUX         | GOODLUX           | 100        | R\$109,50    | R\$ 10.950,00    | Não         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:56:16 | IMBRAX          | IMBRAX            | 80         | R\$109,52    | R\$ 8.761,60     | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                  | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:08 | VAPOR SODIO 70W | SAMA              | 100        | R\$109,52    | R\$ 10.952,00    | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                               | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:54:12 | GOODLUX         | GOODLUX           | 100        | R\$100,00    | R\$ 10.000,00    | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA               | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:51:30 | REATOR          | GOODLUX           | 100        | R\$109,00    | R\$ 10.900,00    | Sim         |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA             | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:14 | MAPRELUX        | MAPRELUX          | 100        | R\$109,00    | R\$ 10.900,00    | Sim         |
| MACROMMERCE LTDA                                 | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:10 | GOODLUX         | GOODLUX           | 100        | R\$109,52    | R\$ 10.952,00    | Sim         |
| LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA | 52.203.880/0001-05 | 15/09/2024 - 20:07:26 | RVSE07A226GP    | EPI               | 100        | R\$60,21     | R\$ 6.021,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                             | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:13 | propria         | propria           | 100        | R\$10.000,00 | R\$ 1.000.000,00 | Sim         |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                        | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | 1000W           | 1000W             | 100        | R\$109,52    | R\$ 10.952,00    | Sim         |

**0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO**

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA              | 40.690.097/0001-05 | 10/09/2024 - 10:34:43 | 6500K                                    | MAXXY             | 170        | R\$81,90 | R\$ 13.923,00 | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:13:17 | MX-1023                                  | MX LED            | 170        | R\$81,90 | R\$ 13.923,00 | Sim         |
| Comercial Unylux Ltda                          | 01.778.749/0001-27 | 12/09/2024 - 14:35:24 | mx                                       | mx                | 170        | R\$81,90 | R\$ 13.923,00 | Sim         |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | 45.309.056/0001-60 | 13/09/2024 - 10:29:40 | LUMANTI                                  | LUMANTI           | 170        | R\$81,90 | R\$ 13.923,00 | Sim         |
| AD LICITACOES LTDA                             | 56.900.847/0001-87 | 13/09/2024 - 10:59:49 | REFLETOR LED                             | LUMANTI           | 170        | R\$81,00 | R\$ 13.770,00 | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:39:10 | REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP | RY                | 170        | R\$81,90 | R\$ 13.923,00 | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                            | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | SMD100                                   | APOLLO            | 170        | R\$81,90 | R\$ 13.923,00 | Sim         |



|                                                      |                    |                       |               |          |     |              |                  |     |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------|-----|--------------|------------------|-----|
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:54 | LUMANTI       | LUMANTI  | 170 | R\$81,90     | R\$ 13.923,00    | Sim |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:32 | EMPALUX       | EMPALUX  | 170 | R\$81,88     | R\$ 13.919,60    | Não |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:55:54 | MX            | MX       | 170 | R\$100,00    | R\$ 17.000,00    | Sim |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:57:05 | ELGIM         | ELGIM    | 120 | R\$81,90     | R\$ 9.828,00     | Sim |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:08 | REFLETOR 100W | BLUMENAU | 170 | R\$81,90     | R\$ 13.923,00    | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:52:27 | REFLETOR      | GALAXY   | 170 | R\$81,00     | R\$ 13.770,00    | Sim |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:14 | ATP/MC        | ATP/MC   | 170 | R\$81,90     | R\$ 13.923,00    | Sim |
| MARCELO SIMONI                                       | 04.664.811/0001-48 | 14/09/2024 - 10:38:38 | led           | led      | 170 | R\$81,90     | R\$ 13.923,00    | Sim |
| MACROMMERCE LTDA                                     | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:10 | EASY          | EASY     | 170 | R\$81,00     | R\$ 13.770,00    | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:14 | propria       | propria  | 170 | R\$10.000,00 | R\$ 1.700.000,00 | Sim |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | 52.919.905/0001-63 | 16/09/2024 - 07:20:49 | MANPLEX       | MANPLEX  | 170 | R\$81,90     | R\$ 13.923,00    | Sim |

#### 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo    | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| W LED ELETRICA LTDA                | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | RT2513    | DECORLUX          | 4          | R\$183,13    | R\$ 732,52    | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:53:50 | RELE      | DECORLUX          | 4          | R\$180,00    | R\$ 720,00    | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:24 | LR2 9-13A | STARK ELECTRIC    | 4          | R\$183,13    | R\$ 732,52    | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA               | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:14 | propria   | propria           | 4          | R\$10.000,00 | R\$ 40.000,00 | Sim         |

#### 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 13/09/2024 - 13:11:10 | 11223   | Sibratec          | 15         | R\$198,97    | R\$ 2.984,55   | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:54:14 | RELE    | TRAMONTINA        | 15         | R\$195,00    | R\$ 2.925,00   | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:24 | CLC     | CLIP              | 15         | R\$198,77    | R\$ 2.981,55   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:14 | propria | propria           | 15         | R\$10.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sim         |

#### 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:39:53 | RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS | Lukma             | 10         | R\$167,86    | R\$ 1.678,60   | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 13/09/2024 - 13:07:22 | 10160                             | Sibratec          | 10         | R\$167,86    | R\$ 1.678,60   | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:54:31 | RELE                              | DECORLUX          | 10         | R\$165,00    | R\$ 1.650,00   | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:25 | LK-RTE                            | LUKMA             | 10         | R\$167,86    | R\$ 1.678,60   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:14 | propria                           | propria           | 10         | R\$10.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sim         |

#### 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                                                |                    |                       |                                   |              |    |              |                |     |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|----|--------------|----------------|-----|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:16:50 | RPS-FF                            | Sibratec     | 30 | R\$88,67     | R\$ 2.660,10   | Sim |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:40:31 | RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO | Vinyl Eletic | 30 | R\$88,67     | R\$ 2.660,10   | Sim |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:54:45 | RELE                              | SIBRATEC     | 30 | R\$88,00     | R\$ 2.640,00   | Sim |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:25 | LK-FF                             | LUKMA        | 30 | R\$88,67     | R\$ 2.660,10   | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:14 | propria                           | propria      | 30 | R\$10.000,00 | R\$ 300.000,00 | Sim |

#### 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR

| Fornecedor                                              | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total      | LC 123/2006 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                  | 44.072.683/0001-68 | 05/09/2024 - 14:25:51 | FOTOELETRICO                             | GRB               | 300        | R\$13,50     | R\$ 4.050,00     | Sim         |
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | 22.257.631/0001-23 | 10/09/2024 - 11:01:38 | RFL01 220V                               | DREI K            | 350        | R\$18,00     | R\$ 6.300,00     | Sim         |
| BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                       | 40.690.097/0001-05 | 10/09/2024 - 10:34:43 | RFR01                                    | DREI-K            | 350        | R\$37,39     | R\$ 13.086,50    | Sim         |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA          | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 14:19:35 | RFR2FS                                   | Exatron           | 350        | R\$37,39     | R\$ 13.086,50    | Sim         |
| Comercial Unylux Ltda                                   | 01.778.749/0001-27 | 12/09/2024 - 14:42:13 | EXATRON/ TCL                             | EXATRON/ TCL      | 350        | R\$37,39     | R\$ 13.086,50    | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:41:12 | RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODEL | Exatron           | 350        | R\$37,39     | R\$ 13.086,50    | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                                     | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | RELE 1000W                               | MAPRETRONIC       | 350        | R\$37,39     | R\$ 13.086,50    | Sim         |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA           | 46.423.434/0001-03 | 13/09/2024 - 15:54:32 | EXATRON                                  | EXATRON           | 350        | R\$37,37     | R\$ 13.079,50    | Não         |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | 50.889.102/0001-88 | 13/09/2024 - 15:58:20 | EXATRON                                  | EXATRON           | 350        | R\$37,39     | R\$ 13.086,50    | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                         | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:09 | QR54                                     | QUALITRONIX       | 350        | R\$37,39     | R\$ 13.086,50    | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                      | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:54:56 | EXATRON                                  | EXATRON           | 350        | R\$35,00     | R\$ 12.250,00    | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                      | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:55:04 | RELE                                     | EXATRON           | 350        | R\$35,00     | R\$ 12.250,00    | Sim         |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | 23.143.410/0001-97 | 13/09/2024 - 19:18:14 | EXATRON                                  | EXATRON           | 350        | R\$37,39     | R\$ 13.086,50    | Sim         |
| MACROMMERCE LTDA                                        | 47.977.771/0001-05 | 14/09/2024 - 20:40:10 | QUALITRONIX                              | QUALITRONIX       | 350        | R\$37,00     | R\$ 12.950,00    | Sim         |
| LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA        | 52.203.880/0001-05 | 15/09/2024 - 20:08:42 | T3LNFDRNAR                               | Tecnolinsa        | 350        | R\$22,00     | R\$ 7.700,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                    | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:14 | propria                                  | propria           | 350        | R\$10.000,00 | R\$ 3.500.000,00 | Sim         |
| BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | 16/09/2024 - 07:57:59 | Rele Fotoelettrico BL 1800 FD            | BL SOLUTION       | 350        | R\$35,00     | R\$ 12.250,00    | Sim         |

#### 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo      | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| W LED ELETRICA LTDA                | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | RT2510      | DECORLUX          | 4          | R\$215,28    | R\$ 861,12    | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:55:20 | RELE        | DECORLUX          | 4          | R\$200,00    | R\$ 800,00    | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:25 | 3UA52 6-10A | STARK ELECTRIC    | 4          | R\$215,28    | R\$ 861,12    | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA               | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:14 | propria     | propria           | 4          | R\$10.000,00 | R\$ 40.000,00 | Sim         |





**0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.**

| Fornecedor                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo      | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| W LED ELETRICA LTDA                | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | RT2518      | DECORLUX          | 10         | R\$221,55    | R\$ 2.215,50   | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:55:34 | RELE        | DECORLUX          | 10         | R\$200,00    | R\$ 2.000,00   | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:25 | 3U52 11-16A | STARK ELECTRIC    | 10         | R\$221,55    | R\$ 2.215,50   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA               | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:15 | propria     | propria           | 10         | R\$10.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sim         |

**0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP -MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo         | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:25 | 3UA52 12,5-20A | STARK ELECTRIC    | 10         | R\$262,47    | R\$ 2.624,70   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA        | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:15 | propria        | propria           | 10         | R\$10.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sim         |

**0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.**

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:29:33 | 58015/345  | Tramontina        | 5          | R\$100,84    | R\$ 504,20    | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                            | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | RT2525     | DECORLUX          | 5          | R\$100,84    | R\$ 504,20    | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:55:52 | RELE       | DECORLUX          | 5          | R\$95,00     | R\$ 475,00    | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:25 | LR2 17-25A | STARK ELECTRIC    | 5          | R\$100,84    | R\$ 504,20    | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:15 | propria    | propria           | 5          | R\$10.000,00 | R\$ 50.000,00 | Sim         |

**0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL**

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:32:33 | 58015/346  | Tramontina        | 4          | R\$109,13    | R\$ 436,52    | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                            | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | RT3632     | DECORLUX          | 4          | R\$109,13    | R\$ 436,52    | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:56:07 | RELE       | DECORLUX          | 4          | R\$109,00    | R\$ 436,00    | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:26 | LR2 23-32A | STARK ELECTRIC    | 4          | R\$109,13    | R\$ 436,52    | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:15 | propria    | propria           | 4          | R\$10.000,00 | R\$ 40.000,00 | Sim         |

**0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.**

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:36:21 | 58015/348                               | Tramontina        | 5          | R\$172,59 | R\$ 862,95  | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:42:26 | RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ | HS Automação      | 5          | R\$172,59 | R\$ 862,95  | Sim         |
| W LED ELETRICA LTDA                            | 53.760.213/0001-88 | 13/09/2024 - 12:49:36 | RT9340                                  | DECORLUX          | 5          | R\$172,59 | R\$ 862,95  | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:56:26 | RELE                                    | DECORLUX          | 5          | R\$170,00 | R\$ 850,00  | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:26 | LR2 30-30A                              | STARK ELECTRIC    | 5          | R\$172,59 | R\$ 862,95  | Sim         |





|                      |                    |                       |         |         |   |              |               |     |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|---|--------------|---------------|-----|
| DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:15 | propria | propria | 5 | R\$10.000,00 | R\$ 50.000,00 | Sim |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|---|--------------|---------------|-----|

#### 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS.

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:39:31 | CO0255                                   | Pratimix          | 37         | R\$25,45     | R\$ 941,65     | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:43:02 | RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO D | Magadias          | 37         | R\$25,45     | R\$ 941,65     | Sim         |
| J.J.Vitali                                     | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:56:51 | Hydra                                    | Hydra             | 37         | R\$30,00     | R\$ 1.110,00   | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:56:52 | RESISTENCIA                              | PRATIMIX          | 37         | R\$25,00     | R\$ 925,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:15 | propria                                  | propria           | 37         | R\$10.000,00 | R\$ 370.000,00 | Sim         |

#### 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:43:03 | 4010                                    | FoxLux            | 40         | R\$4,47      | R\$ 178,80     | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:09 | RECEPTACULO E27                         | GERMER            | 40         | R\$4,47      | R\$ 178,80     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:57:11 | SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 | DECORLUX          | 40         | R\$4,40      | R\$ 176,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:16 | propria                                 | propria           | 40         | R\$10.000,00 | R\$ 400.000,00 | Sim         |

#### 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:45:12 | HX/519-SE-B12-E27                       | Lucchi            | 50         | R\$5,91      | R\$ 295,50     | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:09 | RECEPTACULO E27                         | GERMER            | 50         | R\$5,91      | R\$ 295,50     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:57:29 | SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 | DECORLUX          | 50         | R\$5,90      | R\$ 295,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:16 | propria                                 | propria           | 50         | R\$10.000,00 | R\$ 500.000,00 | Sim         |

#### 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PUBLICA.

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo          | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:46:10 | 40.02           | FoxLux            | 15         | R\$14,62     | R\$ 219,30     | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:10 | RECEPTACULO E40 | GERMER            | 15         | R\$14,62     | R\$ 219,30     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:57:48 | SOQUETE         | DECORLUX          | 15         | R\$14,00     | R\$ 210,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:16 | propria         | propria           | 15         | R\$10.000,00 | R\$ 150.000,00 | Sim         |

#### 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:47:52 | LETM4004 | Exatron           | 5          | R\$210,92 | R\$ 1.054,60 | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:58:12 | TIMER    | TRAMONTINA        | 5          | R\$210,00 | R\$ 1.050,00 | Sim         |
| MARCELO SIMONI                                 | 04.664.811/0001-48 | 14/09/2024 - 10:39:10 | led      | led               | 5          | R\$210,92 | R\$ 1.054,60 | Sim         |



|                             |                    |                       |         |                |   |              |               |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------|---|--------------|---------------|-----|
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:26 | THC     | STARK ELECTRIC | 5 | R\$210,92    | R\$ 1.054,60  | Sim |
| DIPAR FERRAGENS LTDA        | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:16 | propria | propria        | 5 | R\$10.000,00 | R\$ 50.000,00 | Sim |

#### 0087 - TOMADA DUPLA 4X2 20AMP, EMBUTIR C/ PLACA - MODELO 10000

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:49:19 | 10.115  | Pezzi             | 30         | R\$15,31     | R\$ 459,30     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:58:30 | TOMADA  | PLUZIE            | 30         | R\$13,00     | R\$ 390,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:16 | propria | propria           | 30         | R\$10.000,00 | R\$ 300.000,00 | Sim         |

#### 0088 - TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR FÊMEA 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA - 6 HORA

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 10:51:01 | R5206   | Rohdina           | 8          | R\$81,77     | R\$ 654,16     | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA             | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:58:45 | TOMADA  | DECORLUX          | 10         | R\$80,00     | R\$ 800,00     | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:16 | propria | propria           | 10         | R\$10.000,00 | R\$ 100.000,00 | Sim         |

#### 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO

| Fornecedor                                           | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 11:46:34 | Lumen                                    | Hydra             | 16         | R\$265,88    | R\$ 4.254,08   | Sim         |
| SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA                        | 42.883.960/0001-97 | 13/09/2024 - 09:54:54 | ATTIVA                                   | FORUSI            | 16         | R\$265,00    | R\$ 4.240,00   | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:43:39 | TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W | Pratik            | 16         | R\$265,88    | R\$ 4.254,08   | Sim         |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | 13/09/2024 - 14:49:55 | HYDRA                                    | HYDRA             | 16         | R\$265,88    | R\$ 4.254,08   | Sim         |
| J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | 13/09/2024 - 15:57:44 | Hydra                                    | Hydra             | 16         | R\$300,00    | R\$ 4.800,00   | Sim         |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | 13/09/2024 - 16:35:10 | ELETRICA PLUS 4T 5500W                   | ENERBRAS          | 16         | R\$265,88    | R\$ 4.254,08   | Sim         |
| LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | 13/09/2024 - 16:55:37 | zagonel                                  | zagonel           | 16         | R\$265,00    | R\$ 4.240,00   | Sim         |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | 05.117.514/0001-45 | 13/09/2024 - 17:59:05 | TORNEIRA                                 | HYDRA             | 16         | R\$265,00    | R\$ 4.240,00   | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:17 | propria                                  | propria           | 16         | R\$10.000,00 | R\$ 160.000,00 | Sim         |

#### 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | 07.852.878/0001-02 | 12/09/2024 - 11:36:43 | AD22-22HMR                               | Sibratec          | 8          | R\$138,61    | R\$ 1.108,88  | Sim         |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 41.256.511/0001-56 | 13/09/2024 - 11:44:20 | TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60 | Altronic          | 8          | R\$138,61    | R\$ 1.108,88  | Sim         |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | 30.247.600/0001-10 | 15/09/2024 - 20:19:26 | HORIMETRO                                | STARK ELECTRIC    | 8          | R\$138,61    | R\$ 1.108,88  | Sim         |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                           | 16.868.674/0001-42 | 16/09/2024 - 06:38:17 | propria                                  | propria           | 8          | R\$10.000,00 | R\$ 80.000,00 | Sim         |

## Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|------------|----------|----------------------------|
|------------|----------|----------------------------|



|                                                         |                    |          |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Comercial Unylux Ltda                                   | 01.778.749/0001-27 | 60 dias  |
| Angra Com de Mat Eletr Ltda                             | 87.980.249/0001-99 | 60 dias  |
| Dmp Equipamentos Ltda.                                  | 38.874.848/0001-12 | 90 dias  |
| Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda            | 91.871.913/0001-39 | 60 dias  |
| J.J.Vitali                                              | 08.658.622/0001-13 | 60 dias  |
| Ficapoços Fios e Cabos Ltda                             | 10.376.365/0001-79 | 60 dias  |
| MARCELO SIMONI                                          | 04.664.811/0001-48 | 365 dias |
| DIPAR FERRAGENS LTDA                                    | 16.868.674/0001-42 | 60 dias  |
| ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA     | 13.348.127/0001-48 | 60 dias  |
| LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | 22.257.631/0001-23 | 60 dias  |
| DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | 23.143.410/0001-97 | 120 dias |
| J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                             | 30.247.600/0001-10 | 90 dias  |
| TARICK KARIM KHADER                                     | 33.800.564/0001-68 | 60 dias  |
| JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA    | 01.276.119/0001-54 | 60 dias  |
| J.LAVANDOSKI FERRAGENS                                  | 36.673.446/0001-24 | 60 dias  |
| Instalart Materiais Elétricos LTDA                      | 05.117.514/0001-45 | 90 dias  |
| KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | 37.631.931/0001-06 | 60 dias  |
| GILT SOLUÇÕES LTDA                                      | 40.398.773/0001-92 | 60 dias  |
| JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                               | 39.886.474/0001-18 | 90 dias  |
| ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                         | 43.081.244/0001-59 | 60 dias  |
| SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA                           | 42.883.960/0001-97 | 60 dias  |
| GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | 20.164.580/0001-60 | 90 dias  |
| EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | 41.256.511/0001-56 | 060 dias |
| PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                  | 44.072.683/0001-68 | 60 dias  |
| DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                             | 41.277.322/0001-60 | 060 dias |
| BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | 40.690.097/0001-26 | 60 dias  |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA           | 46.423.434/0001-03 | 60 dias  |
| DINEX COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA               | 10.992.288/0001-81 | 60 dias  |
| TITTANIUN ILUMINACAO LTDA                               | 17.832.720/0001-16 | 60 dias  |
| BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | 60 dias  |
| MACROMMERCE LTDA                                        | 47.977.771/0001-05 | 190 dias |
| EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | 50.889.102/0001-88 | 90 dias  |
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | 45.309.056/0001-60 | 60 dias  |
| ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | 61.276.226/0002-95 | 60 dias  |
| MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA          | 07.852.878/0001-02 | 60 dias  |
| ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | 50.218.264/0001-94 | 60 dias  |
| LUX COMERCIAL LTDA                                      | 52.299.446/0001-62 | 060 dias |
| BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                               | 52.919.905/0001-63 | 60 dias  |
| LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA        | 52.203.880/0001-05 | 060 dias |
| POSTES LITORAL LTDA                                     | 50.393.276/0001-55 | 60 dias  |
| W LED ELETRICA LTDA                                     | 53.760.213/0001-88 | 120 dias |
| CENTER CASSINO LTDA                                     | 51.556.810/0001-60 | 60 dias  |
| TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA           | 35.010.744/0001-71 | 60 dias  |
| C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais      | 38.109.847/0001-81 | 90 dias  |
| AD LICITACOES LTDA                                      | 56.900.847/0001-87 | 60 dias  |

## Lances Enviados

### 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA

| Data                  | Valor           | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 09:46:19 | 0,10 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 0,10 (proposta) | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                                  | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação.<br>26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                            |
| 13/09/2024 - 14:49:44 | 0,10 (proposta) | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 16:34:57 | 0,10 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:43:47 | 0,10 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 18:21:00 | 0,30 (proposta)      | 51.556.810/0001-60 - CENTER CASSINO LTDA                                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 10:34:01 | 0,10 (proposta)      | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 0,10 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 19:54:16 | 0,10 (proposta)      | 40.398.773/0001-92 - GILT SOLUÇÕES LTDA                                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:01 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:07:08 | 0,07                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:07:27 | 0,06                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:07:38 | 0,05                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:03 | 0,04                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:08:10 | 0,04                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:13 | 0,09                 | 40.398.773/0001-92 - GILT SOLUÇÕES LTDA                                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:30 | 0,02                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:30 | 0,03                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:08:41 | 0,08                 | 40.398.773/0001-92 - GILT SOLUÇÕES LTDA                                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:09:52 | 0,03                 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                                  | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:10:16 | 0,05                 | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:15:10 | 0,03                 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |

## 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 10:08:09 | 13,68 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13/09/2024 - 10:52:54 | 13,68 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 14:49:45 | 13,68 (proposta) | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 15:40:25 | 17,00 (proposta) | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 16:47:39 | 13,00 (proposta) | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 18:19:31 | 41,04 (proposta)     | 51.556.810/0001-60 - CENTER CASSINO LTDA                                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 13,65 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:01 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:07:27 | 12,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:07:33 | 12,90                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:07:49 | 12,89                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:04 | 12,89                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:08:27 | 12,50                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:08:31 | 12,88                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:08:51 | 12,49                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:08:58 | 12,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:09:11 | 11,95                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:09:13 | 11,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:09:17 | 11,90                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:09:23 | 11,94                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:09:31 | 11,80                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:09:40 | 11,89                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:10:02 | 11,79                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:10:10 | 11,50                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:10:26 | 11,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:10:31 | 11,49                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:10:48 | 10,90 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:12:28 | 10,70 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:12:50 | 10,60 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:12:56 | 10,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:13:11 | 11,48 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 09:13:20 | 10,49 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:13:38 | 10,30 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:13:47 | 10,45 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:13:54 | 10,29 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:14:08 | 10,25 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:14:10 | 10,25 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:14:25 | 10,24 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:14:30 | 10,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:15:13 | 9,90  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:15:26 | 9,75  | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:15:33 | 9,50  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:16:23 | 9,30  | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:16:57 | 9,20  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:17:06 | 9,00  | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:17:32 | 8,99  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:17:59 | 8,84  | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:18:26 | 8,83  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





|                       |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:18:39 | 8,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:19:10 | 8,79 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:19:24 | 8,74 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:19:52 | 8,73 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:20:10 | 8,70 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:21:58 | 8,69 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:22:20 | 8,62 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:22:54 | 8,60 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:23:08 | 8,54 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:24:15 | 8,53 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:24:37 | 8,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:24:57 | 8,49 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 0003 - BATERIA ALCALINA 1.5V LR41 - BOTÃO CELULAR

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 11/09/2024 - 10:09:36 | 4,48 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 13/09/2024 - 16:48:04 | 4,40 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 13/09/2024 - 18:20:40 | 13,44 (proposta)     | 51.556.810/0001-60 - CENTER CASSINO LTDA                            | Válido   |
| 16/09/2024 - 06:38:01 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:10:40 | 4,30                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:12:39 | 4,20                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:14:01 | 4,15                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:14:13 | 4,14                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:15:37 | 4,10                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:15:48 | 4,00                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:16:18 | 3,90                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:16:51 | 3,89                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:17:29 | 3,80                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:17:47 | 3,79                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |





|                       |      |                                                                     |        |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 09:18:43 | 3,70 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:19:17 | 3,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:20:24 | 3,40 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:22:11 | 3,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:23:41 | 2,99 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:24:45 | 2,98 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:25:57 | 2,97 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:26:23 | 2,96 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:27:16 | 2,95 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:27:33 | 2,90 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:28:51 | 2,89 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:29:02 | 2,87 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:29:42 | 2,86 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:30:12 | 2,85 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:30:37 | 2,84 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:31:16 | 2,83 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:31:46 | 2,82 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:32:23 | 2,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:33:36 | 2,79 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:33:53 | 2,78 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:34:35 | 2,77 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:34:48 | 2,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:35:36 | 2,49 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:35:44 | 2,48 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:35:53 | 2,47 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:36:20 | 2,46 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:37:01 | 2,45 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:37:29 | 2,44 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:38:32 | 2,43 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:38:58 | 2,42 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:39:18 | 2,40 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |



|                       |      |                                                                     |        |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 09:39:42 | 2,39 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:40:14 | 2,38 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:41:12 | 2,37 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:42:51 | 2,36 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:43:09 | 2,35 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:43:29 | 2,35 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:43:53 | 2,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:44:59 | 1,50 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:45:26 | 1,49 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:46:21 | 1,48 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:46:33 | 1,47 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |

#### 0004 - BATERIA ALCALINA 1.5V LR44 - BOTAO CELULAR

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 11/09/2024 - 10:10:29 | 1,65 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 13/09/2024 - 16:48:27 | 1,60 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 13/09/2024 - 18:22:33 | 4,95 (proposta)      | 51.556.810/0001-60 - CENTER CASSINO LTDA                            | Válido   |
| 16/09/2024 - 06:38:02 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:11:03 | 1,50                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:12:44 | 1,40                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:16:30 | 1,35                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:17:05 | 1,30                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:17:38 | 1,28                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:18:00 | 1,27                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:18:55 | 1,26                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:19:23 | 1,25                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:20:32 | 1,24                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:22:18 | 1,20                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:23:46 | 1,19                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:24:52 | 1,18                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:26:05 | 1,17                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:26:40 | 1,16                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:27:27 | 1,15                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |



|                       |      |                                                                     |        |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 09:27:38 | 1,10 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:28:57 | 1,09 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:29:28 | 1,08 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:29:47 | 1,07 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:30:17 | 1,05 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:30:43 | 1,04 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:31:21 | 1,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:31:51 | 0,99 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:32:29 | 0,98 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:33:44 | 0,97 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:33:59 | 0,96 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:34:42 | 0,95 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:34:59 | 0,94 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:35:44 | 0,93 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:36:25 | 0,92 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:37:06 | 0,91 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:37:22 | 0,90 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:38:37 | 0,89 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:39:06 | 0,86 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:39:24 | 0,85 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:39:46 | 0,84 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:40:20 | 0,80 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:41:03 | 0,79 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:42:53 | 0,78 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:43:17 | 0,77 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |

#### 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 10:23:23 | 105,64 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 105,00 (proposta) | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 15/09/2024 - 20:19:24 | 105,64 (proposta) | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |



|                       |                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 06:38:02 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:11:17 | 103,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:15:23 | 102,59               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:15:40 | 102,00               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:15:45 | 101,48               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:16:17 | 101,00               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:16:22 | 100,92               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:16:38 | 100,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:16:43 | 99,73                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:17:02 | 99,50                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:17:05 | 98,90                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:17:40 | 98,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:17:44 | 97,79                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:17:56 | 97,50                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:01 | 97,36                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:18:24 | 97,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:18:27 | 96,77                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:19:50 | 96,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:19:56 | 95,60                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:20:41 | 95,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:20:45 | 94,83                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:21:53 | 94,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:21:57 | 94,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:22:02 | 93,72 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:22:37 | 93,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:22:42 | 92,47 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:22:53 | 93,50 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:23:14 | 92,45 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:23:18 | 91,84 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:23:39 | 91,80 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:23:44 | 91,76 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:24:31 | 91,70 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:24:41 | 91,12 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:25:26 | 91,10 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:25:29 | 90,74 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:25:50 | 90,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:25:53 | 89,59 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:26:07 | 89,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:26:13 | 88,92 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:26:31 | 88,90 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:26:34 | 88,64 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:26:53 | 81,50 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:26:57 | 81,07 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:27:17 | 81,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:27:23 | 80,48 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:27:30 | 79,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:27:35 | 79,53 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:27:41 | 77,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:58                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:27:48 | 76,60 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 09:29:20 | 77,65 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0006 - BOBINA 3 RT 1924-5AU11 220V P/ CONTATOR 3 RT 1025-1AN20 - SIEMENS

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 11/09/2024 - 11:49:41 | 164,07 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 164,00 (proposta)    | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido   |
| 16/09/2024 - 06:38:03 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:12:03 | 163,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:15:51 | 162,00               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:16:51 | 161,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:17:50 | 160,00               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:19:13 | 159,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:20:06 | 158,90               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:21:01 | 158,50               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:22:14 | 158,00               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:23:57 | 157,90               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |

#### 0007 - BOBINA 3RT2924-5 AN21 220V P/ USO NO CONTATOR 3RT2025-1AN20 - SIEMENS

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/09/2024 - 13:52:22 | 164,07 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 164,00 (proposta)    | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido   |
| 16/09/2024 - 06:38:03 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:12:10 | 163,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:16:07 | 162,00               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:16:58 | 161,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:18:11 | 160,00               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:19:18 | 159,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:20:16 | 158,90               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido   |
| 16/09/2024 - 09:21:09 | 158,50               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |



|                       |        |                                                                           |        |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 09:22:24 | 158,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz<br>Comércio de Materiais Elétricos Ltda      | Válido |
| 16/09/2024 - 09:24:05 | 157,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO<br>LTDA | Válido |

## 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8)

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 13:21:21 | 3,49 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO<br>LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:54:25 | 3,49 (proposta)      | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 12:25:32 | 3,20 (proposta)      | 33.800.564/0001-68 - TARICK KARIM<br>KHADER                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 3,48 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz<br>Comércio de Materiais Elétricos Ltda      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:03 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR<br>FERRAGENS LTDA                              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:07:54 | 3,10                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:09:46 | 3,00                 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz<br>Comércio de Materiais Elétricos Ltda      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:10:02 | 2,90                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:12:37 | 2,80                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO<br>LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:13:04 | 2,50                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:13:34 | 2,40                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO<br>LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:13:46 | 2,30                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:15:35 | 2,29                 | 33.800.564/0001-68 - TARICK KARIM<br>KHADER                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:16:30 | 2,10                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:17:11 | 2,09                 | 33.800.564/0001-68 - TARICK KARIM<br>KHADER                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:12 | 2,00                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:19:51 | 1,95                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO<br>LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:20:19 | 1,90                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:21:36 | 1,89                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO<br>LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:22:10 | 1,80                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |





**0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco**

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 13:24:39 | 16,45 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:56:09 | 16,45 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 16:50:42 | 16,46 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:41:57 | 16,45 (proposta)     | 10.992.288/0001-81 - DINEX COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 21,00 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:03 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:00 | 16,44                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:20 | 16,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:10:04 | 15,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:10:17 | 14,80                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:10:22 | 14,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:12:56 | 14,79                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:13:02 | 14,50                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:13:15 | 14,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:14:06 | 13,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:14:20 | 13,50                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:14:41 | 13,49                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:14:50 | 13,40                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:14:53 | 13,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:16:01 | 12,90                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:16:36 | 12,80                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:17:09 | 12,70                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:17:37 | 12,50                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:18:11 | 12,40 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:32 | 12,30 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:19:30 | 12,20 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:20:01 | 12,15 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:21:23 | 12,10 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:21:47 | 12,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:22:03 | 11,99 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:22:29 | 11,90 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:23:33 | 11,85 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:23:47 | 11,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:24:15 | 11,79 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:24:28 | 11,75 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:24:42 | 11,70 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:24:58 | 11,65 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:26:14 | 11,60 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:39 | 11,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:27:44 | 11,45 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:06 | 11,40 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:28:42 | 11,39 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:29:15 | 11,28 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:30:19 | 11,25 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:31:06 | 11,20 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:31:57 | 11,15 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:24 | 11,14 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:33:20 | 11,10 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 11:41:29 | 3,50 (proposta)      | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 13:43:02 | 3,68 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 13:44:35 | 3,68 (proposta)      | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 14:10:16 | 3,68 (proposta)      | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 12/09/2024 - 16:56:13 | 5,00 (proposta)      | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 3,68 (proposta)      | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira. 24/09/2024 15:45:04                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 10:57:17 | 3,68 (proposta)      | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:49:45 | 3,68 (proposta)      | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 15:54:24 | 3,65 (proposta)      | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:44:23 | 3,68 (proposta)      | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 16:51:07 | 3,60 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 19:18:13 | 3,68 (proposta)      | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:07 | 3,68 (proposta)      | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 3,65 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:03 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:27 | 5,37 (proposta)      | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 25/09/2024 09:02:05                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:07:55 | 3,49                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:07:58 | 3,30                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 25/09/2024 09:02:05                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:08:03 | 3,29                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:05 | 3,28                 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:08:09 | 3,24 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:08:12 | 3,29 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:12 | 3,06 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 25/09/2024 09:02:05                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:08:15 | 2,10 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 09:08:18 | 3,05 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:18 | 3,05 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:19 | 1,98 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 25/09/2024 09:02:05                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:08:22 | 3,04 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:25 | 3,03 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:29 | 3,02 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:33 | 3,01 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:08:36 | 2,07 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 09:08:40 | 1,95 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 25/09/2024 09:02:05                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:08:51 | 3,48 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:09:21 | 3,00 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:09:30 | 2,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:09:50 | 2,90 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:09:52 | 3,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:09:59 | 2,89 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:10:01 | 2,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:10:07 | 2,98 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:10:21 | 2,89 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:10:55 | 2,88 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:10:58 | 2,87 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:11:29 | 2,86 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:11:35 | 2,85 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:11:44 | 2,84 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:11:47 | 2,83 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:11:57 | 2,82 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:12:00 | 2,81 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:12:04 | 2,80 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:12:08 | 2,79 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:14:55 | 2,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:14:58 | 2,49 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:16:08 | 2,40 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:16:16 | 2,39 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:17:20 | 2,38 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:17:23 | 2,37 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:17:30 | 1,92 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira. 24/09/2024 15:45:04                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:17:36 | 1,81 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda            | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 25/09/2024 09:02:05                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:18:48 | 1,79 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira. 24/09/2024 15:45:04                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:20:46 | 1,76 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA    | Cancelado - 16/09/2024 09:24:16                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 09:21:43 | 2,10 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 09:22:53 | 1,72 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira. 24/09/2024 15:45:04                                                                                                                                                                                     |

## 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 13:31:34 | 9,37 (proposta)  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 08:05:14 | 9,37 (proposta)  | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 13:45:05 | 9,37 (proposta)  | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 16:56:14 | 25,00 (proposta) | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 9,37 (proposta)  | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 13/09/2024 - 10:58:14 | 9,37 (proposta)  | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 12:26:01 | 9,20 (proposta)  | 33.800.564/0001-68 - TARICK KARIM KHADER                                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 14:49:45 | 9,37 (proposta)  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 15:54:25 | 9,35 (proposta)  | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:34:58 | 11,21 (proposta) | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 16:44:47 | 9,37 (proposta)      | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 16:51:57 | 9,00 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:07 | 9,37 (proposta)      | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 9,35 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 23:51:23 | 9,19 (proposta)      | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:03 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 9,37 (proposta)      | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:21:50 | 9,37 (proposta)      | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 08:36:27 | 22,83 (proposta)     | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:17:47 | 8,99                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:18 | 8,53                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:22 | 8,52                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:28 | 8,08                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:33 | 8,07                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:36 | 7,65                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:42 | 7,64                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:45 | 7,64                 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:48 | 7,61                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:18:52 | 7,60                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:19:00 | 7,59                 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:19:03 | 7,58                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:19:15 | 7,57                 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:19:21 | 7,57                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:19:25 | 7,56                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:19:28 | 8,20                 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:19:37 | 7,56                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:19:42 | 7,40                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:19:51 | 7,55                 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:19:52 | 7,39                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:20:06 | 7,38                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:20:10 | 7,37                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:20:24 | 7,36 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:20:32 | 7,35 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:20:36 | 7,34 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:20:49 | 7,33 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:20:58 | 7,33 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:21:13 | 7,32 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:21:20 | 7,32 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:21:35 | 7,31 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:21:40 | 7,31 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:21:50 | 7,30 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:21:59 | 7,30 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:22:07 | 7,34 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 09:22:22 | 7,29 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:22:29 | 7,29 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:22:37 | 7,28 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:22:53 | 7,27 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:22:57 | 7,27 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:23:03 | 7,25 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:23:09 | 7,26 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:23:19 | 7,24 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:23:25 | 7,23 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:23:29 | 7,24 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:23:41 | 7,22 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:23:45 | 7,22 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:24:04 | 7,21 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:24:10 | 7,21 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:24:23 | 7,19 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:24:31 | 7,18 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:24:36 | 7,18 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:24:40 | 7,17 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:24:47 | 7,18 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:24:51 | 7,17 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:24:51 | 7,16 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO<br>LTDA    | Cancelado - 16/09/2024 09:25:37                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 09:24:58 | 7,15 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:25:02 | 7,16 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:25:03 | 7,15 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:25:07 | 7,14 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:25:12 | 7,13 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:25:15 | 7,00 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E<br>CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:25:18 | 7,14 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:25:26 | 6,99 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:25:30 | 7,08 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:25:31 | 6,97 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:25:36 | 6,96 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:25:50 | 6,95 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:25:54 | 6,94 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:25:58 | 6,93 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:26:02 | 6,92 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:26:07 | 6,91 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:26:12 | 6,90 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:26:16 | 6,89 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:26:21 | 6,88 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:26:24 | 6,87 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:26:29 | 6,89 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:26:31 | 6,86 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:26:37 | 6,85 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |



|                       |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:26:43 | 6,84 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:26:49 | 6,83 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:26:53 | 6,82 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:26:57 | 6,81 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:27:02 | 6,80 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:27:05 | 6,79 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:27:11 | 6,50 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E<br>CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:27:14 | 6,80 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:27:15 | 6,49 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:27:21 | 6,78 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:27:22 | 6,82 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:27:25 | 6,48 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:27:28 | 6,47 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:27:31 | 6,46 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:27:37 | 6,45 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:27:42 | 6,44 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:27:48 | 6,43 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:27:53 | 6,42 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:27:57 | 6,41 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:28:00 | 6,40 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:28:09 | 6,39 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:28:16 | 6,38 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:28:19 | 6,37 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:28:24 | 6,36 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO<br>BRASIL COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:28:28 | 6,35 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira<br>Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:28:32 | 6,34 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:28:39 | 6,33 | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:45 | 6,32 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:28:48 | 6,34 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:29:14 | 6,31 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:29:19 | 6,30 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:29:28 | 7,54 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:29:52 | 6,29 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:29:55 | 6,28 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:30:02 | 6,27 | 33.800.564/0001-68 - TARICK KARIM KHADER                                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:30:08 | 6,26 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:30:11 | 6,27 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:30:31 | 6,25 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:30:37 | 6,24 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:30:50 | 6,23 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:30:55 | 6,22 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:31:05 | 6,00 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:10 | 6,21 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:31:11 | 5,99 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:31:27 | 5,98 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:31:33 | 5,97 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:31:43 | 6,15 | 33.800.564/0001-68 - TARICK KARIM KHADER                                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:55 | 5,96 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:32:00 | 5,95 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:32:22 | 5,94 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:32:30 | 5,93 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:32:52 | 5,92 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:33:11 | 5,91 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:33:23 | 5,90 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:33:30 | 5,89 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:33:51 | 5,88 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:33:55 | 5,87 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:34:12 | 5,86 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:34:15 | 5,85 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:34:28 | 5,84 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:34:32 | 5,83 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:34:38 | 5,82 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:34:45 | 5,81 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:34:50 | 5,80 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:34:55 | 5,79 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:34:59 | 5,78 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:35:02 | 5,77 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:35:05 | 5,76 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:35:09 | 5,75 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:35:14 | 5,74 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:35:23 | 5,73 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:35:28 | 5,72 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:35:32 | 5,71 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:35:36 | 5,70 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:35:43 | 5,69 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:35:50 | 5,68 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:35:56 | 5,67 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:36:04 | 5,66 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:36:09 | 5,65 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:36:13 | 5,64 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |





|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:36:16 | 5,63 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:36:20 | 5,62 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:36:23 | 5,61 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:36:33 | 5,60 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:36:39 | 5,59 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:36:48 | 5,58 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:36:52 | 5,57 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:37:00 | 5,56 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:37:04 | 5,55 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:37:14 | 5,54 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:37:17 | 5,53 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:37:25 | 5,52 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:37:32 | 5,51 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:37:38 | 5,50 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:37:43 | 5,49 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:37:49 | 5,48 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:37:53 | 5,47 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:37:56 | 5,46 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:38:01 | 5,45 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:38:08 | 5,44 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:38:11 | 5,43 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:38:17 | 5,42 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:38:20 | 5,41 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:38:31 | 5,40 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:38:34 | 5,39 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:38:39 | 5,38 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:38:45 | 5,37 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:39:05 | 5,36 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:39:09 | 5,35 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:39:24 | 5,34 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:39:27 | 5,33 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:39:40 | 5,32 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:39:43 | 5,31 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:40:01 | 5,30 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |





|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:40:08 | 5,29 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:40:21 | 5,28 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:40:25 | 5,27 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:40:32 | 5,26 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:40:43 | 5,25 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:40:52 | 5,24 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:40:56 | 5,23 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:41:20 | 5,22 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:41:24 | 5,21 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:41:40 | 5,20 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:41:45 | 5,19 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:42:10 | 5,18 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:42:15 | 5,17 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:42:41 | 5,16 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:42:43 | 5,15 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:42:58 | 5,14 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:43:02 | 5,13 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:43:32 | 5,12 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:43:38 | 5,11 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:44:10 | 5,10 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:44:16 | 5,09 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:44:35 | 5,08 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:44:39 | 5,07 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:45:23 | 5,06 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:45:27 | 5,05 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 09:46:07 | 5,04 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:46:11 | 5,03 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |

## 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 11:44:05 | 17,80 (proposta) | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 13:37:53 | 17,88 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 16:56:14 | 25,00 (proposta) | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 17,88 (proposta) | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 13/09/2024 - 11:10:16 | 17,88 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:49:46 | 17,88 (proposta) | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 14:58:39 | 17,88 (proposta) | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:25 | 17,84 (proposta) | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 16:34:58 | 17,88 (proposta)     | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:45:05 | 17,88 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 16:52:14 | 17,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 17,88 (proposta)     | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:07 | 17,88 (proposta)     | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 17,80 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 23:51:55 | 17,45 (proposta)     | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:04 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 17,88 (proposta)     | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:27 | 33,96 (proposta)     | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:07 | 16,13                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:31 | 16,12                | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:26:35 | 15,30                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:46 | 15,29                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:49 | 16,12                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:26:49 | 15,28                | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:26:53 | 14,50                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:57 | 14,49                | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:27:01 | 14,49                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:02 | 13,75                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:06 | 13,74                | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:27:11 | 13,74                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:14 | 13,04                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:14 | 15,12                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:27:18 | 13,73                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:19 | 15,27                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:27:20 | 13,73                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:22 | 13,03                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:25 | 12,36                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:33 | 12,35                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:27:37 | 12,35 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:45 | 11,72 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:49 | 12,35 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:27:50 | 12,34 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:52 | 12,34 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:52 | 11,80 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:02 | 11,71 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:06 | 11,70 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:28:10 | 12,50 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:22 | 11,71 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:28:28 | 11,70 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:35 | 11,32 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:38 | 11,69 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:47 | 11,69 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:28:49 | 11,31 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:53 | 11,69 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:28:59 | 11,31 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:29:08 | 11,30 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:29:18 | 11,30 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:29:21 | 11,29 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:29:36 | 11,29 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:29:49 | 11,28 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:29:56 | 11,28 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:30:03 | 11,27 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:30:09 | 11,27 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:30:12 | 11,26 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:30:30 | 11,25 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:30:34 | 11,24 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:30:44 | 11,25 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:30:48 | 11,23 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:30:54 | 11,23 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:31:00 | 11,22 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:04 | 11,21 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:31:10 | 13,89 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:11 | 11,20 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:15 | 11,19 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:31:24 | 11,18 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:40 | 11,17 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:31:47 | 11,16 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:56 | 11,16 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:32:08 | 11,15 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:32:12 | 11,15 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:18 | 11,15 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:19 | 11,15 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:32:40 | 11,14 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:32:50 | 11,14 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:53 | 11,13 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:33:10 | 11,12 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:33:18 | 11,10 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:33:23 | 11,12 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:33:31 | 11,11 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:33:36 | 11,09 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:33:47 | 11,09 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:34:12 | 11,08 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:34:23 | 11,08 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:34:43 | 11,44 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 09:34:57 | 11,07 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:35:29 | 11,06 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:35:32 | 11,05 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:35:38 | 11,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:35:41 | 10,99 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:35:57 | 11,04 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:27 | 10,98 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:38 | 10,97 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:36:46 | 10,96 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:49 | 10,90 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:52 | 10,89 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:59 | 10,88 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:37:07 | 10,87 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:37:34 | 10,86 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:37:40 | 10,85 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:37:42 | 10,84 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:37:48 | 10,83 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:37:56 | 10,82 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:38:03 | 10,81 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:06 | 10,80 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:38:14 | 10,79 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:21 | 10,78 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:38:27 | 10,76 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:36 | 10,75 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:38:43 | 16,47 | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:45 | 10,74 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:47 | 10,73 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35                                                                                                                                                                               |





|                       |       |                                                           |                                                                                                  |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:38:59 | 10,72 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:39:04 | 10,71 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35 |
| 16/09/2024 - 09:39:15 | 10,70 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:39:20 | 10,69 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35 |
| 16/09/2024 - 09:39:31 | 10,68 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:39:54 | 10,67 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35 |
| 16/09/2024 - 09:40:10 | 10,66 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:40:28 | 10,65 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35 |
| 16/09/2024 - 09:40:38 | 10,64 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:41:02 | 10,63 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:35 |

### 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 11:45:16 | 25,00 (proposta) | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10/09/2024 - 10:34:29 | 25,10 (proposta) | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 13:38:19 | 25,10 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 16:56:15 | 35,00 (proposta) | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 25,10 (proposta) | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 13/09/2024 - 11:10:58 | 25,10 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:49:47 | 25,10 (proposta) | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 14:58:53 | 25,10 (proposta) | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:26 | 25,08 (proposta) | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:34:59 | 25,10 (proposta) | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:45:21 | 25,10 (proposta) | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 16:52:30 | 25,00 (proposta) | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 25,10 (proposta) | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:08 | 25,10 (proposta) | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 25,00 (proposta) | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/09/2024 - 23:52:25 | 24,99 (proposta)     | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:04 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 25,10 (proposta)     | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:28 | 49,59 (proposta)     | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:15 | 23,72                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:21 | 23,68                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:25 | 22,48                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:29 | 22,45                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:32 | 21,31                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:39 | 21,24                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:39 | 21,30                | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:26:42 | 20,16                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:45 | 20,13                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:48 | 21,23                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:49 | 20,12                | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:26:52 | 20,02                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:55 | 20,12                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:56 | 22,44                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:56 | 19,00                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:00 | 18,99                | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:27:03 | 18,02                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:05 | 18,01                | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:27:07 | 18,99                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:08 | 17,95                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:11 | 18,01                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:11 | 17,94                | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:27:14 | 17,03                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:17 | 17,94                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:22 | 17,19                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:22 | 17,93                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:24 | 20,11                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:27:29 | 17,02                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:32 | 16,53                | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:37 | 17,87                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:39 | 17,02                | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:27:41 | 16,96 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:45 | 17,01 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:27:52 | 16,52 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:03 | 16,52 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:28:13 | 16,51 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:17 | 16,50 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:28:27 | 16,51 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:28:31 | 16,49 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:38 | 16,40 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:47 | 16,48 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:28:49 | 16,39 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:49 | 16,48 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:28:59 | 16,39 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:29:08 | 16,38 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:29:17 | 16,38 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:29:21 | 16,37 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:29:35 | 16,37 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:29:49 | 16,36 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:29:54 | 16,36 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:30:00 | 16,35 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:30:07 | 17,18 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:30:09 | 24,30 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:30:12 | 16,35 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:30:23 | 16,34 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:30:28 | 16,33 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:30:31 | 16,34 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:30:44 | 16,32 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:30:47 | 16,31 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:30:52 | 16,32 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:30:58 | 16,30 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:31:09 | 16,30 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:31:11 | 16,29 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:31:16 | 16,28 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:19 | 16,27 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:31:23 | 16,26 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:30 | 19,10 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:38 | 16,25 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:31:47 | 16,24 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:56 | 16,24 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:31:59 | 16,23 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:04 | 16,20 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:06 | 16,23 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:32:13 | 16,19 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:18 | 16,22 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:32:23 | 16,19 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:32:26 | 16,18 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:35 | 16,18 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:32:39 | 16,18 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:32:54 | 16,17 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:33:07 | 16,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:33:09 | 16,16 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:33:23 | 16,16 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:33:31 | 15,99 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:33:47 | 15,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:33:52 | 16,15 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:34:03 | 15,98 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:34:18 | 15,97 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:34:23 | 15,98 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:34:41 | 15,96 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:34:57 | 16,89 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 09:34:58 | 15,96 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:35:06 | 15,95 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:35:19 | 15,94 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:35:23 | 15,93 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:35:28 | 15,95 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:35:58 | 15,92 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:05 | 15,91 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:36:33 | 15,90 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:39 | 15,89 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:36:46 | 15,88 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:49 | 15,87 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:36:52 | 15,86 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:59 | 15,85 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:37:07 | 15,84 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:37:34 | 15,83 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:37:40 | 15,82 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:37:48 | 15,81 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:37:54 | 15,80 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:00 | 15,79 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:38:09 | 15,78 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:12 | 15,77 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46                                                                                                                                                                               |



|                       |       |                                                           |                                                                                                  |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:38:21 | 15,76 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:38:26 | 15,75 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                     | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:29:46 |
| 16/09/2024 - 09:39:04 | 24,10 | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS               | Válido                                                                                           |

#### 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 11:46:51 | 7,79 (proposta)      | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 13:41:59 | 7,79 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 13:45:26 | 7,79 (proposta)      | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 14:11:59 | 7,79 (proposta)      | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 12/09/2024 - 16:56:15 | 10,00 (proposta)     | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 7,79 (proposta)      | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 13/09/2024 - 14:49:47 | 7,79 (proposta)      | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 14:59:17 | 7,79 (proposta)      | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:26 | 7,77 (proposta)      | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:45:36 | 7,79 (proposta)      | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 16:52:49 | 7,70 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:08 | 7,79 (proposta)      | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 7,75 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:04 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 7,79 (proposta)      | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:28 | 15,24 (proposta)     | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:53 | 7,30                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:26:56 | 7,29                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:02 | 6,91                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:06 | 6,90                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:09 | 7,00                 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:15 | 6,54                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:33 | 6,90                 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:39 | 6,53                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:27:45 | 6,19                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:28:06 | 6,18 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:26 | 6,89 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:28:35 | 5,86 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:54 | 5,85 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:28:57 | 5,54 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:29:18 | 5,53 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:29:21 | 5,24 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:29:35 | 5,23 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:29:39 | 5,08 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:29:48 | 4,50 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 09:30:32 | 6,88 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:30:43 | 5,95 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:30:52 | 5,05 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:13 | 6,87 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:34:50 | 6,47 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 09:35:03 | 5,10 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 09:36:04 | 4,46 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 09:36:40 | 4,40 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |

## 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 13:47:21 | 50,68 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:11:30 | 50,68 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 16:53:20 | 50,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 50,60 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:04 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:30:53 | 49,90                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:23 | 49,50                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:31:41 | 49,40 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:31:48 | 49,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:24 | 48,50 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:35 | 48,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:43 | 45,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:33:05 | 43,50 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:33:14 | 44,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:33:22 | 43,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:33:45 | 42,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:34:03 | 42,50 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:35:54 | 42,49 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:35:57 | 42,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:37:07 | 40,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:37:20 | 41,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:37:35 | 39,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:38:43 | 39,49 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:58 | 39,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:39:22 | 38,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:40:03 | 48,49 | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:40:04 | 38,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:41:43 | 37,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:42:03 | 36,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:42:36 | 35,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:42:55 | 34,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:43:38 | 33,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:43:58 | 33,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |



|                       |       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:44:43 | 32,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:45:18 | 32,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |

## 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 13:49:10 | 66,91 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:12:26 | 66,91 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 66,90 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:04 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:08 | 66,50                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:32:53 | 66,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:33:30 | 65,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:34:29 | 64,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:26 | 63,80                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:37:25 | 63,70                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:37:43 | 63,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:37:43 | 63,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:37:56 | 62,80                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:38:17 | 62,70                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:21 | 63,69                | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:30 | 62,50                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:38:51 | 61,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:54 | 62,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:39:04 | 60,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:39:24 | 59,90                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:39:54 | 50,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:40:06 | 59,99                | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:40:15 | 44,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:40:21 | 49,90 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:40:38 | 43,50 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:40:45 | 43,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:42:02 | 42,99 | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:42:07 | 42,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:42:14 | 41,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:42:53 | 41,99 | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:43:44 | 41,49 | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:44:01 | 41,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:44:04 | 41,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:44:37 | 40,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:45:16 | 40,99 | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:46:52 | 40,49 | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:47:06 | 40,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:47:19 | 40,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:47:52 | 39,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:49:10 | 39,49 | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:49:22 | 38,38 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:49:38 | 38,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |

#### 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 13:52:18 | 30,56 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:15:01 | 30,56 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 16:53:49 | 30,00 (proposta) | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 30,50 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:04 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:33:17 | 29,90                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:33:51 | 29,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:34:38 | 28,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:12 | 28,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:36:38 | 27,50                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:37:15 | 27,49                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:37:39 | 27,40                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:37:51 | 27,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:38:21 | 26,50                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:38:36 | 26,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:39:00 | 22,50                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:39:16 | 22,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:39:33 | 21,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:39:45 | 21,22                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:39:56 | 21,21                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:40:23 | 21,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:40:41 | 20,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 13:53:56 | 35,24 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:15:41 | 35,24 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 17:00:08 | 35,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 35,00 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:05 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:39:29 | 34,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:39:47 | 34,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:40:20 | 33,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:40:31 | 30,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:40:52 | 27,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:40:57 | 29,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:41:58 | 26,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:43:11 | 26,90 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:47:20 | 26,89 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 13:57:51 | 44,68 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:16:19 | 44,68 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 17:25:00 | 44,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 44,60 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:05 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:39:36 | 43,50                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:40:08 | 43,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:40:27 | 42,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:40:39 | 42,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:41:04 | 40,90                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:41:28 | 40,50                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:42:00 | 39,90                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:42:16 | 39,89                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:42:32 | 38,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:43:23 | 37,50                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:43:47 | 37,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:43:53 | 32,50                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:44:23 | 34,06 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:47:26 | 32,49 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL.

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 14:19:53 | 364,93 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:16:56 | 364,93 (proposta)    | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:58:20 | 364,93 (proposta)    | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 17:26:14 | 330,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 364,00 (proposta)    | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:05 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:41:36 | 329,99               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:41:40 | 344,36               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:48:00 | 329,98               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:48:03 | 329,97               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:48:18 | 325,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:48:24 | 324,99               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:49:32 | 324,98               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:49:35 | 324,97               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:49:53 | 324,96               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:49:58 | 324,95               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:16 | 320,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:21 | 319,99               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:32 | 319,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:35 | 318,99               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:10 | 310,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:22 | 309,99               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:31 | 309,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:47 | 308,99               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:52 | 305,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:02 | 304,99               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:21 | 300,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:25 | 299,99               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |        |                                                                     |        |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 09:52:57 | 299,98 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:53:11 | 295,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:53:20 | 299,97 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido |
| 16/09/2024 - 09:53:33 | 294,99 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido |
| 16/09/2024 - 09:53:59 | 293,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:54:29 | 292,99 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido |
| 16/09/2024 - 09:54:45 | 270,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 09:55:03 | 265,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 09:55:06 | 270,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido |

## 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 09:54:13 | 84,00 (proposta)     | 42.883.960/0001-97 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA                        | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 11:17:51 | 84,13 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 12:27:01 | 83,00 (proposta)     | 33.800.564/0001-68 - TARICK KARIM KHADER                                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 14:46:16 | 84,13 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 14:49:48 | 84,13 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 15:41:13 | 100,00 (proposta)    | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 16:35:00 | 84,13 (proposta)     | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 16:46:17 | 150,00 (proposta)    | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 17:26:58 | 84,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 84,00 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 06:38:05 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:44:13 | 82,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:44:54 | 82,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:45:16 | 97,32                | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:45:39 | 81,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:46:01 | 80,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:46:31 | 79,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:46:48 | 79,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:47:34 | 78,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:48:23 | 78,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:49:06 | 77,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:49:27 | 75,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:49:59 | 74,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:50:20 | 73,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:50:47 | 72,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:50:58 | 72,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:51:26 | 70,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:51:29 | 71,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:51:39 | 69,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:51:57 | 69,79 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 09:52:03 | 69,79 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:52:09 | 69,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:52:16 | 68,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:52:24 | 68,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:52:30 | 69,78 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:52:32 | 67,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:52:35 | 65,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:52:45 | 65,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:52:54 | 64,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:52:57 | 63,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:53:02 | 64,92 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 09:53:09 | 62,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:53:21 | 62,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:53:27 | 61,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:53:31 | 62,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:53:36 | 60,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:53:38 | 61,92 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 09:53:46 | 60,83 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:53:50 | 60,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:53:55 | 60,82 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:54:03 | 59,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:54:06 | 75,00 | 33.800.564/0001-68 - TARICK KARIM KHADER                                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:54:09 | 59,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:54:13 | 60,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:54:16 | 58,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:54:23 | 58,92 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 09:54:34 | 58,91 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:54:40 | 58,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:54:49 | 57,30 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:54:52 | 57,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:54:56 | 57,29 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:55:05 | 59,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:55:11 | 57,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:55:17 | 57,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:55:22 | 56,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:55:29 | 56,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:55:40 | 55,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:55:47 | 55,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:56:05 | 54,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:56:18 | 54,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:56:23 | 54,50 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:56:24 | 53,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:56:38 | 53,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:56:46 | 52,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:56:58 | 52,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:57:05 | 52,98 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:57:09 | 52,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:57:18 | 52,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:57:25 | 52,75 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:57:30 | 51,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:57:37 | 51,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:57:40 | 50,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:58:03 | 50,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:58:18 | 49,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 09:58:40 | 49,98 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:58:44 | 49,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:59:00 | 49,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:59:16 | 49,30 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:59:20 | 49,48 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:59:35 | 49,29 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:59:55 | 49,28 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 09:59:59 | 49,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:00:03 | 49,20 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:00:16 | 48,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:00:21 | 49,19 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:00:42 | 48,49 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:00:54 | 48,30 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:01:13 | 48,29 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:01:42 | 46,20 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:02:08 | 46,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:02:35 | 45,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:02:44 | 45,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:03:15 | 45,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





|                       |       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:03:26 | 45,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:03:59 | 44,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:04:19 | 44,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:04:50 | 44,79 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:05:39 | 44,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:05:56 | 44,49 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:07:36 | 44,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:08:15 | 43,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Cancelado - 16/09/2024 10:10:08                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 10:09:39 | 42,81 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |

#### 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 11:48:38 | 55,00 (proposta)     | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 11:03:57 | 55,47 (proposta)     | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 14:27:26 | 55,47 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 14:49:48 | 55,47 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 14:59:54 | 55,47 (proposta)     | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:26 | 55,45 (proposta)     | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:46:39 | 84,13 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:27:24 | 55,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 10:34:59 | 55,47 (proposta)     | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 55,40 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:05 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:28 | 108,00 (proposta)    | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:46                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:48:04 | 54,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:48:45 | 53,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:49:02 | 51,50                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:49:27 | 51,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:49:38 | 51,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:25 | 50,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:50:36 | 50,00 | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:39 | 49,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:55 | 50,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:13 | 48,99 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:26 | 48,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:35 | 48,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:51:40 | 48,90 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:43 | 47,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:58 | 47,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:52:05 | 46,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:52:59 | 44,62 | 10.376.365/0001-79 - Ficaçoços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:46                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:53:02 | 45,00 | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:09 | 44,61 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:53:12 | 42,36 | 10.376.365/0001-79 - Ficaçoços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:46                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:53:25 | 42,35 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:53:30 | 40,21 | 10.376.365/0001-79 - Ficaçoços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:46                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:53:43 | 42,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:45 | 40,20 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:53:48 | 38,17 | 10.376.365/0001-79 - Ficaçoços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:46                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:54:02 | 38,16 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:54:06 | 36,23 | 10.376.365/0001-79 - Ficaçoços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:46                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:54:16 | 36,22 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:54:23 | 36,00 | 10.376.365/0001-79 - Ficaçoços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:46                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:54:34 | 35,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:54:55 | 35,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 09:55:08 | 34,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:55:21 | 40,87 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:56:04 | 34,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 09:56:17 | 38,07 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 09:57:59 | 40,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 12:17:41 | 58,50 (proposta)     | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 11:04:12 | 58,58 (proposta)     | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 14:28:49 | 58,58 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 14:49:48 | 58,58 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 15:54:26 | 58,56 (proposta)     | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:46:55 | 58,58 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:27:40 | 58,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 10:35:06 | 58,58 (proposta)     | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 58,50 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:05 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:28 | 108,00 (proposta)    | 10.376.365/0001-79 - Ficaçoços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:59                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:48:18 | 55,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:48:45 | 54,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:49:07 | 51,50                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:49:27 | 51,49                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:49:42 | 51,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:26 | 50,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:50:44 | 49,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:58 | 49,00 | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:30 | 48,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:51:54 | 48,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:06 | 47,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:52:12 | 47,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:23 | 46,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:52:48 | 46,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:56 | 45,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:53:00 | 43,67 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:59                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:53:05 | 45,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:07 | 43,66 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:53:12 | 41,46 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:59                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:53:24 | 41,45 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:53:30 | 39,36 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:59                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:53:45 | 39,35 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:53:48 | 37,36 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:59                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:54:03 | 37,35 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:54:06 | 36,00 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:59                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:55:33 | 35,50 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 09:55:42 | 43,80 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 12:19:41 | 64,00 (proposta)     | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 11:05:06 | 64,44 (proposta)     | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 14:29:49 | 64,44 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 14:49:48 | 64,44 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 15:54:27 | 64,42 (proposta)     | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:47:15 | 64,44 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:27:55 | 64,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 10:35:23 | 64,44 (proposta)     | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 64,40 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:24:35                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 06:38:06 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:28 | 147,00 (proposta)    | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:48:30 | 63,50                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:24:35                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:49:08 | 63,49                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:49:33 | 51,50                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:24:35                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:49:59 | 51,49                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:50:11 | 51,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:24:35                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:50:55 | 50,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:51:03 | 49,00                | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:59 | 48,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:52:03 | 48,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:24:35                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:52:17 | 47,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:52:50 | 46,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:24:35                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:52:59 | 49,00                | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:07 | 45,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:55:36 | 44,00                | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:55:54 | 43,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:55:58 | 48,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:56:22 | 40,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |

## 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 12:21:22 | 48,00 (proposta)     | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 11:05:56 | 48,10 (proposta)     | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 14:30:38 | 48,10 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 14:49:48 | 48,10 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 15:54:28 | 48,08 (proposta)     | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 17:28:12 | 48,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 10:35:24 | 48,10 (proposta)     | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 48,00 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:06 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:29 | 117,00 (proposta)    | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:48:42 | 47,50                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:49:07 | 47,49                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:50:03 | 47,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:58 | 46,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:51:10 | 46,00                | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:59 | 45,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:52:15 | 45,50                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:22 | 45,49                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:52:59 | 43,20                | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:07 | 43,19                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:53:12 | 41,01                | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:53:24 | 41,00 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:53:30 | 39,00 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:45 | 38,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:56:26 | 34,50 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:56:37 | 34,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:57:44 | 34,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:57:47 | 33,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:58:09 | 36,60 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:59:10 | 33,98 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:59:27 | 33,96 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 09:59:35 | 33,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:59:52 | 33,95 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:00:22 | 33,92 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:00:37 | 33,91 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:01:53 | 31,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:02:09 | 30,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:02:41 | 30,98 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:02:49 | 30,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:11 | 30,96 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:03:16 | 30,95 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:25 | 30,85 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:03:34 | 30,84 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:04:28 | 30,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:04:33 | 30,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:05:06 | 30,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:05:24 | 29,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:05:49 | 29,98 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:05:56 | 29,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:06:05 | 29,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:11 | 29,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:06:25 | 29,30 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:30 | 29,29 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:06:38 | 29,28 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:43 | 29,27 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:06:54 | 29,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:59 | 28,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:07:28 | 28,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:07:34 | 28,94 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:08:24 | 28,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:08:35 | 28,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:08:45 | 28,48 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:08:49 | 28,47 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:09:07 | 28,40 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:09:16 | 28,39 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:09:35 | 28,20 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:09:49 | 28,19 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:10:20 | 28,17 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:10:40 | 28,16 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:10:45 | 28,11 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:11:04 | 28,10 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:11:11 | 28,08 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:11:28 | 28,07 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:11:43 | 28,03 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:11:54 | 28,02 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:11:58 | 27,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:12:01 | 27,96 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:12:07 | 27,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:12:10 | 27,40 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:12:26 | 27,39 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:12:32 | 27,32 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:12:35 | 27,30 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:12:43 | 27,18 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:12:53 | 27,29 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:13:07 | 27,17 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:13:27 | 27,13 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:13:41 | 27,12 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:13:52 | 27,02 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:14:10 | 27,01 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:14:19 | 26,91 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:14:28 | 26,90 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:14:35 | 26,81 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:14:39 | 26,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:14:45 | 26,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:14:56 | 26,47 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:15:06 | 26,46 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:15:08 | 26,43 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:15:24 | 26,42 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:15:28 | 26,40 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:15:34 | 26,39 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:15:39 | 26,28 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:15:45 | 26,27 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:15:49 | 26,18 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:15:57 | 26,17 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:16:02 | 26,07 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:16:10 | 26,16 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:18 | 26,06 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:16:23 | 26,01 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:16:30 | 26,00 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:16:36 | 25,98 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:16:42 | 25,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:16:49 | 25,85 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:16:55 | 25,84 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:16:59 | 25,72 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:17:03 | 25,71 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:06 | 25,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:10 | 25,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:15 | 25,40 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:17:24 | 25,39 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:37 | 25,31 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:17:41 | 25,30 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:44 | 25,30 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:51 | 25,20 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |





|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:17:59 | 25,19 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:02 | 25,10 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:18:07 | 25,08 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:18:14 | 25,07 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:25 | 24,96 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:18:34 | 24,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:18:41 | 24,94 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:54 | 24,82 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:19:05 | 24,81 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:19:13 | 24,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:19:20 | 24,70 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:19:26 | 24,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:19:33 | 24,69 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:19:38 | 24,58 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:19:44 | 24,57 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:19:48 | 24,60 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:19:53 | 24,50 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:19:58 | 24,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:20:05 | 24,43 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:20:12 | 24,42 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |





|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:20:18 | 24,32 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:20:26 | 24,31 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:20:33 | 24,21 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:20:42 | 24,20 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:20:52 | 24,12 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:20:58 | 24,11 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:21:19 | 24,03 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:21:25 | 24,02 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:21:42 | 23,90 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:21:51 | 23,89 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:22:08 | 23,77 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:22:26 | 23,76 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:22:40 | 23,73 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:22:59 | 23,72 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:23:14 | 23,65 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:23:38 | 23,64 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:23:50 | 23,55 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:24:04 | 23,54 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:24:21 | 23,47 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:24:38 | 23,46 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:25:01 | 23,36 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:25:21 | 23,35 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:25:33 | 23,32 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:25:56 | 23,31 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:26:07 | 23,20 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:26:34 | 23,19 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:26:41 | 23,08 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:27:09 | 23,07 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:27:12 | 23,03 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:27:45 | 23,02 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:27:56 | 22,96 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:28:18 | 22,95 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:28:28 | 22,90 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:28:49 | 22,89 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:28:52 | 22,78 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:29:21 | 22,77 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:29:26 | 22,73 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:29:58 | 22,72 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:30:09 | 22,60 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:30:30 | 22,59 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:30:38 | 22,49 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:30:57 | 22,48 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:10 | 22,45 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:31:22 | 22,44 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:35 | 22,42 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:31:46 | 22,41 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:51 | 22,31 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:31:59 | 22,30 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:32:10 | 22,18 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:32:22 | 22,17 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:32:35 | 22,14 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:32:49 | 22,13 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:32:53 | 22,03 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:33:13 | 22,02 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:33:19 | 21,93 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:33:34 | 21,92 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:33:44 | 21,80 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:33:49 | 21,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:34:08 | 21,68 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:34:24 | 21,67 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |

## 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 12:23:30 | 9,00 (proposta)  | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11/09/2024 - 11:07:43 | 12,77 (proposta) | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12/09/2024 - 14:13:55 | 11,99 (proposta) | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 11,99 (proposta) | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                                  | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 14:06:34 | 11,99 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13/09/2024 - 14:49:49 | 11,99 (proposta) | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 15:40:26 | 11,99 (proposta) | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13/09/2024 - 15:42:00 | 15,00 (proposta) | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 15:54:28 | 11,97 (proposta) | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 16:35:00 | 11,99 (proposta)     | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 16:47:35 | 10,00 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 17:28:32 | 11,90 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 11,99 (proposta)     | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 11,90 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 06:38:06 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 08:36:29 | 22,77 (proposta)     | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:49:59 | 8,99                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:50:21 | 8,98                 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:50:29 | 8,90                 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:50:32 | 8,89                 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:50:47 | 11,83                | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 09:50:57 | 8,89                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:51:06 | 9,99                 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 09:51:07 | 8,88                 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:51:22 | 10,00                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:51:34 | 8,88                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:51:40 | 8,87                 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:51:58 | 8,87                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 09:52:02 | 8,86                 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:52:06 | 8,86                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |





|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:52:10 | 8,85 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:15 | 8,80 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:22 | 8,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:52:43 | 8,50 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:53 | 8,49 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:59 | 8,05 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:07 | 8,04 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:13 | 7,62 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:16 | 8,03 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:53:23 | 7,61 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:25 | 7,59 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:30 | 7,58 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:35 | 7,58 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:53:40 | 7,00 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:43 | 6,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:52 | 4,50 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 09:53:56 | 6,98 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:54:01 | 4,49 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:55:18 | 6,42 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 09:55:18 | 4,35 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 09:55:32 | 6,41 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 09:57:11 | 5,25 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                                  | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:57:51 | 8,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:58:49 | 6,40 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |





|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:59:15 | 6,39 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 11:08:40 | 12,77 (proposta)     | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:18:41 | 12,77 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 12,77 (proposta)     | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 13/09/2024 - 14:07:36 | 12,77 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:40:13 | 12,77 (proposta)     | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 16:47:54 | 12,00 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 12,77 (proposta)     | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 11,90 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:06 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:29 | 22,77 (proposta)     | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:07 | 11,80                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:50:11 | 11,89                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:21 | 11,79                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:50:40 | 11,50                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:50:53 | 11,49                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:07 | 11,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:51:16 | 10,99                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:40 | 12,00                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:49 | 10,50                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:51:56 | 10,49                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:05 | 9,90                 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:10 | 9,89                 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:52:18 | 8,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:52:53 | 8,50 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:59 | 8,06 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:06 | 8,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:53:09 | 7,59 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:14 | 7,58 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:53:29 | 7,86 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:53:51 | 7,00 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:54:01 | 6,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:57:18 | 6,20 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:57:27 | 6,19 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:57:50 | 6,10 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:58:01 | 8,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:58:35 | 6,09 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:59:52 | 6,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:00:02 | 5,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:00:39 | 5,50 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:00:43 | 5,49 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:00:54 | 5,40 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:01:05 | 5,39 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:01:19 | 5,25 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:01:27 | 5,24 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:01:49 | 5,20 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:01:56 | 5,19 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

| Data                  | Valor            | CNPJ                                             | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 11:18:29 | 11,97 (proposta) | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 30/09/2024 09:06:21                                                                                                                                                                                                        |
| 13/09/2024 - 16:48:18 | 11,00 (proposta) | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |



|                       |                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 17:29:00 | 11,95 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 11,90 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:06 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:29 | 24,06 (proposta)     | 10.376.365/0001-79 - Ficaçoços Fios e Cabos Ltda                  | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:12                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:51:06 | 10,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:51:43 | 10,90                | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                  | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 30/09/2024 09:06:21                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:52:59 | 10,34                | 10.376.365/0001-79 - Ficaçoços Fios e Cabos Ltda                  | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:12                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:58:51 | 9,00                 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 09:58:57 | 8,53                 | 10.376.365/0001-79 - Ficaçoços Fios e Cabos Ltda                  | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:23:12                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 09:59:05 | 7,00                 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |

#### 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                              | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 11:19:28 | 395,47 (proposta)    | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 395,47 (proposta)    | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                          | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 13/09/2024 - 17:30:17 | 350,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 390,00 (proposta)    | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:19:24 | 395,47 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:07 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:52:49 | 340,00               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:55:37 | 339,00               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:56:00 | 335,00               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:57:02 | 330,00               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:57:28 | 325,00               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 09:57:30 | 250,00               | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                          | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 09:57:55 | 276,90               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:00:00 | 249,72               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:00:12 | 230,00               | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                          | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |



|                       |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:00:18 | 229,88 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:00:32 | 220,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:00:37 | 219,79 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:00:47 | 200,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:00:50 | 199,79 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:01:05 | 150,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:01:08 | 149,92 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:01:24 | 130,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:01:31 | 129,85 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:01:46 | 100,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:02:06 | 99,00  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:02:13 | 98,84  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:02:52 | 98,83  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:02:56 | 98,32  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:04:34 | 96,00  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:04:37 | 95,53  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:05:38 | 95,00  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:05:43 | 94,71  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:06:12 | 90,00  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:19 | 89,89  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:06:31 | 89,50  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:35 | 89,19  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:06:47 | 85,00  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:53 | 84,45  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |



|                       |       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:07:17 | 84,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:07:22 | 83,66 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:07:41 | 80,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:07:44 | 79,39 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:08:01 | 70,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:08:06 | 69,46 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:08:36 | 68,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:08:41 | 67,76 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:09:00 | 66,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:09:16 | 65,55 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:09:41 | 65,54 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:09:45 | 64,98 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:10:09 | 60,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:10:52 | 59,74 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:12:07 | 58,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:12:10 | 57,70 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:12:43 | 57,60 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:12:47 | 57,21 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:13:25 | 55,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:14:48 | 54,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 11:20:11 | 383,58 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 383,58 (proposta) | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 13/09/2024 - 14:16:56 | 383,58 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 17:30:36 | 350,00 (proposta) | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 383,00 (proposta)    | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:19:24 | 388,58 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:07 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 09:59:29 | 371,80               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:00:19 | 300,00               | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:01:11 | 290,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:01:19 | 330,00               | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:01:30 | 250,00               | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:02:55 | 245,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:07:06 | 244,63               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:07:33 | 244,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:07:38 | 243,72               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:07:52 | 200,00               | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:07:57 | 199,81               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:08:05 | 199,99               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:08:40 | 199,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:08:46 | 198,46               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:09:14 | 195,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:09:21 | 194,69               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:09:27 | 194,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:09:34 | 193,39               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:10:18 | 193,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:10:26 | 192,95               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:10:29 | 190,00               | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |





|                       |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:11:05 | 189,49 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:12:04 | 189,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:12:08 | 188,97 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:12:23 | 170,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:13:15 | 169,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:13:24 | 160,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:13:53 | 165,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:15:04 | 158,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:15:07 | 159,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:00 | 155,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:44 | 148,70 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:17:22 | 145,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 15:41:18 | 11,59 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13/09/2024 - 14:49:49 | 11,59 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 15:42:35 | 15,00 (proposta)     | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 16:35:01 | 11,59 (proposta)     | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 16:48:38 | 11,00 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 17:34:22 | 11,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14/09/2024 - 20:40:08 | 11,00 (proposta)     | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 11,50 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 06:38:07 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:59:14 | 10,99                | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:59:44 | 10,98                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                       |       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:59:51 | 10,97 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:00:00 | 10,96 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:00:03 | 10,95 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:00:12 | 10,94 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:00:16 | 10,93 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:00:26 | 10,92 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:00:34 | 10,91 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:00:52 | 10,90 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:01:01 | 10,89 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:01:19 | 10,88 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:01:22 | 10,80 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO<br>LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:01:29 | 10,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:01:35 | 10,78 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:01:47 | 10,77 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:01:52 | 10,76 | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:01:59 | 9,80  | 91.871.913/0001-39 - Novaluz<br>Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:02:02 | 9,79  | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:02:09 | 9,79  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:02:13 | 9,78  | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:02:20 | 9,78  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:02:26 | 9,77  | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:02:36 | 9,76  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:02:39 | 9,75  | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:02:49 | 9,74  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:01 | 9,73  | 47.977.771/0001-05 -<br>MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:03:10 | 9,72 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:15 | 9,71 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:03:27 | 9,70 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:34 | 9,69 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:03:39 | 9,68 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:49 | 9,67 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:03:53 | 9,66 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:04:00 | 9,65 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:04:16 | 9,64 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:04:23 | 9,63 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:04:26 | 9,62 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:04:30 | 9,61 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:04:41 | 9,60 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:04:45 | 8,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:04:57 | 9,20 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:05:08 | 7,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:05:13 | 9,19 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:05:22 | 9,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:05:42 | 6,50 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:05:45 | 8,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:05:50 | 6,99 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:00 | 5,90 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:06:09 | 6,49 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:11 | 6,90 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:06:29 | 5,89 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:06:49 | 5,96 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:07:39 | 7,99 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:07:54 | 5,88 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:07:59 | 5,87 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:08:21 | 5,86 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:08:28 | 5,85 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:09:08 | 5,84 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:09:13 | 5,83 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:09:22 | 5,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:09:30 | 5,79 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:10:54 | 5,78 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:11:02 | 5,77 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:11:26 | 5,76 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:11:32 | 5,75 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:11:51 | 5,74 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:12:00 | 5,73 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:12:18 | 5,72 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |



|                       |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:12:22 | 5,71 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:12:38 | 5,70 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:13:28 | 5,69 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:13:46 | 5,68 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:14:06 | 5,60 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 15:42:18 | 10,53 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13/09/2024 - 14:49:49 | 10,53 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 15:43:08 | 15,00 (proposta)     | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 16:35:01 | 10,53 (proposta)     | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 16:48:49 | 11,00 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 17:34:37 | 10,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14/09/2024 - 20:40:08 | 10,00 (proposta)     | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 10,50 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 06:38:07 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:59:23 | 9,99                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:59:44 | 9,98                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:59:51 | 9,97                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:59:59 | 9,96                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:00:02 | 9,95                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:00:11 | 9,94 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:00:15 | 9,93 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:00:27 | 9,92 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:00:34 | 9,91 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:00:50 | 9,90 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:00:57 | 9,89 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:01:18 | 9,88 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:01:24 | 9,87 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:01:36 | 9,86 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:01:41 | 9,85 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:01:58 | 9,84 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:02:02 | 9,83 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:02:19 | 9,82 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:02:26 | 9,81 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:02:35 | 9,80 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:02:39 | 9,79 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:02:49 | 9,78 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:01 | 9,77 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:03:11 | 9,76 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:15 | 9,75 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:03:27 | 9,74 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:35 | 9,73 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:03:39 | 9,72 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:50 | 9,71 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:04:02 | 9,70 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:04:13 | 9,69 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:04:20 | 9,68 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:04:22 | 9,67 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:04:26 | 9,66 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:04:31 | 9,65 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:04:40 | 9,64 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:04:52 | 8,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:05:15 | 7,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:05:42 | 9,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:05:50 | 6,99 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:06:00 | 8,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:06:06 | 5,90 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:06:26 | 6,90 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:06:29 | 5,89 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:06:56 | 5,96 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:07:47 | 5,88 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:07:50 | 5,87 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:08:05 | 8,98 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:08:17 | 7,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:08:21 | 8,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:09:22 | 8,96 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:09:27 | 5,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:09:33 | 5,79 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:09:49 | 8,95 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:11:23 | 5,75 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:11:27 | 5,74 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:11:34 | 8,94 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:11:48 | 8,93 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:12:41 | 8,92 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:13:00 | 8,91 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:13:55 | 8,90 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:14:01 | 5,60 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:14:10 | 8,89 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |

### 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 15:47:55 | 51,14 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETTRICO E ILUMINACAO LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13/09/2024 - 11:21:18 | 51,14 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 14:49:49 | 51,14 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 15:44:07 | 60,00 (proposta)     | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 16:49:12 | 51,10 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 17:34:59 | 51,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14/09/2024 - 20:52:37 | 51,00 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 06:38:07 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:01:36 | 50,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:05 | 50,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:03:11 | 49,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:41 | 49,50 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:03:47 | 49,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:03:50 | 49,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:04:01 | 48,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:05:09 | 48,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:05:24 | 47,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:07:08 | 47,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:07:15 | 46,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:07:57 | 46,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:08:03 | 45,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:09:10 | 45,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:09:15 | 45,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:10:15 | 45,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:10:28 | 44,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:10:50 | 45,40 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:11:26 | 44,98 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:11:35 | 44,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:11:51 | 44,96 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:12:05 | 44,95 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:12:09 | 44,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:12:26 | 43,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:12:37 | 43,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:12:53 | 42,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:13:17 | 42,98 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:13:30 | 42,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:13:47 | 42,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:14:02 | 41,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:14:19 | 41,98 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:14:28 | 41,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:14:54 | 41,96 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:15:02 | 41,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:15:05 | 41,95 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:15:22 | 40,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:15:51 | 40,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:16:08 | 39,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:16:34 | 39,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:16:53 | 38,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:17:13 | 38,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:17:31 | 37,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:17:53 | 37,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                       |       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:18:41 | 36,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:19:19 | 35,69 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 15:47:41 | 35,65 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13/09/2024 - 11:22:07 | 35,65 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 14:49:49 | 35,65 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 15:44:47 | 40,00 (proposta)     | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 16:49:37 | 35,05 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 17:35:15 | 35,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 35,50 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 06:38:08 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:01:47 | 34,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:03:15 | 34,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:03:27 | 33,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:04:01 | 33,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:04:16 | 32,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:05:22 | 32,50                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:05:36 | 32,49                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |





|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:07:24 | 32,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:07:33 | 31,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:08:13 | 31,98 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:08:16 | 31,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:08:22 | 30,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:08:37 | 30,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:08:41 | 29,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:09:00 | 25,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:10:24 | 24,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:11:01 | 31,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:11:05 | 29,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:11:15 | 23,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:11:28 | 29,98 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:11:48 | 22,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:12:02 | 21,73 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:12:15 | 22,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:12:45 | 20,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:13:31 | 19,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80

Página 136 de 513



| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 15:52:54 | 1,21 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 14:49:49 | 1,21 (proposta)      | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 17:35:37 | 1,21 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 1,20 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:08 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:02:20 | 1,19                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:05:20 | 1,15                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:05:33 | 1,14                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:06:05 | 1,10                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:11 | 1,09                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:07:58 | 1,08                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:08:03 | 1,07                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:08:21 | 1,06                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:08:30 | 1,05                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:11:34 | 1,04                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:11:48 | 1,03                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:12:13 | 1,02                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:12:28 | 1,01                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:14:11 | 1,00                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:14:44 | 0,99                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

| Data                  | Valor           | CNPJ                                                                 | Situação |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 09/09/2024 - 12:25:16 | 3,90 (proposta) | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido   |
| 11/09/2024 - 16:13:06 | 4,40 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA  | Válido   |



|                       |                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 14:18:48 | 4,40 (proposta)      | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 13/09/2024 - 11:25:18 | 4,40 (proposta)      | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 15:04:21 | 4,40 (proposta)      | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:28 | 4,38 (proposta)      | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:35:01 | 4,94 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:49:53 | 4,40 (proposta)      | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:35:56 | 4,40 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 4,30 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 23:53:03 | 4,19 (proposta)      | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:08 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 4,40 (proposta)      | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:30 | 11,07 (proposta)     | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:04:33 | 3,69                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:18 | 3,60                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:06:21 | 3,21                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:08:06 | 3,20                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:08:30 | 3,18                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:11:17 | 3,90                 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:11:23 | 2,99                 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 10:11:30 | 2,98                 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:11:48 | 3,06                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:12:32 | 3,82                 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:12:33 | 4,18                 | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:13:05 | 2,97                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE

Página 138 de 513



| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 16:14:19 | 1,78 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 13:47:38 | 1,78 (proposta)      | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 16:56:15 | 2,00 (proposta)      | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 1,78 (proposta)      | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 13/09/2024 - 11:26:03 | 1,78 (proposta)      | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:49:50 | 1,78 (proposta)      | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 15:05:01 | 1,78 (proposta)      | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 30/09/2024 11:26:18                                                                                                                                                                                                        |
| 13/09/2024 - 15:54:27 | 1,76 (proposta)      | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:35:01 | 1,78 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 17:36:16 | 1,75 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:07 | 1,78 (proposta)      | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 1,75 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 23:53:37 | 1,59 (proposta)      | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:19                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 06:38:08 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 1,78 (proposta)      | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:25:24 | 1,78 (proposta)      | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 08:36:30 | 4,05 (proposta)      | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:12:17 | 1,58                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:12:38 | 1,49                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:12:52 | 1,48                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:12:55 | 1,39                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:13:08 | 1,38                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:13:11 | 1,35                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:13:21 | 1,34                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:13:28 | 1,38                 | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:13:57 | 1,74                 | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:15:38 | 1,29 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:19                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 10:15:44 | 1,26 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:15:57 | 1,25 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:16:01 | 1,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:16:18 | 0,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:05 | 0,76 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:18:34 | 0,69 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:22:19                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 10:20:17 | 1,47 | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:20:25 | 1,45 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:20:27 | 1,44 | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:20:42 | 1,41 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:20:47 | 1,40 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:21:08 | 1,20 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 30/09/2024 11:26:18                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 10:21:10 | 1,30 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:21:52 | 0,68 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:22:58 | 1,37 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |

#### 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL

| Data                  | Valor           | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 12:26:49 | 4,00 (proposta) | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 13:46:57 | 4,54 (proposta) | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 16:56:15 | 5,00 (proposta) | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 4,54 (proposta) | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 13/09/2024 - 11:26:38 | 4,54 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:49:50 | 4,54 (proposta) | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 15:05:49 | 4,54 (proposta)      | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:27 | 4,52 (proposta)      | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:35:02 | 4,54 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:50:09 | 10,00 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:36:30 | 4,50 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 08:26:52 | 4,54 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:08 | 4,54 (proposta)      | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 4,50 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 23:54:04 | 4,45 (proposta)      | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:08 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 4,54 (proposta)      | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:26:13 | 4,54 (proposta)      | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 08:36:33 | 10,17 (proposta)     | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:04 | 3,79                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:18 | 3,78                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:16:21 | 3,58                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:29 | 3,57                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:16:33 | 3,39                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:42 | 3,38                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:36 | 3,00                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:17:43 | 3,20                 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:45 | 2,99                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:57 | 2,79                 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:18:08 | 2,78                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:15 | 2,00                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |





|                       |      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:18:24 | 3,25 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:18:31 | 3,07 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:20:09 | 4,52 | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:21:13 | 3,50 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:24:01 | 1,99 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:24:06 | 3,73 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:24:40 | 1,90 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:24:45 | 1,89 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:24:56 | 1,69 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:24:59 | 1,68 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:25:43 | 1,67 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:25:49 | 1,66 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:26:42 | 1,36 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE

| Data                  | Valor           | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 12:27:34 | 4,50 (proposta) | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 16:22:29 | 4,54 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 13:47:05 | 4,54 (proposta) | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 16:56:15 | 5,00 (proposta) | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 4,54 (proposta) | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 13/09/2024 - 11:27:16 | 4,54 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:49:50 | 4,54 (proposta) | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 15:06:27 | 4,54 (proposta) | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 15:54:29 | 4,52 (proposta)      | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:35:03 | 4,54 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:50:29 | 10,00 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:36:51 | 4,50 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:08 | 4,54 (proposta)      | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 4,50 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 23:54:25 | 4,45 (proposta)      | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:08 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 4,54 (proposta)      | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:26:35 | 4,54 (proposta)      | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 08:36:33 | 10,17 (proposta)     | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:43 | 4,21                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:49 | 4,20                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:16:52 | 3,98                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:55 | 3,97                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:02 | 3,76                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:06 | 3,75                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:09 | 3,55                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:18 | 3,54                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:24 | 3,39                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:28 | 3,38                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:04 | 2,79                 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:18:14 | 2,78                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:28 | 2,00                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |



|                       |      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:19:00 | 3,07 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:19:20 | 3,25 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:20:24 | 4,52 | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:21:15 | 3,30 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:24:41 | 3,96 | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:24:45 | 1,99 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:24:51 | 3,73 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:25:03 | 1,69 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:25:08 | 1,68 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:25:47 | 1,67 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:25:52 | 1,66 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:26:38 | 1,36 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

| Data                  | Valor           | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 16:23:46 | 1,78 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 13:47:54 | 1,78 (proposta) | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 16:56:16 | 2,00 (proposta) | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 1,78 (proposta) | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 13/09/2024 - 11:28:48 | 1,78 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:49:50 | 1,78 (proposta) | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 15:07:03 | 1,78 (proposta) | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:30 | 1,76 (proposta) | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:35:03 | 1,78 (proposta) | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 17:37:10 | 1,78 (proposta) | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/09/2024 - 20:40:08 | 1,78 (proposta)      | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 1,75 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 23:54:54 | 1,59 (proposta)      | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:09 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 1,78 (proposta)      | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:26:54 | 1,78 (proposta)      | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 08:36:33 | 4,05 (proposta)      | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:47 | 1,50                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:16:54 | 1,49                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:16:57 | 1,40                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:03 | 1,39                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:09 | 1,35                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:18 | 1,34                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:45 | 0,80                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:18:53 | 0,99                 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:18:57 | 0,79                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:19:25 | 0,69                 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:19:51 | 1,26                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:20:54 | 1,74                 | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:21:23 | 1,20                 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:24:48 | 0,68                 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:24:54 | 1,48                 | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:25:01 | 1,44                 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:26:05 | 1,37                 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:26:07 | 0,67                 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:26:14 | 0,66                 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |



|                       |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:26:48 | 0,65 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:26:52 | 0,64 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:27:14 | 0,60 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 16:26:03 | 1,78 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 13:48:20 | 1,78 (proposta)      | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 16:56:16 | 5,00 (proposta)      | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 1,78 (proposta)      | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 13/09/2024 - 14:49:51 | 1,78 (proposta)      | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 15:42:27 | 1,78 (proposta)      | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:30 | 1,76 (proposta)      | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:35:04 | 1,78 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 17:37:35 | 1,78 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:09 | 1,78 (proposta)      | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 1,75 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 23:55:26 | 1,59 (proposta)      | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:09 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 1,78 (proposta)      | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:27:15 | 1,78 (proposta)      | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 08:36:34 | 4,05 (proposta)      | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:02 | 1,50                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:05 | 1,49                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:09 | 1,40                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:18 | 1,39                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:25 | 1,35                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:17:28 | 1,34                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:19:00 | 0,99 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:19:13 | 0,98 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:19:43 | 0,69 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:20:26 | 1,26 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:21:16 | 1,74 | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:21:26 | 1,20 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:25:01 | 1,48 | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:25:02 | 0,68 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:25:10 | 1,46 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:25:16 | 1,45 | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:25:33 | 1,41 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:25:55 | 1,58 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:26:12 | 0,67 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:26:16 | 0,66 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:26:53 | 0,65 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:26:56 | 0,64 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:27:20 | 0,60 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:28:24 | 1,37 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |

## 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO

| Data                  | Valor           | CNPJ                                                                 | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 12:28:38 | 4,00 (proposta) | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 16:26:50 | 4,54 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 13:48:40 | 4,54 (proposta) | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 16:56:16 | 5,00 (proposta) | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 4,54 (proposta) | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |





|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 11:29:25 | 4,54 (proposta)      | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:49:51 | 4,54 (proposta)      | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 15:43:18 | 4,54 (proposta)      | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:30 | 4,52 (proposta)      | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:35:05 | 4,54 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:50:51 | 5,00 (proposta)      | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:37:50 | 4,50 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:09 | 4,54 (proposta)      | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 4,50 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 23:55:49 | 4,45 (proposta)      | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:09 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 4,54 (proposta)      | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:27:34 | 4,54 (proposta)      | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 08:36:34 | 4,05 (proposta)      | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:17:16 | 3,79                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:17:24 | 3,78                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:31 | 3,58                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:17:37 | 3,57                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:40 | 3,38                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:17:45 | 3,37                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:17:51 | 3,19                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:17:59 | 3,18                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:03 | 3,01                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:18:14 | 3,00                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:20 | 2,84                 | 10.376.365/0001-79 - Ficapóços Fios e Cabos Ltda                          | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:18:23 | 2,83 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:27 | 2,67 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:18:35 | 2,66 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:39 | 2,51 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:18:48 | 2,50 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:18:52 | 2,36 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:19:05 | 2,35 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:19:11 | 2,22 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:19:15 | 2,65 | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:19:34 | 1,69 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:19:38 | 1,59 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:20:12 | 3,07 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:21:33 | 4,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:21:33 | 4,52 | 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI FERRAGENS                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:22:01 | 3,25 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:25:15 | 1,58 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:25:21 | 1,49 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:25:26 | 1,48 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:25:32 | 1,39 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:25:37 | 1,38 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:43 |
| 16/09/2024 - 10:25:40 | 1,35 | 10.376.365/0001-79 - Ficapços Fios e Cabos Ltda                           | Cancelado - Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta. 18/09/2024 10:27:03                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:26:26 | 1,36 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E CONSTRUCAO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO.

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 11:29:56 | 24,57 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 14:49:51 | 24,57 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 15:46:06 | 30,00 (proposta)     | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 17:38:20 | 93,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Cancelado - Conforme item 7.3 do Edital. 01/10/2024 10:36:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 06:38:09 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 01/10/2024 13:31:22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:17:28 | 24,56                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:20:02 | 24,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:20:06 | 23,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:20:15 | 23,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:20:26 | 22,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:21:04 | 20,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:21:18 | 19,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:25:18 | 19,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:25:40 | 18,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:25:56 | 18,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:26:16 | 17,99                | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:26:37 | 17,98                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:26:44 | 17,50                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:27:01 | 17,97 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:27:09 | 17,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:27:29 | 17,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:27:59 | 16,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:28:19 | 16,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:28:36 | 15,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:29:04 | 15,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:29:21 | 15,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:29:42 | 15,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:30:00 | 14,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:30:17 | 14,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:30:31 | 14,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:31:01 | 14,31 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:31:11 | 14,30 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:32:23 | 14,25 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:32:26 | 14,24 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:32:57 | 14,20 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:33:13 | 14,19 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:34:13 | 14,15 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:34:24 | 14,14 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:35:43 | 14,10 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:36:00 | 14,09 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 01/10/2024 - 10:26:37 | 40,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Cancelado - Conforme item 7.3 do Edital. 01/10/2024 10:36:25                                                                                                                                                                                                                   |
| 01/10/2024 - 10:58:46 | 24,57 | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 01/10/2024 13:31:22                                                                                                                                                                                                        |

#### 0044 - FITA DUPLA FACE VHB 12MM DE LARGURA - transparente, forte

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 11/09/2024 - 16:37:57 | 4,01 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 13/09/2024 - 17:38:54 | 3,40 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 4,00 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido   |
| 16/09/2024 - 06:38:06 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:31:25 | 3,39                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:31:48 | 3,38                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:32:29 | 3,30                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:33:13 | 3,25                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:34:26 | 3,24                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:34:41 | 3,20                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:36:34 | 3,15                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:36:45 | 3,10                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:38:06 | 3,05                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:38:23 | 3,00                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:38:45 | 2,95                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:40:08 | 2,50                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:41:46 | 2,45                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:42:07 | 2,44                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:42:32 | 2,43                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |



|                       |      |                                                                     |        |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 10:43:12 | 2,42 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:43:56 | 2,41 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:44:24 | 2,40 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:45:07 | 2,39 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:46:01 | 2,35 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:46:28 | 2,34 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:47:27 | 2,30 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:47:41 | 2,29 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:48:43 | 2,28 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:49:54 | 2,27 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:50:18 | 2,26 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:50:32 | 2,25 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:50:57 | 2,20 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:51:42 | 2,19 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:51:56 | 2,18 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:53:07 | 2,17 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:53:38 | 2,15 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:54:04 | 2,14 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:54:24 | 2,10 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:55:31 | 2,09 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:55:53 | 2,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:57:42 | 1,99 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:58:02 | 1,98 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 10:59:03 | 1,97 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 10:59:19 | 1,90 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 11:00:09 | 1,89 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:01:10 | 1,85 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 11:02:01 | 1,84 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:02:14 | 1,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 11:03:24 | 1,79 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:03:44 | 1,78 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |





|                       |      |                                                                     |        |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 11:04:06 | 1,77 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:04:35 | 1,75 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 11:04:56 | 1,70 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:05:17 | 1,65 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 11:05:31 | 1,60 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:06:31 | 1,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 11:06:51 | 1,40 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:07:24 | 1,39 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 11:07:42 | 1,35 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |

#### 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 16:42:18 | 7,07 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:30:37 | 7,07 (proposta)      | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:49:51 | 7,07 (proposta)      | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 16:35:05 | 7,07 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 17:39:13 | 7,00 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 7,00 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:09 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:23:01 | 6,99                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:24:38 | 6,98                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:24:51 | 6,97                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:25:19 | 6,00                 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:25:31 | 5,50                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:25:43 | 5,99                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:25:58 | 5,49                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:26:12 | 5,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:26:28 | 4,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:26:32 | 4,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:26:54 | 4,98 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:27:02 | 4,90 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:27:15 | 4,89 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:27:22 | 4,70 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:27:41 | 4,69 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:27:56 | 4,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:28:21 | 4,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:28:45 | 4,30 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:29:06 | 4,29 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:29:19 | 4,29 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:29:22 | 4,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:29:34 | 3,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:29:38 | 3,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:29:50 | 3,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:29:57 | 3,98 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:30:14 | 3,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:30:30 | 3,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:30:41 | 3,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:30:51 | 3,42 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:04 | 3,41 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:11 | 3,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:31:21 | 2,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:39 | 2,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:45 | 2,89 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:56 | 2,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:32:07 | 2,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:32:45 | 2,77 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:32:59 | 2,76 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:34:44 | 2,70 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:34:57 | 2,69 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:35:09 | 2,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:35:30 | 2,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:36:40 | 2,30 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:37:00 | 2,29 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:38:52 | 2,20 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:39:12 | 2,19 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:39:55 | 2,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:40:10 | 1,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:40:45 | 1,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |

#### 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 16:43:56 | 9,01 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12/09/2024 - 14:21:16 | 9,01 (proposta)      | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 11:31:15 | 9,01 (proposta)      | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 9,01 (proposta)      | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                                  | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 14:49:51 | 9,01 (proposta)      | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 15:49:46 | 15,00 (proposta)     | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 16:35:06 | 9,01 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 16:51:15 | 9,00 (proposta)      | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13/09/2024 - 17:39:49 | 8,00 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 9,00 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14/09/2024 - 23:56:16 | 8,35 (proposta)      | 41.277.322/0001-60 - DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 06:38:09 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:25:39 | 7,00                 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:26:00 | 6,99                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:26:25 | 6,50                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:26:38 | 6,49                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:26:56 | 6,49                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:27:08 | 6,48 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:27:27 | 6,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:27:39 | 5,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:28:06 | 5,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:28:34 | 5,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:28:54 | 5,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:29:20 | 4,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:29:27 | 4,50 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 10:29:31 | 4,40 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:29:45 | 4,39 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:29:58 | 4,38 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:30:04 | 3,90 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 10:30:31 | 3,89 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:30:41 | 3,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:30:57 | 3,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:00 | 3,79 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:09 | 3,50 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 10:31:12 | 3,78 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:19 | 3,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |



|                       |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:31:32 | 3,40 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:31:42 | 3,20 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:31:55 | 3,19 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:32:17 | 3,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:32:27 | 2,90 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:33:28 | 2,50 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:33:35 | 3,18 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:34:03 | 3,77 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:34:10 | 2,40 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:35:03 | 2,30 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:35:11 | 2,24 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 0047 - GRAMPO U 3,0MM (1/8) PARA CABO DE AÇO

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 11/09/2024 - 16:47:09 | 2,01 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 2,00 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido   |
| 16/09/2024 - 06:38:10 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido   |
| 16/09/2024 - 10:32:58 | 1,95                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |

#### 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2024 - 16:51:39 | 16,84 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 14:49:51 | 16,84 (proposta) | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |





|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 15:50:47 | 20,00 (proposta)     | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 16:35:06 | 16,84 (proposta)     | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 17:40:15 | 15,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 16,75 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 06:38:10 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:29:38 | 14,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:32:18 | 14,98                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:32:27 | 14,97                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:33:28 | 14,96                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:33:36 | 14,95                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:33:50 | 14,92                | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:33:54 | 14,91                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:34:31 | 14,90                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:34:34 | 14,89                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:35:56 | 14,88                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:36:06 | 14,87                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:37:09 | 14,86                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:37:22 | 14,85                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:37:28 | 14,84                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:37:31 | 14,83 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:37:34 | 14,82 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:37:48 | 14,81 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:37:53 | 14,80 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:37:59 | 14,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:38:04 | 14,49 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:38:14 | 14,48 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:38:20 | 14,47 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:38:36 | 14,46 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:38:43 | 14,45 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:38:54 | 14,44 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:39:02 | 14,43 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:39:22 | 14,42 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:39:26 | 14,42 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:39:29 | 14,41 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:39:39 | 14,40 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                       |       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:39:47 | 14,39 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:40:11 | 14,38 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:40:17 | 14,37 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:40:25 | 14,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:40:30 | 13,99 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:40:40 | 13,98 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:40:45 | 13,97 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:40:57 | 13,96 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:41:02 | 13,95 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:41:21 | 13,94 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:41:27 | 13,93 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:41:35 | 13,93 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:41:42 | 13,92 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:41:51 | 13,91 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:41:55 | 13,90 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:42:00 | 13,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:42:04 | 13,79 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:42:09 | 13,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:42:12 | 13,78 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:42:18 | 13,78 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:42:31 | 13,77 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:42:40 | 13,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:42:45 | 13,76 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:42:51 | 13,49 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:43:00 | 13,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:43:13 | 13,48 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:43:17 | 13,48 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:43:22 | 13,47 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:43:28 | 13,47 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:43:35 | 13,46 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:43:43 | 13,45 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:43:55 | 13,40 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:44:05 | 13,39 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:44:12 | 13,39 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:44:19 | 13,38 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:44:25 | 13,38 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:44:31 | 13,37 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:44:37 | 13,35 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:44:41 | 13,34 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:44:56 | 13,33 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:45:04 | 13,32 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:45:22 | 13,34 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:45:37 | 13,31 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:45:44 | 13,30 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:46:15 | 13,29 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:46:18 | 13,29 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:46:39 | 13,28 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:46:52 | 13,27 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:47:15 | 13,26 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:47:34 | 13,25 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:47:37 | 13,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:47:45 | 12,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:47:54 | 13,24 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:48:12 | 12,98 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |





|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:48:27 | 12,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:48:47 | 12,96 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:48:50 | 9,88  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:48:54 | 12,96 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:49:04 | 9,87  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:49:13 | 9,87  | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:49:24 | 9,86  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:49:32 | 9,86  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:49:36 | 9,85  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:49:48 | 9,85  | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:49:52 | 9,84  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:50:05 | 9,84  | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:50:12 | 9,83  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:50:18 | 9,82  | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:50:21 | 9,81  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:50:29 | 9,81  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:50:34 | 9,80  | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 10:50:40 | 9,79  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                           |





|                       |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:50:45 | 9,78 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:50:55 | 9,77 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:50:59 | 9,76 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:51:12 | 9,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:51:15 | 9,75 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:51:17 | 9,49 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:51:33 | 9,48 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:51:41 | 9,47 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:51:50 | 9,46 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:52:07 | 9,45 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:52:13 | 9,40 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:52:26 | 9,39 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:52:29 | 9,39 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:52:34 | 9,38 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:52:50 | 9,37 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:53:15 | 9,36 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:53:18 | 9,36 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:53:34 | 9,30 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:53:37 | 9,35 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME<br>SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:53:51 | 9,29 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:53:54 | 9,29 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:54:10 | 9,28 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:54:13 | 9,28 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:54:24 | 9,27 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:54:41 | 9,26 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:54:54 | 9,20 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:54:57 | 9,25 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:55:11 | 9,19 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:55:18 | 9,19 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:55:32 | 9,18 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:55:49 | 9,10 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:56:13 | 9,09 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:56:19 | 9,09 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:56:38 | 9,08 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:56:51 | 9,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:57:00 | 9,08 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:57:19 | 8,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:57:25 | 8,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:57:34 | 8,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:58:12 | 8,94 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:58:22 | 8,90 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:58:32 | 8,94 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:58:51 | 8,89 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:59:10 | 8,88 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:59:22 | 8,88 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:59:35 | 8,87 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:00:15 | 8,86 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:00:40 | 8,85 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:01:21 | 8,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:01:57 | 8,79 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:02:22 | 8,75 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                       |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:02:59 | 8,74 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:03:51 | 8,70 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:04:18 | 8,69 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:04:46 | 8,60 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:05:12 | 8,59 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:05:24 | 8,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:05:43 | 7,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:06:36 | 7,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:06:53 | 7,79 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:07:38 | 7,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:08:02 | 7,49 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:09:04 | 7,48 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:09:38 | 7,47 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:11:09 | 7,45 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                       |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:11:38 | 7,44 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:12:46 | 7,30 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40.

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2024 - 10:34:29 | 53,25 (proposta)     | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 11:10:25 | 53,25 (proposta)     | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 53,25 (proposta)     | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 13/09/2024 - 13:31:40 | 53,25 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:17:41 | 53,25 (proposta)     | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 13/09/2024 - 15:45:06 | 53,25 (proposta)     | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:30 | 53,23 (proposta)     | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:35:07 | 53,25 (proposta)     | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:51:45 | 53,00 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 18:12:14 | 53,25 (proposta)     | 51.556.810/0001-60 - CENTER CASSINO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:09 | 53,00 (proposta)     | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 53,00 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 22:04:07 | 49,00 (proposta)     | 17.832.720/0001-16 - TITTANIUN ILUMINACAO LTDA                      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:10 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:29:18 | 48,00                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:10 | 47,00                | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:14 | 46,74                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:25 | 47,99                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:38 | 46,73                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:42 | 46,44                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:50 | 44,90                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:52 | 45,00                | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:55 | 46,43                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:56 | 44,19                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:30:59 | 44,18 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:08 | 43,58 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:14 | 44,17 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:16 | 43,00 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:19 | 42,27 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:22 | 43,57 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:28 | 42,26 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:31 | 41,29 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:39 | 41,28 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:42 | 40,87 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:49 | 40,86 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:55 | 40,36 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:32:02 | 40,35 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:32:06 | 40,83 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:32:07 | 39,72 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:32:30 | 38,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:32:34 | 37,22 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:32:50 | 37,21 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:32:55 | 36,46 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:32:58 | 35,00 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:33:05 | 34,29 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:33:22 | 34,99 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:33:37 | 34,28 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:33:46 | 33,95 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:34:05 | 33,94 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:34:11 | 33,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:34:17 | 33,75 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:34:31 | 32,99 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:34:40 | 32,98 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:34:50 | 34,00 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:34:55 | 32,97 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:35:27 | 32,90 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:35:48 | 32,89 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:36:10 | 32,50 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:36:19 | 32,87 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:36:21 | 32,88 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:36:36 | 32,49 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:37:16 | 32,48 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:37:19 | 32,45 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:37:24 | 31,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:37:27 | 32,44 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:37:28 | 30,97 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:37:34 | 30,96 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:37:40 | 30,86 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:37:42 | 30,85 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:37:48 | 32,43 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:37:49 | 30,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:37:53 | 30,73 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:37:59 | 30,85 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:37:59 | 30,72 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:38:09 | 30,62 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:38:12 | 30,72 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:38:13 | 30,61 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:38:17 | 26,80 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:38:20 | 26,79 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:38:27 | 30,61 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:38:32 | 30,69 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:38:35 | 30,50 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:38:42 | 30,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:38:54 | 29,88 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:39:32 | 26,78 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:39:41 | 26,77 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:40:46 | 29,84 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:40:58 | 29,75 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:41:36 | 26,70 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:41:43 | 26,69 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:42:49 | 29,69 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:43:11 | 29,64 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:43:59 | 29,58 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:44:05 | 26,60 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:44:20 | 29,47 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:44:25 | 26,59 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:45:14 | 29,42 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:45:29 | 29,36 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |



|                       |       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:46:28 | 29,30 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:46:58 | 29,19 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |

**0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.**

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2024 - 10:34:29 | 34,73 (proposta)     | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 34,73 (proposta)     | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 13/09/2024 - 13:35:44 | 34,73 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:17:48 | 34,73 (proposta)     | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 13/09/2024 - 15:47:09 | 34,73 (proposta)     | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:30 | 34,70 (proposta)     | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:35:07 | 34,73 (proposta)     | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:52:03 | 34,00 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 18:12:27 | 34,73 (proposta)     | 51.556.810/0001-60 - CENTER CASSINO LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:09 | 34,00 (proposta)     | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 34,00 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 22:04:38 | 32,00 (proposta)     | 17.832.720/0001-16 - TITTANIUN ILUMINACAO LTDA                      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:10 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:29:44 | 31,83                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:29:55 | 19,90                | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 10:30:11 | 31,82                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:14 | 30,98                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:25 | 20,00                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:03 | 19,89                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:08 | 19,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:15 | 19,88                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:22 | 19,80                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:31:35 | 18,50 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 10:32:06 | 18,47 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:32:33 | 18,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 10:34:05 | 17,94 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:34:15 | 17,50 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 10:34:40 | 17,48 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:35:03 | 17,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 10:35:49 | 16,96 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:37:43 | 19,79 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:37:47 | 19,96 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:38:25 | 17,93 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:39:53 | 16,90 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 10:40:20 | 17,99 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:41:33 | 16,85 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:42:21 | 16,50 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |

#### 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                 | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/09/2024 - 12:30:59 | 15,00 (proposta) | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 18,14 (proposta) | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 11:31:53 | 18,14 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:49:52 | 18,14 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 15:48:55 | 18,14 (proposta)     | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:31 | 18,12 (proposta)     | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 16:35:07 | 18,14 (proposta)     | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:52:29 | 18,00 (proposta)     | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:43:10 | 18,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 18,14 (proposta)     | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 14/09/2024 - 09:09:24 | 18,14 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:09 | 18,00 (proposta)     | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 18,00 (proposta)     | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:10 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 18,14 (proposta)     | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:30:59 | 14,99                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:31:11 | 14,98                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:17 | 14,97                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:31:29 | 14,96                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:37 | 14,95                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:40 | 14,95                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:31:42 | 14,00                | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:46 | 14,94                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:48 | 13,99                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |





|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:31:51 | 13,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:31:55 | 13,99 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:31:59 | 13,98 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:32:02 | 13,98 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:32:06 | 13,97 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:32:10 | 13,97 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:32:13 | 13,96 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:32:21 | 13,95 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:32:27 | 13,94 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:32:36 | 13,95 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:32:45 | 13,93 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:32:50 | 13,93 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:32:59 | 13,92 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:33:06 | 13,92 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:33:22 | 13,91 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:33:28 | 13,91 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:33:40 | 13,90 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:33:45 | 13,90 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:33:58 | 13,89 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:34:03 | 13,89 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:34:11 | 13,88 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |





|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:34:15 | 13,88 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:34:19 | 13,88 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:34:24 | 13,87 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:34:31 | 13,87 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:34:38 | 13,86 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:34:42 | 13,86 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:34:48 | 13,85 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:34:57 | 13,84 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:35:03 | 13,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:35:06 | 13,83 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:35:06 | 13,83 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:35:10 | 13,84 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:35:15 | 12,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:35:21 | 12,99 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:35:29 | 12,98 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:35:32 | 12,98 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:35:40 | 12,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:35:43 | 12,97 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:35:47 | 12,97 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:35:54 | 12,96 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:36:00 | 12,96 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:36:06 | 12,95 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:36:11 | 12,95 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:36:19 | 12,90 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:36:22 | 12,94 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:36:34 | 12,89 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:36:42 | 12,89 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:36:45 | 12,88 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:37:00 | 12,87 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:37:04 | 12,87 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:37:07 | 12,00 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:37:12 | 12,86 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:37:17 | 12,86 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:37:17 | 12,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:37:22 | 11,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:37:27 | 11,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:37:30 | 11,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:37:43 | 11,79 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:37:48 | 11,94 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:38:03 | 11,78 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:38:09 | 11,78 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:38:27 | 11,77 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:38:31 | 11,77 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:38:36 | 11,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:38:44 | 11,76 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:38:48 | 11,76 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:38:55 | 11,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:38:59 | 11,48 | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:39:02 | 11,47 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:39:08 | 11,44 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:39:12 | 11,43 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:39:15 | 11,48 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:39:16 | 11,39 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:39:21 | 10,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:39:27 | 10,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:39:30 | 11,38 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:39:33 | 9,91  | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:39:37 | 11,45 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:39:38 | 8,21  | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:39:41 | 9,90  | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:39:44 | 11,38 | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:39:47 | 8,00  | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:39:52 | 7,99  | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:39:55 | 9,00  | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:39:59 | 9,86  | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:40:00 | 9,99  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:40:00 | 8,20  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:40:02 | 6,90  | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:40:07 | 8,96  | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:40:09 | 11,37 | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:40:11 | 7,90  | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:40:12 | 9,89  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:40:25 | 6,89  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:40:32 | 8,95  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:40:40 | 6,80  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:40:43 | 8,83  | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:41:08 | 6,79  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:41:11 | 8,82  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:41:19 | 8,80  | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:41:34 | 8,91  | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:41:44 | 6,75  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:42:19 | 6,74  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:43:04 | 16,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:43:32 | 6,70  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:44:11 | 6,69 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:45:03 | 6,65 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:45:42 | 6,64 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:46:28 | 6,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:46:58 | 6,49 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:47:51 | 6,30 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 09:24:01 | 170,07 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 170,07 (proposta)    | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 11:32:28 | 170,07 (proposta)    | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 14:49:52 | 170,07 (proposta)    | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 15:50:03 | 170,07 (proposta)    | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 15:52:51 | 200,00 (proposta)    | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 15:54:31 | 107,05 (proposta)    | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 16:35:07 | 170,07 (proposta)    | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 17:43:33 | 170,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 170,07 (proposta)    | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 170,00 (proposta)    | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 06:38:10 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:38:15 | 107,04               | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:38:27 | 107,04               | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





|                       |        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:38:44 | 107,03 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:38:49 | 107,03 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:38:56 | 169,95 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:39:02 | 106,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:39:10 | 107,02 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:39:14 | 107,02 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:39:30 | 105,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:39:33 | 105,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:39:53 | 160,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:39:57 | 105,98 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:40:00 | 105,98 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:40:10 | 105,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:40:25 | 105,97 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:40:42 | 105,96 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:40:51 | 105,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:41:08 | 105,95 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:41:12 | 104,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:41:18 | 159,98 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 10:41:18 | 103,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:41:29 | 104,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:41:33 | 102,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:41:54 | 102,98 | 23.143.410/0001-97 - DFER<br>DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS<br>LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:42:06 | 102,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO<br>LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:42:09 | 102,97 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:42:15 | 102,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:42:18 | 101,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:42:38 | 101,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:42:44 | 101,98 | 23.143.410/0001-97 - DFER<br>DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS<br>LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:43:00 | 101,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:43:22 | 101,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:43:35 | 100,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:43:47 | 100,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER<br>DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS<br>LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:43:55 | 100,98 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:44:05 | 100,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:44:11 | 100,98 | 23.143.410/0001-97 - DFER<br>DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS<br>LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:44:12 | 100,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:44:23 | 100,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI<br>MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO<br>LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:44:32 | 99,99  | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:44:40 | 100,48 | 23.143.410/0001-97 - DFER<br>DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS<br>LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:45:01 | 99,80  | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a<br>Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não<br>atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova<br>de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024<br>13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:45:12 | 99,98  | 23.143.410/0001-97 - DFER<br>DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS<br>LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:45:13 | 99,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:45:38 | 99,70 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:45:42 | 99,78 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:45:44 | 99,69 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:45:51 | 99,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:45:55 | 99,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:46:02 | 99,57 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:46:09 | 99,68 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:46:18 | 99,44 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:46:28 | 99,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:46:33 | 99,48 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:46:38 | 99,43 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:46:40 | 98,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:46:43 | 98,88 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:46:58 | 98,87 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:47:07 | 98,87 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:47:16 | 98,81 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:47:22 | 98,86 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:47:33 | 98,80 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:47:36 | 98,80 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:47:41 | 98,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:47:44 | 98,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:47:53 | 98,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:47:56 | 98,69 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:48:09 | 98,30 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:48:13 | 98,41 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:48:22 | 95,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:48:28 | 98,18 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:48:28 | 98,29 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:48:31 | 98,29 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:48:38 | 94,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:48:45 | 94,95 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:49:04 | 94,94 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:49:13 | 98,17 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:49:24 | 93,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:49:28 | 92,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:49:31 | 94,86 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:49:36 | 94,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:49:44 | 92,90 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:49:52 | 92,89 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:49:58 | 92,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:50:05 | 91,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:50:08 | 90,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:50:12 | 89,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:50:16 | 92,89 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:50:26 | 91,90 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:50:40 | 89,98 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:50:43 | 89,88 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:50:53 | 89,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:51:03 | 88,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:51:26 | 89,87 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:51:29 | 88,88 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:51:35 | 88,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:51:41 | 88,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:51:47 | 85,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:52:08 | 84,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:52:14 | 84,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:52:14 | 84,98 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:52:17 | 84,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:52:36 | 83,97 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:52:41 | 83,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:52:52 | 83,96 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:53:07 | 82,94 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:53:15 | 82,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:53:36 | 81,97 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:53:45 | 81,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:54:19 | 81,84 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:54:26 | 81,96 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:54:41 | 81,94 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:54:57 | 81,83 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:55:13 | 81,72 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:55:37 | 81,71 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:55:42 | 80,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:55:58 | 79,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:56:02 | 79,88 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:56:40 | 79,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:57:01 | 79,77 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:57:07 | 79,79 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:57:13 | 75,88 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:57:31 | 75,82 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |





|                       |       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:57:50 | 75,78 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:58:00 | 79,76 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:58:09 | 75,70 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 10:58:15 | 75,60 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:58:49 | 75,55 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |

### 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUPORTE E-27 PORCELANA

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 09:25:41 | 6,32 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 6,32 (proposta)      | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                                  | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 13/09/2024 - 14:49:53 | 6,32 (proposta)      | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 16:35:07 | 6,32 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:52:49 | 6,30 (proposta)      | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:43:55 | 6,00 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 6,32 (proposta)      | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 6,00 (proposta)      | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:11 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:38:06 | 5,99                 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:38:15 | 5,98                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:38:49 | 5,97                 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:39:10 | 5,96                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:39:20 | 5,00                 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:39:33 | 5,95                 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |





|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:39:38 | 4,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:39:43 | 4,90 | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:39:59 | 4,89 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:40:12 | 4,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:40:18 | 3,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:40:25 | 4,88 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:40:42 | 3,80 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:40:57 | 3,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:41:08 | 3,79 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:41:22 | 3,78 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:41:30 | 3,78 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:41:42 | 3,77 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:41:54 | 3,77 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:42:08 | 3,76 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:42:19 | 3,70 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:42:31 | 3,69 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:42:45 | 3,69 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:42:57 | 3,68 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:43:24 | 3,68 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:43:35 | 3,67 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:43:46 | 3,67 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:43:49 | 3,66 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:44:12 | 3,65 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:44:19 | 3,64 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:44:31 | 3,60 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:44:35 | 3,59 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:45:12 | 3,58 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:45:24 | 3,57 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:45:48 | 3,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:45:55 | 3,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:46:08 | 3,56 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:46:21 | 3,10 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                                  | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:46:33 | 3,48 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:46:41 | 3,09 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:46:58 | 3,09 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:47:21 | 3,08 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:47:25 | 3,08 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                                  | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 10:47:45 | 3,07 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:48:37 | 2,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:48:52 | 2,94 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:49:50 | 2,90 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:49:53 | 2,93 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:50:05 | 2,89 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:50:39 | 2,88 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:50:45 | 2,87 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:51:25 | 2,86 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |
| 16/09/2024 - 10:51:34 | 2,85 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:52:28 | 2,84 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:52:51 | 2,83 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:52:57 | 2,30 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:53:26 | 2,10 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:54:19 | 2,29 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:58:16 |

**0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL.**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                    | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2024 - 10:34:30 | 487,65 (proposta) | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11/09/2024 - 11:11:59 | 487,65 (proposta) | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                        | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11/09/2024 - 16:05:09 | 487,00 (proposta) | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA        | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12/09/2024 - 08:14:44 | 487,65 (proposta) | 38.109.847/0001-81 - C.Pereira Digibyte Negócios Eletrônicos e Digitais | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13/09/2024 - 08:36:12 | 400,00 (proposta) | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA      | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 23/09/2024 09:02:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 487,65 (proposta) | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA              | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 13/09/2024 - 10:56:38 | 487,65 (proposta) | 38.874.848/0001-12 - Dmp Equipamentos Ltda.                             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                       |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 11:33:15 | 487,65 (proposta)    | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 15:12:11 | 487,65 (proposta)    | 13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:52:08 | 487,65 (proposta)    | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                    |
| 13/09/2024 - 19:26:48 | 487,65 (proposta)    | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                    |
| 14/09/2024 - 09:19:12 | 487,65 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 520,00 (proposta)    | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 19:33:04 | 487,00 (proposta)    | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                    |
| 15/09/2024 - 22:06:33 | 485,00 (proposta)    | 17.832.720/0001-16 - TITTANIUN ILUMINACAO LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:11 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:57:59 | 480,00 (proposta)    | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:40:53 | 399,67               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:40:58 | 399,64               | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:41:01 | 398,96               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:41:12 | 398,91               | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:41:19 | 397,92               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:41:22 | 397,90               | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:41:25 | 397,17               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:41:34 | 397,07               | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:41:39 | 396,61               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:41:45 | 396,58               | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:41:49 | 396,00               | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:41:53 | 395,90               | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:41:59 | 395,30               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:42:08 | 395,26               | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 10:42:11 | 394,55               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:42:14 | 395,89               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:42:15 | 394,30               | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:42:19 | 394,05               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:42:26 | 439,00               | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:42:27 | 439,00               | 38.874.848/0001-12 - Dmp Equipamentos Ltda.                                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:42:30 | 394,54               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                    |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:42:34 | 394,49 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:35 | 394,00 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:42:39 | 393,45 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:42:43 | 393,42 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:49 | 394,04 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:42:49 | 394,00 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:42:50 | 392,87 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:42:54 | 393,00 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 23/09/2024 09:02:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:42:55 | 393,00 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:42:55 | 392,77 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:02 | 392,34 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:43:05 | 392,00 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:43:08 | 438,00 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:43:09 | 380,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:43:17 | 391,47 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:43:23 | 393,41 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:43:24 | 392,25 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:26 | 379,94 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:33 | 379,50 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:43:38 | 379,48 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:42 | 486,99 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:43:46 | 379,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:43:49 | 379,40 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                          |
| 16/09/2024 - 10:43:54 | 379,32 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:58 | 379,00 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:44:04 | 378,93 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:44:08 | 379,47 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:44:12 | 379,39 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:44:18 | 378,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                          |
| 16/09/2024 - 10:44:21 | 377,96 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:44:26 | 378,80 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:44:29 | 378,90 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:44:34 | 378,92 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:44:39 | 378,92 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:44:43 | 377,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                          |
| 16/09/2024 - 10:44:46 | 376,97 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:44:54 | 370,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:44:59 | 369,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:45:03 | 376,00 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:45:11 | 369,00 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:45:14 | 368,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:45:17 | 367,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:45:23 | 367,50 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:45:29 | 367,44 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:45:34 | 367,00 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 23/09/2024 09:02:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:45:39 | 366,97 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:45:42 | 367,91 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:45:44 | 366,98 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:45:44 | 365,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:46:00 | 364,90 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:46:03 | 364,97 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:46:03 | 364,87 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:46:07 | 364,99 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:46:09 | 364,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:46:10 | 360,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:46:15 | 359,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:46:19 | 363,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:46:25 | 359,90 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:46:29 | 364,84 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:46:29 | 359,84 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:46:33 | 359,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:46:34 | 355,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:46:37 | 354,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:46:49 | 350,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:46:53 | 349,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:46:57 | 349,00 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:47:00 | 348,94 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:47:05 | 343,20 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                          |
| 16/09/2024 - 10:47:11 | 349,89 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:47:13 | 340,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:47:20 | 342,00 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:47:23 | 343,11 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:47:25 | 339,93 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:47:33 | 339,97 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:47:37 | 339,30 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 10:47:44 | 300,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:47:44 | 339,21 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:47:48 | 299,97 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:47:59 | 298,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:48:03 | 275,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:48:19 | 274,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:48:22 | 297,96 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:48:25 | 277,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:48:39 | 274,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:48:42 | 273,96 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:48:50 | 274,89 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:48:57 | 297,95 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 23/09/2024 09:02:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:49:08 | 274,94 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:49:09 | 273,93 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:49:12 | 273,83 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:49:24 | 273,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:49:29 | 272,97 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:49:33 | 273,81 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:49:36 | 272,92 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:49:39 | 272,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:49:43 | 271,97 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:49:50 | 273,82 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:49:50 | 271,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:49:53 | 271,89 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:49:56 | 271,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:50:01 | 270,97 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:50:06 | 270,89 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:50:16 | 270,87 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:50:56 | 269,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:51:00 | 268,96 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:51:06 | 268,88 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:51:10 | 268,82 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:51:17 | 268,73 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:51:20 | 268,68 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:51:26 | 270,86 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:51:28 | 268,61 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:51:33 | 268,58 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:51:39 | 268,50 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:51:43 | 268,46 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:51:48 | 267,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:51:51 | 266,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:51:56 | 266,93 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:51:59 | 266,86 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:52:05 | 266,84 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:52:10 | 266,82 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:52:13 | 266,77 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:52:17 | 260,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:52:22 | 259,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:52:27 | 259,87 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:52:34 | 259,81 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:52:44 | 259,75 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:52:48 | 259,65 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:52:53 | 259,61 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:52:57 | 259,55 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:52:59 | 259,53 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:53:04 | 259,49 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:54:12 | 259,48 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:54:15 | 259,45 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:54:21 | 259,37 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:54:25 | 259,33 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:54:36 | 259,23 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:54:39 | 259,19 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:54:42 | 259,12 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:54:45 | 259,09 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:54:50 | 259,00 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:55:18 | 258,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:55:21 | 258,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:55:24 | 258,96 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:55:46 | 258,92 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:55:51 | 258,82 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:55:58 | 258,94 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:56:18 | 258,81 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:56:24 | 258,75 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:56:27 | 258,80 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:56:42 | 258,74 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:56:48 | 258,69 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:57:07 | 258,68 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:57:10 | 258,63 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:57:33 | 258,58 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:57:39 | 258,48 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:58:00 | 258,47 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:58:04 | 258,44 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:58:21 | 258,44 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:58:29 | 258,43 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:58:33 | 258,38 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:59:13 | 258,36 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:59:16 | 258,34 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:59:22 | 258,37 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:59:43 | 258,30 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 10:59:51 | 258,27 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:00:20 | 258,29 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:00:30 | 258,22 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:00:35 | 258,17 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:00:50 | 258,26 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:01:10 | 258,16 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:01:15 | 258,11 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:01:21 | 258,09 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:01:42 | 258,08 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:01:45 | 257,99 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:02:05 | 257,98 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:02:08 | 257,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:02:30 | 257,95 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:02:32 | 257,91 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:02:42 | 257,82 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:02:51 | 257,90 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:03:19 | 257,79 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:03:26 | 257,73 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:04:53 | 257,72 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:05:06 | 257,71 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:05:14 | 257,64 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:05:19 | 257,70 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:05:35 | 257,63 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:06:02 | 257,61 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:06:12 | 257,57 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:06:16 | 257,60 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:06:45 | 257,56 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:06:54 | 257,54 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:06:58 | 257,46 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:07:26 | 257,45 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:07:30 | 257,40 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:07:40 | 257,39 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:07:49 | 257,33 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:07:55 | 257,32 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:08:01 | 257,26 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:08:07 | 257,25 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:08:10 | 257,36 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:08:19 | 257,21 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:08:31 | 257,20 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:08:45 | 257,11 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:08:56 | 257,10 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:09:10 | 257,08 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:09:41 | 257,07 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:09:54 | 256,98 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:10:01 | 256,97 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:10:13 | 256,88 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:10:22 | 256,87 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:10:27 | 256,77 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:10:35 | 256,76 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:10:40 | 256,66 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:10:48 | 256,82 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:10:56 | 256,65 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:11:00 | 256,61 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:11:13 | 256,60 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:11:17 | 256,56 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:11:24 | 256,55 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:11:32 | 256,50 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:11:38 | 256,49 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:11:41 | 256,41 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:11:46 | 256,35 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:11:49 | 256,40 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:11:50 | 256,31 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:11:54 | 256,25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:11:59 | 256,21 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:12:09 | 256,16 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:12:09 | 256,20 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:12:12 | 256,06 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:12:16 | 256,03 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:12:21 | 256,02 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:12:24 | 255,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:12:29 | 255,94 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:12:32 | 255,90 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:12:42 | 255,89 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:12:45 | 255,84 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:12:48 | 255,83 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:12:52 | 255,78 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:12:55 | 255,72 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:12:58 | 255,70 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |



|                       |        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:13:06 | 255,69 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:13:19 | 255,65 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:13:28 | 255,64 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:13:47 | 255,61 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:14:14 | 255,60 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:14:20 | 255,58 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:14:43 | 255,57 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:14:52 | 255,52 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:15:00 | 255,51 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:15:06 | 255,48 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:15:20 | 255,47 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:15:26 | 255,45 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:15:31 | 255,44 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:15:39 | 255,40 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:15:52 | 255,39 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:15:58 | 255,37 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:16:04 | 255,36 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:16:09 | 255,32 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:16:13 | 255,31 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:16:17 | 255,27 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:16:24 | 255,26 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:16:29 | 255,20 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:16:36 | 255,19 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:16:41 | 255,15 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:16:45 | 255,14 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:16:49 | 255,10 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:17:00 | 255,10 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:17:09 | 255,08 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:17:17 | 255,01 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:17:20 | 254,95 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:17:25 | 255,07 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:17:34 | 254,86 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:17:43 | 254,83 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:17:48 | 254,75 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:17:52 | 254,71 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:17:55 | 254,69 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:18:02 | 254,64 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:18:05 | 254,60 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:18:09 | 254,56 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:18:17 | 254,51 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:18:27 | 254,55 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:18:44 | 254,47 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:18:46 | 254,50 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:18:49 | 254,44 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:18:54 | 254,39 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:19:00 | 254,29 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:19:03 | 254,26 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:19:08 | 254,24 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:19:12 | 254,22 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:19:15 | 254,12 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:19:20 | 254,09 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:19:28 | 254,04 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:19:35 | 254,00 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:19:42 | 253,96 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:19:51 | 253,91 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:19:57 | 253,81 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:20:02 | 253,77 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:20:07 | 253,75 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:20:15 | 253,70 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:20:20 | 253,63 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:20:41 | 253,60 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:20:46 | 253,52 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:21:04 | 253,48 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:21:14 | 253,41 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:21:18 | 253,35 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:21:22 | 253,30 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:21:25 | 253,28 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:21:30 | 253,22 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:21:34 | 253,18 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:21:44 | 253,13 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:21:49 | 253,07 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:21:52 | 252,97 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:22:02 | 252,93 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:22:05 | 252,88 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:22:10 | 252,84 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:22:22 | 252,78 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:22:25 | 252,75 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:22:28 | 252,70 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:22:42 | 252,65 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:22:49 | 252,58 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:22:59 | 252,55 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:23:02 | 252,49 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:23:08 | 252,47 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:23:11 | 252,57 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:23:12 | 252,46 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:23:17 | 252,44 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:23:21 | 252,37 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:23:25 | 252,31 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:23:29 | 252,21 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:23:32 | 252,20 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:23:35 | 252,16 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:23:39 | 252,13 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:23:41 | 252,12 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:23:45 | 252,06 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:23:49 | 252,00 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:23:56 | 251,94 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:23:59 | 251,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:23:59 | 251,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:24:02 | 251,91 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:24:05 | 251,85 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:24:15 | 251,81 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:24:18 | 251,84 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:24:18 | 251,75 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:24:21 | 251,71 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:24:27 | 251,61 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:24:31 | 251,70 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:24:32 | 251,59 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:24:37 | 251,55 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:24:41 | 251,58 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:24:45 | 251,54 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:24:51 | 251,49 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:24:57 | 251,40 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:25:03 | 251,34 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:25:06 | 251,33 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:25:09 | 251,31 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:25:15 | 251,30 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:25:19 | 251,27 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:25:27 | 251,22 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:25:31 | 251,26 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:25:32 | 251,18 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:25:36 | 251,10 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:25:39 | 251,05 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:25:45 | 251,04 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:25:52 | 251,00 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:25:55 | 250,97 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:25:58 | 250,90 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:26:03 | 250,87 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:26:11 | 250,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:26:14 | 250,78 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:26:42 | 250,73 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:26:47 | 250,68 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:26:52 | 250,65 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:26:55 | 250,59 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:27:00 | 250,56 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:27:04 | 250,54 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:27:07 | 250,52 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:27:16 | 250,44 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:27:20 | 250,38 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:27:27 | 250,35 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:27:54 | 250,33 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:27:57 | 250,25 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:28:21 | 250,22 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:28:26 | 250,18 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:28:32 | 250,14 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:28:37 | 250,05 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:28:40 | 250,00 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:30:28 | 249,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:30:33 | 249,91 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:30:37 | 249,89 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:30:42 | 249,84 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:30:47 | 249,79 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:30:56 | 249,76 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:31:00 | 249,71 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:31:05 | 249,66 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:31:09 | 249,60 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:31:14 | 249,54 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:31:17 | 249,50 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:31:20 | 249,44 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:31:25 | 249,37 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:31:28 | 249,35 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:31:32 | 249,26 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:31:37 | 249,23 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:31:42 | 249,13 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:31:45 | 249,10 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:31:54 | 249,05 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:31:57 | 249,03 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |
| 16/09/2024 - 11:32:06 | 249,00 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta. 18/09/2024 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:32:13 | 248,95 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:16:39 |

**0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL.**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2024 - 10:34:31 | 840,06 (proposta) | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 11:13:01 | 840,06 (proposta) | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/09/2024 - 16:05:44 | 840,00 (proposta) | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 08:36:45 | 500,00 (proposta) | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                   |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 840,06 (proposta) | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |



|                       |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 10:57:20 | 582,15 (proposta)    | 38.874.848/0001-12 - Dmp Equipamentos Ltda.                                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13/09/2024 - 11:33:58 | 840,06 (proposta)    | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                    |
| 13/09/2024 - 15:11:03 | 840,06 (proposta)    | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13/09/2024 - 15:13:18 | 840,06 (proposta)    | 13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA     | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:45                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13/09/2024 - 15:53:20 | 840,06 (proposta)    | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 13/09/2024 - 19:27:04 | 840,00 (proposta)    | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14/09/2024 - 09:23:50 | 840,06 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14/09/2024 - 20:52:38 | 880,00 (proposta)    | 91.871.913/0001-39 - Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15/09/2024 - 19:34:39 | 840,00 (proposta)    | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/09/2024 - 22:07:27 | 838,00 (proposta)    | 17.832.720/0001-16 - TITTANIUN ILUMINACAO LTDA                               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 06:38:11 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 07:57:59 | 800,00 (proposta)    | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:40:57 | 581,54               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:03 | 580,54               | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:05 | 579,84               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:08 | 578,84               | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:12 | 499,95               | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:41:19 | 578,69               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:19 | 568,72               | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:25 | 567,96               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:27 | 567,72               | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:29 | 499,99               | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:33 | 566,88               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:35 | 565,88               | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:39 | 565,54               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:42 | 564,54               | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:46 | 564,31               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:48 | 563,31               | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:51 | 563,03               | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:41:54 | 562,03               | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:41:56 | 499,94 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:00 | 561,50 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:03 | 560,50 | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:08 | 499,89 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:42:11 | 559,54 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:14 | 499,94 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:42:17 | 631,06 | 87.980.249/0001-99 - Angra Com de Mat Eletr Ltda                             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:30 | 499,88 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:42:40 | 558,54 | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:40 | 499,83 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:42:45 | 499,88 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:45 | 557,70 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:49 | 499,86 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:42:50 | 556,70 | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:55 | 556,06 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:42:56 | 555,06 | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:00 | 499,00 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:43:03 | 495,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:43:11 | 499,82 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:43:13 | 554,83 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:16 | 553,83 | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:17 | 553,62 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:22 | 552,62 | 50.218.264/0001-94 - ELIPTICA ENERGIA S/A                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:23 | 551,92 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:23 | 498,93 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:43:24 | 499,82 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:43:26 | 494,94 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:43:47 | 494,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:43:49 | 494,93 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:43:53 | 494,86 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:43:59 | 494,92 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:44:12 | 494,92 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:44:31 | 493,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:44:34 | 494,85 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:44:36 | 492,96 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:44:40 | 494,85 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:44:57 | 492,99 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:44:58 | 839,99 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:45:05 | 491,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:45:10 | 490,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:45:14 | 492,91 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:45:19 | 490,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:45:29 | 489,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:45:36 | 488,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:45:39 | 489,00 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:45:40 | 487,93 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:45:43 | 490,94 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:45:45 | 489,98 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:45:52 | 485,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:46:02 | 487,91 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:46:03 | 484,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:46:08 | 487,92 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:46:08 | 487,92 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:46:18 | 480,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:46:22 | 479,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:46:27 | 477,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:46:29 | 476,94 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:46:33 | 484,94 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:46:41 | 475,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:46:49 | 470,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:46:53 | 469,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:46:57 | 465,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:46:59 | 476,93 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:47:00 | 464,93 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:47:11 | 469,90 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:47:19 | 460,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:47:23 | 460,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:47:29 | 459,94 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:47:34 | 464,90 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:47:35 | 450,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:47:40 | 460,95 | 38.874.848/0001-12 - Dmp Equipamentos Ltda.                                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:47:44 | 449,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:47:50 | 445,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:47:54 | 444,93 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:48:07 | 427,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:48:16 | 425,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:48:19 | 424,94 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:48:22 | 459,92 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 10:48:29 | 415,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:48:34 | 414,90 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:48:45 | 420,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:48:47 | 424,93 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:48:48 | 410,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:48:55 | 409,96 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:49:03 | 409,95 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:49:07 | 409,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:49:10 | 409,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:49:12 | 408,90 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:49:16 | 409,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:49:22 | 408,89 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:49:26 | 408,81 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:49:31 | 405,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:49:37 | 404,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:49:42 | 404,91 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:49:45 | 408,89 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:49:46 | 404,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:49:50 | 403,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:49:58 | 403,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:50:01 | 403,85 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:50:04 | 403,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:50:12 | 402,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:50:21 | 402,91 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:50:31 | 402,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:50:37 | 401,93 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:50:40 | 408,80 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 10:50:46 | 401,92 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:51:03 | 401,82 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:51:11 | 401,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:51:15 | 401,81 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:51:16 | 395,00 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:51:20 | 394,98 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:51:22 | 400,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 19/09/2024 13:32:47                                           |
| 16/09/2024 - 10:51:28 | 394,97 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:51:34 | 394,88 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:51:40 | 394,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:51:46 | 393,99 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:51:51 | 393,94 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:52:00 | 393,93 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:52:03 | 393,90 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:52:08 | 393,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:52:17 | 392,94 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:52:24 | 392,93 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:52:34 | 392,83 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:52:37 | 392,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:52:41 | 391,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:52:47 | 391,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:52:51 | 391,81 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:52:56 | 391,80 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:53:00 | 391,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:53:04 | 390,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:53:11 | 390,94 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:53:17 | 390,88 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:53:22 | 390,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:53:26 | 390,87 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:53:26 | 389,96 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:53:35 | 389,95 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:53:42 | 389,85 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:53:50 | 389,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:53:53 | 388,93 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:54:04 | 388,92 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:54:10 | 388,83 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:54:19 | 388,82 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:54:22 | 388,78 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:54:29 | 388,77 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:54:38 | 388,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:54:41 | 387,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:54:50 | 387,91 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:54:55 | 387,81 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:54:59 | 387,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:55:02 | 386,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:55:11 | 386,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:55:18 | 386,86 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:55:23 | 385,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:55:27 | 384,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:55:36 | 384,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:55:43 | 384,85 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:55:52 | 384,84 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:55:56 | 384,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:56:00 | 383,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:56:15 | 383,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:56:18 | 383,88 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:56:21 | 383,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:56:24 | 382,97 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:56:32 | 382,96 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:56:37 | 382,86 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:56:48 | 382,85 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:56:55 | 382,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:57:00 | 381,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:57:07 | 381,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:57:10 | 381,81 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:57:16 | 381,80 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:57:21 | 381,75 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:57:30 | 381,74 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:57:34 | 380,00 | 13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA     | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 19/09/2024 11:11:45                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:57:39 | 381,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:57:39 | 379,99 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:57:49 | 379,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:57:57 | 378,99 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:58:01 | 378,95 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:58:08 | 378,94 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:58:15 | 377,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:58:21 | 376,99 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:58:30 | 376,90 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:58:36 | 376,89 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:58:44 | 376,85 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:58:54 | 376,84 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:58:57 | 376,75 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:59:06 | 376,74 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:59:09 | 376,71 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:59:16 | 376,70 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:59:25 | 376,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 10:59:31 | 375,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:59:40 | 375,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:59:45 | 375,85 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 10:59:52 | 375,84 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:59:55 | 375,77 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:00:00 | 375,76 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:00:04 | 375,71 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:00:14 | 375,70 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:00:17 | 375,66 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:00:24 | 375,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:00:28 | 374,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:00:35 | 374,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:00:39 | 374,83 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:00:45 | 374,82 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:00:49 | 374,75 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:00:55 | 374,74 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:00:59 | 374,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:01:03 | 373,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:01:17 | 373,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:01:21 | 372,98 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:01:27 | 372,97 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:01:31 | 372,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:01:41 | 372,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:01:45 | 372,83 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:01:50 | 372,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:01:58 | 371,93 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:02:05 | 371,92 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:02:08 | 371,82 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:02:12 | 371,90 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:02:20 | 371,50 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:02:26 | 371,49 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:02:30 | 371,39 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:02:40 | 371,35 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:02:46 | 371,34 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:02:50 | 371,30 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:02:57 | 371,29 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:03:02 | 371,20 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:03:05 | 371,25 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:03:12 | 371,19 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:03:16 | 371,10 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:03:20 | 371,15 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:03:27 | 371,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:03:33 | 370,90 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:03:43 | 370,89 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:03:46 | 370,85 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:03:49 | 370,77 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:04:05 | 370,75 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:04:14 | 370,74 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:04:26 | 370,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:04:30 | 369,94 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:04:42 | 369,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:05:13 | 368,91 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:06:24 | 368,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:06:53 | 368,81 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:07:40 | 368,80 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:07:49 | 368,78 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:08:05 | 368,70 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:08:13 | 368,65 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:08:19 | 368,65 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:08:42 | 368,60 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:08:59 | 368,56 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:09:06 | 368,50 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:09:11 | 368,00 | 37.631.931/0001-06 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | Cancelado - Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico. 18/09/2024 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 11:09:21 | 368,48 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:09:35 | 367,93 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:09:48 | 367,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:09:56 | 367,81 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:10:06 | 367,80 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:10:15 | 367,77 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:10:44 | 367,70 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:10:48 | 367,68 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:11:07 | 367,60 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:11:12 | 367,52 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:11:26 | 367,50 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:11:32 | 367,41 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:11:49 | 367,40 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:11:52 | 367,32 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:12:24 | 367,25 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:12:43 | 367,20 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:12:56 | 367,00 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:13:00 | 366,96 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:13:35 | 366,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:13:46 | 366,84 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:14:03 | 366,80 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:14:06 | 366,78 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:14:31 | 366,70 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:14:42 | 366,60 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:14:51 | 366,40 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:15:01 | 366,34 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:15:18 | 366,20 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:15:24 | 366,15 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |



|                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:15:55 | 366,00 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:16:00 | 365,97 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:16:14 | 365,90 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:16:33 | 365,87 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:16:51 | 365,80 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:17:17 | 365,76 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:18:07 | 365,70 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:18:10 | 365,62 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:18:28 | 365,55 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:18:34 | 365,50 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:19:35 | 365,40 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:19:41 | 365,32 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:20:48 | 365,30 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:21:00 | 365,24 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |
| 16/09/2024 - 11:21:22 | 365,00 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | Cancelado - Empresa não enviou proposta, 18/09/2024 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:21:25 | 364,92 | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Cancelado - Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. 18/09/2024 10:22:31 |

#### 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO.

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2024 - 10:34:31 | 17,61 (proposta) | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:34:40 | 17,61 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 12:27:34 | 17,00 (proposta) | 33.800.564/0001-68 - TARICK KARIM KHADER                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 13:17:04 | 17,61 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 14:49:53 | 17,61 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 17:44:24 | 17,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 17,61 (proposta)     | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:44:28 | 17,60 (proposta)     | 10.992.288/0001-81 - DINEX COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:11 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:47:34 | 16,17                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:47:53 | 16,16                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:47:56 | 15,35                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:48:08 | 15,34                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:48:16 | 14,34                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:48:22 | 15,34                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:48:27 | 14,33                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:48:30 | 13,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:48:34 | 12,52                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:48:38 | 12,99                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:48:47 | 14,33                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:48:52 | 12,51                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:48:57 | 12,20                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:49:02 | 12,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:49:05 | 11,09                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:49:14 | 11,08                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:49:17 | 12,50                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:49:17 | 10,79                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:49:28 | 10,78 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:49:34 | 10,10 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:49:43 | 10,78 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:49:47 | 10,09 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:49:52 | 10,00 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:50:07 | 9,95  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:50:16 | 10,08 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:50:40 | 9,94  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:52:59 | 9,90  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:53:21 | 7,78  | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:53:37 | 9,89  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:53:53 | 7,76  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:53:57 | 8,50  | 33.800.564/0001-68 - TARICK KARIM KHADER                                  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:53:58 | 7,77  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:54:28 | 7,75  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:55:31 | 7,70  | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:55:59 | 7,69  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:56:13 | 9,88  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:56:34 | 7,63  | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:57:07 | 7,62  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL.

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 09:29:04 | 74,05 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:35:18 | 74,05 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 16:35:08 | 74,05 (proposta) | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 17:44:52 | 74,00 (proposta) | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/09/2024 - 20:19:24 | 74,05 (proposta)     | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:11 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:48:41 | 73,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:50:25 | 72,00                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:53:55 | 70,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:55:48 | 69,69                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:56:06 | 60,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:56:09 | 59,71                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:56:12 | 69,68                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:56:29 | 59,70                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:56:36 | 59,59                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:56:49 | 59,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:56:55 | 59,58                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:56:56 | 58,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:56:59 | 57,99                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:57:04 | 57,54                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:57:09 | 57,53                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:57:15 | 57,02                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:57:19 | 56,00                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:57:22 | 55,90 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:57:25 | 55,89 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 10:57:28 | 53,72 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 10:57:32 | 53,20 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:58:05 | 53,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:58:08 | 52,71 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 10:59:34 | 50,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:59:38 | 49,86 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:00:24 | 49,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:00:28 | 48,65 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:01:23 | 45,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:01:28 | 44,47 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:01:54 | 44,40 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:01:59 | 44,03 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:02:14 | 44,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:02:17 | 43,71 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:02:36 | 43,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70

| Data                  | Valor           | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 09:30:05 | 6,60 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 6,60 (proposta) | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                                  | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 13/09/2024 - 14:49:53 | 6,60 (proposta) | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |





|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 16:53:19 | 6,60 (proposta)      | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:47:37 | 6,60 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 10:36:48 | 6,60 (proposta)      | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:12 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 08:36:34 | 26,25 (proposta)     | 10.376.365/0001-79 - Ficapoços Fios e Cabos Ltda                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:50:21 | 6,59                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:50:44 | 6,50                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:50:55 | 6,49                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:52:48 | 6,40                 | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:53:18 | 6,39                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:54:30 | 6,00                 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:54:41 | 5,99                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:55:43 | 5,80                 | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:56:28 | 5,79                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:57:13 | 5,78                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:57:21 | 5,50                 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:57:58 | 5,49                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:58:24 | 5,44                 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 10:58:41 | 5,00                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:58:52 | 5,43                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:59:15 | 4,99                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 10:59:28 | 4,80                 | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 10:59:45 | 4,70                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:59:59 | 4,79 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 11:00:22 | 4,69 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 11:00:37 | 4,50 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:00:54 | 4,49 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 11:01:36 | 4,40 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:01:55 | 4,39 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 11:02:05 | 4,39 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:02:20 | 4,38 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 11:02:25 | 4,20 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:02:46 | 4,19 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 11:03:09 | 4,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:04:01 | 3,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:04:45 | 3,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:05:00 | 3,82 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:05:51 | 3,80 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:06:48 | 3,75 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:07:29 | 3,70 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:07:56 | 3,60 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:08:31 | 3,50 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:09:33 | 3,45 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:10:14 | 3,40 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:11:19 | 3,39 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:11:59 | 3,30 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:13:20 | 3,29 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:13:56 | 3,28 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:14:08 | 3,27 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                                     |        |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 11:15:07 | 3,20 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:15:52 | 3,19 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 11:16:16 | 3,15 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:16:51 | 3,10 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 11:17:07 | 3,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |

## 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 09:37:12 | 3,25 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 11:36:08 | 3,25 (proposta)      | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 15:53:38 | 5,00 (proposta)      | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 16:35:08 | 3,25 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 17:48:08 | 3,20 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 06:38:12 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:54:27 | 3,00                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:57:33 | 2,90                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 10:58:24 | 2,89                 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:58:36 | 1,40                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 10:59:22 | 2,88                 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 10:59:32 | 2,87                 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:00:00 | 1,50                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Cancelado - 16/09/2024 11:00:28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                       |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:00:01 | 2,86 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:00:09 | 2,85 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:01:04 | 2,84 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:01:25 | 2,83 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:01:57 | 2,82 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:02:03 | 2,81 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:02:43 | 2,80 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:02:55 | 2,79 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:03:30 | 2,78 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:03:36 | 2,79 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:03:46 | 2,77 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:04:12 | 2,75 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:04:15 | 2,74 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                       |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:04:22 | 2,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:04:41 | 2,49 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:06:20 | 2,30 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:06:38 | 2,29 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |

## 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 09:35:27 | 3,09 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13/09/2024 - 11:36:48 | 3,09 (proposta)      | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 15:54:11 | 5,00 (proposta)      | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 16:35:08 | 3,09 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 17:48:29 | 3,00 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 06:38:12 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 10:58:18 | 1,01                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:04:30 | 2,99                 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:05:49 | 2,98                 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:05:56 | 2,50                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:06:16 | 2,49                 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |



# 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 09:43:37 | 18,63 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13/09/2024 - 15:55:06 | 25,00 (proposta)     | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 17:49:12 | 18,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 06:38:12 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:02:58 | 16,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:08:25 | 15,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:09:33 | 15,98                | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:09:44 | 15,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:10:15 | 14,99                | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:10:24 | 14,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:10:41 | 14,98                | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:10:46 | 14,50                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:11:22 | 14,49                | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:11:42 | 14,49                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:12:11 | 14,40                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:13:37 | 14,20                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:14:03 | 14,39 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:14:04 | 14,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:14:23 | 13,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:14:30 | 14,19 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:15:18 | 13,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:15:35 | 13,85 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:16:04 | 13,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:16:16 | 12,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:16:27 | 12,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:17:38 | 13,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |

## 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 09:45:02 | 5,53 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:37:27 | 5,53 (proposta)      | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 14:49:53 | 5,53 (proposta)      | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 13/09/2024 - 17:49:32 | 5,50 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:12 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:01:54 | 5,49                 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 11:02:50 | 3,26                 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:03:54 | 3,20                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:08:35 | 3,19                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:09:21 | 3,16 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:10:39 | 3,15 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:11:01 | 3,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:12:06 | 2,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:12:27 | 2,70 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:13:27 | 2,65 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:14:15 | 2,60 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:14:25 | 2,59 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:15:40 | 2,55 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:16:07 | 2,54 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:16:45 | 2,46 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:17:31 | 2,45 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL.

| Data                  | Valor                | CNPJ                                      | Situação                                                     |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 06:38:12 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA | Cancelado - Conforme item 7.3 do Edital. 18/09/2024 10:25:42 |

#### 0064 - PILHA/BATERIA DE LITHIUM CR2032-1BT

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 12/09/2024 - 09:46:47 | 9,92 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 13/09/2024 - 17:50:19 | 9,00 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 06:38:13 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:11:35 | 8,00                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:13:56 | 7,95                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:14:25 | 7,90                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:14:47 | 7,85                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:17:24 | 4,98                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:17:44 | 4,97                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:19:02 | 4,70                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:20:08 | 4,30                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:21:36 | 2,00                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:21:55 | 1,75                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:23:00 | 1,74                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |



|                       |      |                                                                     |        |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 11:23:13 | 1,70 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 11:23:25 | 1,65 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:24:16 | 1,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |

#### 0065 - PILHA/BATERIA LITIO CR-2025 3V

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 12/09/2024 - 09:48:03 | 3,55 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 13/09/2024 - 17:50:36 | 3,50 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 06:38:13 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:11:47 | 3,40                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:14:07 | 3,30                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:14:47 | 3,00                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:14:56 | 2,95                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:17:37 | 2,40                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:17:55 | 2,38                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:19:57 | 2,37                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:20:12 | 2,30                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:21:41 | 2,00                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:22:04 | 1,75                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:22:41 | 1,74                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:23:04 | 1,70                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:23:31 | 1,65                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:24:23 | 1,50                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |

#### 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 09:52:36 | 54,54 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:38:24 | 54,54 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 06:38:13 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:10:35 | 54,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:13:46 | 53,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:14:08 | 52,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:14:52 | 49,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:15:34 | 49,50 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:17:58 | 48,50 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:18:35 | 48,30 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:19:23 | 47,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:20:53 | 45,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:21:48 | 44,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:22:15 | 43,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:22:47 | 42,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:15 | 41,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:24:00 | 40,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:25 | 39,90 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:26:06 | 38,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:26:33 | 38,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:26:49 | 37,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0067 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7,5 M GED 13

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 12/09/2024 - 08:15:10 | 990,18 (proposta)    | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido   |
| 12/09/2024 - 09:54:52 | 990,18 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 06:38:13 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:16:09 | 989,00               | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:18:14 | 980,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:18:31 | 979,00               | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido   |



|                       |        |                                                                     |        |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 11:19:42 | 978,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:19:55 | 978,07 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:20:04 | 976,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:22:05 | 975,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:22:25 | 974,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:22:53 | 973,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:23:05 | 970,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:23:51 | 969,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:23:57 | 965,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:24:07 | 960,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:24:23 | 959,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:24:52 | 950,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:25:14 | 947,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:26:21 | 940,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:26:34 | 939,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:27:04 | 930,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:27:19 | 929,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:28:00 | 927,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:28:23 | 925,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:28:37 | 924,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:28:49 | 923,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:29:26 | 922,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:29:49 | 921,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:30:38 | 920,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:30:49 | 919,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:31:08 | 918,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:31:20 | 917,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:32:40 | 916,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:33:06 | 915,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:33:52 | 910,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:34:13 | 909,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |



|                       |        |                                                                     |        |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 11:35:16 | 900,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 11:35:37 | 890,00 | 50.393.276/0001-55 - POSTES LITORAL LTDA                            | Válido |
| 16/09/2024 - 11:35:56 | 880,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |

# **0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.**

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                  | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2024 - 10:34:41 | 175,65 (proposta)    | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 10:06:57 | 175,65 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 14:37:44 | 175,65 (proposta)    | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                            | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 13/09/2024 - 09:12:35 | 100,00 (proposta)    | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:31 | 175,63 (proposta)    | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 15:54:49 | 175,65 (proposta)    | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 16:35:08 | 175,65 (proposta)    | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:53:54 | 170,00 (proposta)    | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                               | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:50:59 | 170,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 175,00 (proposta)    | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:09 | 175,65 (proposta)    | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:07:42 | 72,36 (proposta)     | 52.203.880/0001-05 - LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:13 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:17:55 | 99,56                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:18:27 | 99,99                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:18:46 | 72,35                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:19:08 | 72,30                | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:19:48 | 70,00                | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                            | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:20:27 | 69,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:21:08 | 69,00                | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                            | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:21:49 | 68,80                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:22:18 | 68,00  | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:23:15 | 99,55  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:17 | 98,64  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:26 | 98,63  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:33 | 98,45  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:42 | 98,44  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:47 | 97,89  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:02 | 97,88  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:12 | 97,56  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:30 | 97,55  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:35 | 97,32  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:45 | 97,31  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:48 | 96,45  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:51 | 96,44  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:58 | 95,78  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:06 | 95,77  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:15 | 94,96  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:23 | 94,95  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:26 | 94,54  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:36 | 94,53  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:41 | 93,53  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:48 | 120,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:51 | 93,52  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:57 | 93,33  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:26:10 | 93,32  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:26:12 | 92,67  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:26:19 | 92,66  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:26:29 | 92,38  | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:26:38 | 92,37  | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:27:14 | 67,80  | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:27:41 | 92,31 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 11:27:51 | 67,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:27:59 | 66,90 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 11:28:08 | 92,30 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:28:17 | 66,80 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:28:20 | 69,98 | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:28:31 | 66,50 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                             | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 11:29:13 | 92,28 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 11:29:27 | 92,27 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                  | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2024 - 10:34:42 | 109,52 (proposta) | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 10:07:36 | 109,52 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 14:40:59 | 109,52 (proposta) | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                            | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 13/09/2024 - 08:38:23 | 100,00 (proposta) | 20.164.580/0001-60 - GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 15:54:31 | 109,50 (proposta) | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 13/09/2024 - 15:56:16 | 109,52 (proposta) | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 16:35:08 | 109,52 (proposta) | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 16:54:12 | 100,00 (proposta) | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                               | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 13/09/2024 - 17:51:30 | 109,00 (proposta) | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 109,00 (proposta) | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 20:40:10 | 109,52 (proposta) | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:07:26 | 60,21 (proposta)  | 52.203.880/0001-05 - LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 06:38:13 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 109,52 (proposta)    | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                     | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:20:59                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 11:20:16 | 59,27                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:20:21 | 55,00                | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:21:14 | 54,99                | 20.164.580/0001-60 - GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:22:26 | 54,00                | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:23:19 | 53,99                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:31 | 52,00                | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:26:06 | 101,00               | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:27:31 | 56,55                | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                            | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19 |
| 16/09/2024 - 11:28:21 | 99,99                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA               | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 11:28:21 | 51,99                | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                     | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:20:59                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 11:29:01 | 50,00                | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:29:17 | 99,88                | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 11:29:20 | 99,87                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA               | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 11:30:21 | 99,80                | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12 |
| 16/09/2024 - 11:30:27 | 99,79                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA               | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |

#### 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2024 - 10:34:43 | 81,90 (proposta) | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 10:13:17 | 81,90 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12/09/2024 - 14:35:24 | 81,90 (proposta) | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 13/09/2024 - 10:29:40 | 81,90 (proposta) | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |



|                       |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 10:59:49 | 81,00 (proposta)     | 56.900.847/0001-87 - AD LICITACOES LTDA                                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 11:39:10 | 81,90 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 81,90 (proposta)     | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                                  | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13/09/2024 - 14:49:54 | 81,90 (proposta)     | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 15:54:32 | 81,88 (proposta)     | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 15:55:54 | 100,00 (proposta)    | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações. Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 15:57:05 | 81,90 (proposta)     | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 16:35:08 | 81,90 (proposta)     | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 17:52:27 | 81,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 81,90 (proposta)     | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14/09/2024 - 10:38:38 | 81,90 (proposta)     | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14/09/2024 - 20:40:10 | 81,00 (proposta)     | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                     | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 06:38:14 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 07:20:49 | 81,90 (proposta)     | 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:20:19 | 80,72                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:20:38 | 80,66                | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 11:20:43 | 80,37                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:20:53 | 70,00                | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 11:20:56 | 80,00                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:20:56 | 69,37                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:21:03 | 80,36                | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 11:21:03 | 69,94                | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 11:21:05 | 69,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:21:09 | 69,33                | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:21:12 | 68,55 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:21:18 | 68,52 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:21:22 | 68,15 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:21:25 | 68,13 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:21:31 | 67,23 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:21:33 | 67,20 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:21:38 | 65,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:21:42 | 65,00 | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:21:46 | 64,96 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:21:51 | 64,24 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:22:02 | 64,21 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:22:06 | 63,81 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:22:06 | 64,95 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 11:22:10 | 63,76 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:22:13 | 62,95 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:22:18 | 62,92 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:22:23 | 60,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:22:27 | 62,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:22:31 | 55,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:22:34 | 59,96 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:22:42 | 54,95 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:22:45 | 62,00 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:22:49 | 54,29 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:22:52 | 54,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:22:57 | 52,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:23:01 | 51,36 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:04 | 51,32 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:23:07 | 52,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:23:09 | 51,17 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:12 | 51,12 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:23:17 | 50,92 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:21 | 51,11 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:21 | 51,35 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 11:23:23 | 50,88 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:23:26 | 50,91 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:32 | 49,90 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:36 | 50,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:23:37 | 45,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:23:40 | 44,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:43 | 44,88 | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:23:46 | 44,83 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:23:51 | 44,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:23:55 | 43,94 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:23:59 | 43,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:00 | 42,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |





|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:24:05 | 41,95 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:24:18 | 41,94 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:21 | 41,88 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:24:27 | 39,00 | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:30 | 38,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:24:41 | 37,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:46 | 37,85 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:24:51 | 37,84 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:24:59 | 37,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:07 | 37,79 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:22 | 35,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:25:31 | 34,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:35 | 37,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:25:41 | 50,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:41 | 41,87 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59 |
| 16/09/2024 - 11:25:42 | 34,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:25:46 | 33,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:52 | 41,84 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 27/09/2024 13:39:00 |
| 16/09/2024 - 11:26:05 | 33,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:26:11 | 32,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:26:15 | 29,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41 |
| 16/09/2024 - 11:26:19 | 53,00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:26:19 | 28,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 11:26:34 | 41,83 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:26:51 | 28,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:26:58 | 27,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 11:27:11 | 26,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:27:40 | 25,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 11:27:44 | 26,26 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:28:06 | 24,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:28:27 | 23,99 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 11:28:47 | 32,98 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:28:54 | 22,00 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                    | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 183,13 (proposta)    | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 13/09/2024 - 17:53:50 | 180,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:19:24 | 183,13 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:14 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:28:33 | 179,48               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:29:56 | 100,00               | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 11:29:59 | 99,44                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:30:17 | 90,00                | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |



|                       |       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:30:21 | 89,76 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:31:51 | 88,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:31:55 | 87,66 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:32:05 | 45,00 | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 11:33:36 | 44,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 13:11:10 | 198,97 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 17:54:14 | 195,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:19:24 | 198,77 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:14 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:25:51 | 190,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:26:58 | 189,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:27:38 | 163,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:28:59 | 160,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:29:52 | 158,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:30:47 | 150,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:31:21 | 147,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:32:06 | 145,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:32:19 | 144,59               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:32:49 | 144,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:32:59 | 143,50               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:33:44 | 142,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:33:49 | 141,40               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:34:01 | 135,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:34:06 | 134,85               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:34:13 | 140,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:34:30 | 134,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:34:46 | 133,75 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:35:06 | 133,70 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:35:10 | 133,22 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:35:28 | 133,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:35:31 | 132,77 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:35:48 | 129,87 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:35:57 | 132,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:36:01 | 131,91 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:36:34 | 125,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:37:10 | 120,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:37:55 | 119,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:38:32 | 118,28 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:39:58 | 117,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:40:56 | 103,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:41:11 | 102,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:42:09 | 100,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:42:36 | 99,00  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:44:03 | 98,00  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:44:31 | 97,50  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:44:45 | 95,00  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:45:22 | 94,50  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:45:40 | 93,00  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:46:15 | 92,50  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:46:32 | 90,00  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



|                       |                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 11:39:53 | 167,86 (proposta)    | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 13:07:22 | 167,86 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 17:54:31 | 165,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:19:25 | 167,86 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:14 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:29:03 | 163,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:29:21 | 160,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:29:55 | 158,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:30:52 | 150,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:31:24 | 144,00               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:31:28 | 147,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:32:14 | 140,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:32:30 | 138,90               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:32:57 | 137,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:33:28 | 136,00               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:33:59 | 135,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:34:07 | 134,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:34:38 | 130,00               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:35:16 | 125,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:35:25 | 124,80               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:35:36 | 124,60               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:36:19 | 123,00               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:36:37 | 122,85               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:36:43 | 122,42               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |



|                       |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:37:15 | 120,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:37:20 | 119,48 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:37:33 | 115,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:37:37 | 114,68 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:37:40 | 114,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:37:44 | 113,55 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:38:22 | 113,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:38:27 | 112,97 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:38:37 | 112,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:38:42 | 112,69 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:38:44 | 112,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:38:47 | 112,20 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:38:51 | 111,82 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:39:09 | 110,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:39:13 | 109,66 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:39:22 | 110,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:39:39 | 109,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:39:44 | 108,73 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:40:03 | 107,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:40:06 | 106,87 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:40:35 | 107,58 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:40:46 | 105,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:40:51 | 104,40 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:41:00 | 105,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:41:04 | 103,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:41:09 | 102,88 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:41:16 | 101,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:41:19 | 100,59 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:41:36 | 99,00  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:41:39 | 98,56  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:41:53 | 94,77  | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:41:57 | 94,71  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:42:39 | 100,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:42:42 | 93,00  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:42:46 | 92,80  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:42:55 | 90,00  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:42:59 | 89,72  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:43:06 | 91,00  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:43:07 | 85,00  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:43:13 | 84,51  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:43:38 | 80,00  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:43:45 | 83,50  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:43:46 | 83,13  | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |

## 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO



| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 10:16:50 | 88,67 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:40:31 | 88,67 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 17:54:45 | 88,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:19:25 | 88,67 (proposta)     | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:14 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:29:15 | 85,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:29:33 | 84,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:30:52 | 83,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:31:40 | 82,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:32:29 | 81,00                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:33:04 | 80,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:33:38 | 79,80                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:34:18 | 75,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:34:51 | 74,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:35:28 | 73,90                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:35:45 | 73,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:36:01 | 72,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:36:55 | 80,57                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:37:14 | 70,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:37:28 | 69,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:38:01 | 68,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:39:27 | 67,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:39:52 | 66,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:40:49 | 65,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:41:13 | 65,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:41:25 | 64,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:42:03 | 63,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:42:54 | 62,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:43:05 | 59,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:43:54 | 61,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:43:57 | 57,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                                 | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/09/2024 - 14:25:51 | 13,50 (proposta) | 44.072.683/0001-68 - PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA          | Cancelado - Da análise e exame dos documentos apresentados (catálogo), não foi possível verificar se o relé atende às especificações do edital no que se refere ao atendimento da NBR 5.123. Desta forma, a Pregoeira delibera em desclassificar a proposta da empresa no item. 30/09/2024 09:03:54 |
| 10/09/2024 - 10:34:43 | 37,39 (proposta) | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10/09/2024 - 11:01:38 | 18,00 (proposta) | 22.257.631/0001-23 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12/09/2024 - 14:19:35 | 37,39 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA  | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12/09/2024 - 14:42:13 | 37,39 (proposta) | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                      |
| 13/09/2024 - 11:41:12 | 37,39 (proposta) | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA            | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                      |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 37,39 (proposta) | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                             | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                                                    |
| 13/09/2024 - 15:54:32 | 37,37 (proposta) | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:12                      |
| 13/09/2024 - 15:58:20 | 37,39 (proposta) | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 16:35:09 | 37,39 (proposta) | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                      |
| 13/09/2024 - 16:54:56 | 35,00 (proposta) | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                      |
| 13/09/2024 - 17:55:04 | 35,00 (proposta) | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA              | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13/09/2024 - 19:18:14 | 37,39 (proposta) | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA            | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14/09/2024 - 20:40:10 | 37,00 (proposta) | 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA                                | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                       |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/09/2024 - 20:08:42 | 22,00 (proposta)     | 52.203.880/0001-05 - LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA        | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 06:38:14 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 07:57:59 | 35,00 (proposta)     | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:30:16 | 13,16                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:30:22 | 13,13                | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:30:27 | 12,00                | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                                     | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 11:30:35 | 12,38                | 40.690.097/0001-26 - BA LUZ IND.COM.MAT.ELÉTRICOS LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:30:38 | 12,36                | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:30:59 | 18,99                | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:31:53 | 21,90                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                      |
| 16/09/2024 - 11:32:11 | 12,35                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:32:13 | 12,25                | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:32:37 | 12,24                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:32:43 | 12,20                | 41.855.652/0001-95 - BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:32:45 | 13,70                | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                      |
| 16/09/2024 - 11:33:11 | 12,19                | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                    | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:33:43 | 17,99                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA          | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:35:04 | 10,90                | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:02:41                      |
| 16/09/2024 - 11:37:06 | 11,80                | 44.072.683/0001-68 - PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                  | Cancelado - Da análise e exame dos documentos apresentados (catálogo), não foi possível verificar se o relé atende às especificações do edital no que se refere ao atendimento da NBR 5.123. Desta forma, a Pregoeira delibera em desclassificar a proposta da empresa no item. 30/09/2024 09:03:54 |
| 16/09/2024 - 11:38:22 | 17,98                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                      |
| 16/09/2024 - 11:39:37 | 17,97                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                      | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:39:41 | 17,96                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                         | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                      |

#### 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                    | Situação                                                                         |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 215,28 (proposta) | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07 |
| 13/09/2024 - 17:55:20 | 200,00 (proposta) | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                           |



|                       |                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/09/2024 - 20:19:25 | 215,28 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:14 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:41:06 | 199,57               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:41:57 | 198,00               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:42:00 | 197,44               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:42:10 | 40,00                | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 11:44:07 | 39,95                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                    | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 221,55 (proposta)    | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 13/09/2024 - 17:55:34 | 200,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:19:25 | 221,55 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:15 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA               | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:41:13 | 199,87               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:41:41 | 40,00                | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 11:42:06 | 39,00                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:42:37 | 37,00                | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |

#### 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP -MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.

| Data                  | Valor                | CNPJ                                             | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/09/2024 - 20:19:25 | 262,47 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:15 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:21:59                                                                                                                                                                                                        |
| 26/09/2024 - 15:12:19 | 262,19               | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA        | Cancelado - Empresa não enviou proposta/documentos. 27/09/2024 13:21:59                                                                                                                                                                                                        |

#### 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 10:29:33 | 100,84 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 100,84 (proposta) | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 13/09/2024 - 17:55:52 | 95,00 (proposta)  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:19:25 | 100,84 (proposta) | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |



|                       |                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 06:38:15 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:36:23 | 90,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:41:21 | 40,00                | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 11:42:16 | 39,00                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:42:31 | 37,00                | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 11:42:41 | 89,90                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |

#### 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 10:32:33 | 109,13 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 109,13 (proposta)    | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 13/09/2024 - 17:56:07 | 109,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:19:26 | 109,13 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:15 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:36:28 | 107,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:41:11 | 59,80                | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 11:42:24 | 58,00                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:44:01 | 106,75               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:44:22 | 76,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL.

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 10:36:21 | 172,59 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:42:26 | 172,59 (proposta)    | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 13/09/2024 - 12:49:36 | 172,59 (proposta)    | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 13/09/2024 - 17:56:26 | 170,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:19:26 | 172,59 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:15 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:39:28 | 168,00               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |





|                       |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:40:20 | 165,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:41:03 | 91,45  | 53.760.213/0001-88 - W LED ELETRICA LTDA                            | Cancelado - Empresa não enviou os documentos de habilitação. 26/09/2024 14:29:07                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 11:42:36 | 163,15 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:44:35 | 89,00  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:45:03 | 88,95  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:47:01 | 162,79 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:47:08 | 85,00  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:47:19 | 84,99  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:48:17 | 83,00  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:48:41 | 82,99  | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:49:28 | 79,00  | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS.

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 10:39:31 | 25,45 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13/09/2024 - 11:43:02 | 25,45 (proposta)     | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13/09/2024 - 15:56:51 | 30,00 (proposta)     | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações. Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 17:56:52 | 25,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 06:38:15 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:44:59 | 20,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:45:11 | 19,85                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:46:43 | 19,00                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 11:47:12 | 18,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:47:17 | 18,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:47:24 | 17,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:47:39 | 17,80                | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 11:48:12 | 17,79                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:48:30 | 15,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 11:48:46 | 15,89 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 11:48:53 | 14,27 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 11:49:02 | 24,99 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                     | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. 30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:49:17 | 14,26 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 11:49:44 | 14,22 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 11:50:11 | 14,21 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 11:52:16 | 14,20 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 11:52:41 | 14,19 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 10:43:03 | 4,47 (proposta)      | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 16:35:09 | 4,47 (proposta)      | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 17:57:11 | 4,40 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:16 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:47:32 | 4,00                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:47:58 | 3,99                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:49:59 | 3,00                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:50:18 | 2,99                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:52:00 | 3,98                 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 11:52:41 | 2,98                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:53:04 | 2,97                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS

| Data                  | Valor           | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 10:45:12 | 5,91 (proposta) | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 16:35:09 | 5,91 (proposta) | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |



|                       |                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/09/2024 - 17:57:29 | 5,90 (proposta)      | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:16 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:47:43 | 5,00                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:48:03 | 4,99                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:50:21 | 3,00                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:51:00 | 2,99                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:52:37 | 2,98                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:52:54 | 2,97                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:53:30 | 5,89                 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 16/09/2024 - 11:55:13 | 2,90                 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:55:35 | 2,89                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PUBLICA.

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 10:46:10 | 14,62 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 16:35:10 | 14,62 (proposta)     | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |
| 13/09/2024 - 17:57:48 | 14,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 06:38:16 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:50:39 | 11,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:51:13 | 10,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:52:50 | 10,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:53:12 | 9,99                 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:53:34 | 13,99                | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52 |

#### 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 10:47:52 | 210,92 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 17:58:12 | 210,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/09/2024 - 10:39:10 | 210,92 (proposta)    | 04.664.811/0001-48 - MARCELO SIMONI                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/09/2024 - 20:19:26 | 210,92 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:16 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:50:48 | 205,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:51:36 | 204,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:52:02 | 203,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:53:24 | 202,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:54:31 | 202,60 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:55:07 | 200,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:55:10 | 199,53 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:56:24 | 189,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:56:27 | 188,74 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:56:42 | 185,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:56:47 | 184,78 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:56:54 | 180,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:56:58 | 179,83 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:57:16 | 175,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:57:19 | 174,54 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:57:44 | 174,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:57:49 | 174,07 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:57:56 | 164,50 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:58:01 | 164,10 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:58:17 | 164,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:58:20 | 163,41 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:59:12 | 162,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:59:15 | 161,71 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:59:34 | 161,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:59:38 | 160,84 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:59:44 | 160,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:59:48 | 159,88 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:59:56 | 150,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:00:01 | 149,92 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:00:05 | 149,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:00:14 | 148,89 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:00:18 | 149,90 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:00:19 | 148,68 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:00:35 | 148,65 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:00:38 | 148,11 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:00:56 | 148,10 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:00:59 | 146,89 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:01:03 | 146,71 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:01:10 | 146,70 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:01:14 | 146,25 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:01:23 | 145,58 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:01:27 | 146,20 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:01:27 | 145,01 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:01:33 | 145,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:01:36 | 144,65 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:01:43 | 139,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:01:47 | 138,44 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:02:10 | 138,10 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 12:02:13 | 137,82 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:02:32 | 136,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:02:36 | 136,71 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:02:59 | 136,10 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:03:04 | 136,00 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:03:24 | 135,98 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:03:29 | 135,58 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:03:39 | 135,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:03:44 | 134,61 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:03:59 | 134,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:04:02 | 133,89 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:04:13 | 133,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:04:17 | 132,66 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:04:56 | 132,60 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:05:00 | 132,14 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:05:16 | 132,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:05:34 | 131,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:05:39 | 131,88 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:05:58 | 131,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:06:03 | 130,95 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:06:35 | 130,90 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:06:40 | 130,84 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:06:53 | 130,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 12:06:56 | 130,23 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:07:16 | 130,20 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:07:20 | 129,66 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:07:46 | 129,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:07:49 | 129,25 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:08:11 | 129,20 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:08:15 | 129,02 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:08:27 | 128,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:08:31 | 128,41 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:08:37 | 127,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:08:42 | 127,47 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:08:49 | 126,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:08:54 | 126,39 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:09:00 | 125,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:09:04 | 125,86 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:09:12 | 124,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:09:16 | 124,93 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:09:25 | 123,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:09:29 | 123,49 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:09:36 | 122,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:09:45 | 122,78 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:09:54 | 121,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:09:59 | 121,85 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:10:12 | 120,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 12:10:16 | 120,79 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:10:24 | 119,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:10:27 | 119,87 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:10:36 | 118,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:10:39 | 118,45 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:10:48 | 117,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:10:50 | 117,44 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:11:00 | 116,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:11:04 | 116,84 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:11:14 | 115,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:11:18 | 115,82 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:11:24 | 114,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:11:29 | 114,77 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:11:36 | 113,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:11:39 | 113,64 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:11:48 | 112,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:11:52 | 112,72 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:12:03 | 111,95 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:12:08 | 111,83 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:12:21 | 111,82 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:12:24 | 111,35 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:12:37 | 111,34 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:12:40 | 110,77 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI        | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:12:55 | 110,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                       |        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 12:12:58 | 109,61 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 0087 - TOMADA DUPLA 4X2 20AMP, EMBUTIR C/ PLACA - MODELO 10000

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 12/09/2024 - 10:49:19 | 15,31 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 13/09/2024 - 17:58:30 | 13,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 06:38:16 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:51:03 | 13,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:54:16 | 12,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |

#### 0088 - TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR FÊMEA 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA - 6 HORA

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 12/09/2024 - 10:51:01 | 81,77 (proposta)     | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 13/09/2024 - 17:58:45 | 80,00 (proposta)     | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 06:38:16 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:51:16 | 79,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:52:09 | 78,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:53:02 | 77,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:53:36 | 76,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:55:58 | 75,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:56:20 | 74,99                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:56:41 | 70,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:57:02 | 69,50                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:57:51 | 59,50                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:58:29 | 59,40                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:59:30 | 58,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 11:59:40 | 57,00                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 12:00:04 | 54,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 12:00:27 | 53,95                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 12:00:53 | 51,83                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 12:01:03 | 51,80                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |
| 16/09/2024 - 12:01:29 | 50,48                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido   |
| 16/09/2024 - 12:01:36 | 50,00                | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido   |



|                       |       |                                                                     |        |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/09/2024 - 12:01:55 | 49,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 12:02:27 | 49,80 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 12:02:44 | 48,70 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 12:03:52 | 48,00 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 12:04:22 | 45,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 12:05:11 | 44,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |
| 16/09/2024 - 12:05:33 | 44,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido |
| 16/09/2024 - 12:05:50 | 43,50 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA             | Válido |

#### 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                      | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 11:46:34 | 265,88 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 09:54:54 | 265,00 (proposta)    | 42.883.960/0001-97 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA                        | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13/09/2024 - 11:43:39 | 265,88 (proposta)    | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 14:49:55 | 265,88 (proposta)    | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 15:57:44 | 300,00 (proposta)    | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 13/09/2024 - 16:35:10 | 265,88 (proposta)    | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 16:55:37 | 265,00 (proposta)    | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/09/2024 - 17:59:05 | 265,00 (proposta)    | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 06:38:17 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 11:48:44 | 264,99               | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:49:06 | 264,98               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 11:49:13 | 190,00               | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:49:27 | 189,99               | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Cancelado - 16/09/2024 11:51:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 11:49:32 | 264,97               | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                       |        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:49:44 | 264,92 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |
| 16/09/2024 - 11:49:44 | 189,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:50:52 | 264,91 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:52:17 | 188,99 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais Elétricos LTDA                   | Cancelado - 16/09/2024 11:54:13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:53:08 | 185,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:53:16 | 180,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:53:29 | 170,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:53:35 | 160,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:53:50 | 158,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:54:06 | 260,00 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA       | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:54:31 | 150,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:55:04 | 259,99 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:55:14 | 149,80 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:55:25 | 140,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:56:01 | 130,00 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:56:15 | 120,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA                                   | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:56:35 | 116,91 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                       |        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:56:43 | 115,00 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL LTDA              | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:56:50 | 139,99 | 43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 11:56:57 | 259,92 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                      | Cancelado - Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.<br>30/09/2024 09:03:15 |

#### 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.

| Data                  | Valor                | CNPJ                                                                | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2024 - 11:36:43 | 138,61 (proposta)    | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13/09/2024 - 11:44:20 | 138,61 (proposta)    | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 15/09/2024 - 20:19:26 | 138,61 (proposta)    | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 06:38:17 | 10.000,00 (proposta) | 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA                           | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:51:49 | 128,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:53:23 | 127,00               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:54:28 | 105,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:55:42 | 107,41               | 41.256.511/0001-56 - EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:26 |
| 16/09/2024 - 11:56:53 | 104,48               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:57:05 | 102,00               | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:57:08 | 101,70               | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:58:06 | 99,58                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:58:09 | 99,23                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 11:59:22 | 98,00                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:59:26 | 97,55                | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:00:25 | 96,89                | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 12:00:28 | 96,49 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:01:07 | 95,89 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:01:12 | 95,65 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:01:35 | 94,87 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:01:39 | 94,52 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:02:04 | 93,58 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:02:09 | 93,56 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:02:17 | 92,25 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:02:21 | 91,68 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:02:52 | 89,58 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:02:57 | 89,07 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:03:11 | 88,90 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:03:14 | 88,34 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:03:33 | 88,10 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:03:37 | 87,76 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |
| 16/09/2024 - 12:04:48 | 87,70 | 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA | Válido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 12:04:54 | 87,29 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                    | Cancelado - Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. 26/09/2024 13:57:02 |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora             | Enviado por                                               | Arquivo                                                                                  |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0075 | 18/09/2024 - 11:06:42 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux Ltda                | <a href="#">16.09.24 BOA VISTA DO SUL PE 038-2024 PROPOSTA FINANCEIRA ATUALIZADA.zip</a> |
| 0055 | 19/09/2024 - 11:24:47 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    | <a href="#">38-2024.pdf</a>                                                              |
| 0055 | 19/09/2024 - 11:34:00 | 50.889.102/0001-88 - EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    | <a href="#">luminaria.pdf</a>                                                            |
| 0055 | 19/09/2024 - 14:01:13 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | <a href="#">PROPOSTA AJUSTADA PE 38-2024 2 .pdf</a>                                      |



|      |                       |                                                                              |                                                                                                         |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0055 | 19/09/2024 - 14:02:02 | 23.143.410/0001-97 - DFER<br>DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | <a href="#">Relat EE Final 05 - 051_2023 - Lumina&amp;#769;ria IP LED Prisma 120W 90-277V 5000K.pdf</a> |
| 0055 | 19/09/2024 - 14:08:32 | 23.143.410/0001-97 - DFER<br>DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | <a href="#">Certificado Inmetro Premium 160lms (6).pdf</a>                                              |
| 0054 | 23/09/2024 - 10:51:31 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A<br>ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA          | <a href="#">Proposta PM de Boa Vista do Sul.pdf</a>                                                     |
| 0055 | 24/09/2024 - 10:18:25 | 23.143.410/0001-97 - DFER<br>DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | <a href="#">Datasheet Luminaria SMD 160lms Prisma.pdf</a>                                               |
| 0054 | 24/09/2024 - 13:39:31 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A<br>ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA          | <a href="#">Proposta Readequada PM de Boa Vista do Sul.pdf</a>                                          |
| 0005 | 24/09/2024 - 14:01:19 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO<br>LTDA - EIRELI                          | <a href="#">J2R 0195B-24 PMBVS-RS.pdf</a>                                                               |
| 0052 | 24/09/2024 - 15:01:23 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | <a href="#">proposta e declarações com assinatura digital.zip</a>                                       |
| 0005 | 24/09/2024 - 16:00:20 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO<br>LTDA - EIRELI                          | <a href="#">J2R_0195B-24_PMBVS-RS_assinado.pdf</a>                                                      |
| 0010 | 25/09/2024 - 09:53:36 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux<br>Ltda                                | <a href="#">16.09.24 BOA VISTA DO SUL PE 038-2024 PROPOSTA FINANCEIRA FINAL.pdf</a>                     |
| 0012 | 25/09/2024 - 11:09:07 | 23.143.410/0001-97 - DFER<br>DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                 | <a href="#">Pregão Eletrônico n° 038.2024.rar</a>                                                       |
| 0025 | 25/09/2024 - 11:16:04 | 01.276.119/0001-54 - JV comercio de<br>materiais elétricos e decorações LTDA | <a href="#">HABILITACAO - JV.pdf</a>                                                                    |
| 0038 | 25/09/2024 - 11:17:56 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E<br>CONSTRUCAO LTDA                            | <a href="#">HABILITAÇÃO 25_09.rar</a>                                                                   |
| 0011 | 25/09/2024 - 11:18:05 | 35.010.744/0001-71 - TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA        | <a href="#">HABILITACAO.zip</a>                                                                         |
| 0038 | 25/09/2024 - 11:18:07 | 39.886.474/0001-18 - JK CASA E<br>CONSTRUCAO LTDA                            | <a href="#">PROPOSTA 18_09.pdf</a>                                                                      |
| 0010 | 25/09/2024 - 11:18:59 | 01.778.749/0001-27 - Comercial Unylux<br>Ltda                                | <a href="#">16.09.24 BOA VISTA DO SUL PE 038-2024 DOC'S_PROPOSTA E CATALOGO.zip</a>                     |
| 0022 | 25/09/2024 - 11:22:55 | 52.299.446/0001-62 - LUX COMERCIAL<br>LTDA                                   | <a href="#">Documentos.zip</a>                                                                          |
| 0008 | 25/09/2024 - 11:43:08 | 41.256.511/0001-56 - EVEREST<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | <a href="#">até 27-09.pdf</a>                                                                           |
| 0005 | 25/09/2024 - 11:46:49 | 30.247.600/0001-10 - J2R AUTOMAÇÃO<br>LTDA - EIRELI                          | <a href="#">Habilitacao.zip</a>                                                                         |
| 0054 | 25/09/2024 - 11:54:46 | 61.276.226/0002-95 - ILUMATIC S A<br>ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA          | <a href="#">Habilitação PM Boa Vista do Sul.pdf</a>                                                     |
| 0001 | 25/09/2024 - 13:53:15 | 05.117.514/0001-45 - Instalart Materiais<br>Elétricos LTDA                   | <a href="#">Proposta Boa Vista do Sul 16092024 9h.pdf</a>                                               |
| 0052 | 25/09/2024 - 14:06:25 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | <a href="#">Documentos .zip</a>                                                                         |
| 0052 | 25/09/2024 - 14:06:38 | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | <a href="#">proposta e declarações com assinatura digital.zip</a>                                       |
| 0033 | 26/09/2024 - 15:52:00 | 08.658.622/0001-13 - J.J.Vitali                                              | <a href="#">Proposta e Documentos Boa Vista do Sul 382024.zip</a>                                       |
| 0075 | 26/09/2024 - 16:15:27 | 44.072.683/0001-68 - PLENITUDE<br>IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA               | <a href="#">HABILITAÇÃO E PROPOSTA.rar</a>                                                              |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:39:51 | 45.309.056/0001-60 - SILVA<br>DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | <a href="#">Proposta REALINHADA 02 - RS - Boa Vista do Sul - CP - 0382024 - 9H.pdf</a>                  |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA<br>DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | <a href="#">Catalogo G-light lampadas vapor.pdf</a>                                                     |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA<br>DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | <a href="#">Certificado- INMETRO LUMINARIA G2.pdf</a>                                                   |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA<br>DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | <a href="#">Documentos.rar</a>                                                                          |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA<br>DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | <a href="#">FOLDER FCONDUTORES.pdf</a>                                                                  |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA<br>DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | <a href="#">INMETRO METROPOLI G2.pdf</a>                                                                |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA<br>DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | <a href="#">LUMINARIA PUBLICA METROPOLI G2.pdf</a>                                                      |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA<br>DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | <a href="#">METROPOLI G2.pdf</a>                                                                        |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA<br>DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | <a href="#">METROPOLI INMETRO G2 CATALOGO.pdf</a>                                                       |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA<br>DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | <a href="#">Proposta Inicial - RS - Boa Vista do Sul - CP - 0382024 - 9H.pdf</a>                        |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA<br>DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | <a href="#">Apresentacao FCONDUTORES.pdf</a>                                                            |



|      |                       |                                                             |                                                          |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA  | <a href="#">Arquivo Manual Metropole G2.pdf</a>          |
| 0014 | 26/09/2024 - 16:40:25 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA  | <a href="#">Carta de Solidariedade FC CONDUTORES.pdf</a> |
| 0075 | 27/09/2024 - 10:26:44 | 44.072.683/0001-68 - PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | <a href="#">HABILITAÇÃO E PROPOSTA.rar</a>               |
| 0014 | 27/09/2024 - 11:10:50 | 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA  | <a href="#">video da eficiencia das luminarias.mp4</a>   |
| 0075 | 27/09/2024 - 14:52:10 | 44.072.683/0001-68 - PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | <a href="#">PROPOSTA CATALAGO E HABILITAÇÃO.rar</a>      |
| 0056 | 30/09/2024 - 11:43:56 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA   | <a href="#">Catalogo Global 2024-A1 atual (2).pdf</a>    |
| 0075 | 30/09/2024 - 15:13:42 | 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA   | <a href="#">catalogo exatron.pdf</a>                     |

## Inabilitados / Desclassificados

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fornecedor                                           | CNPJ               | Detalhe                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                        |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                        |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|



Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0001 - ABRAÇADEIRA NYLON 100MM X 2.5MM COR BRANCA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                 |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





26/09/2024 - 14:01:19 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0002 - BATERIA 9V ALCALINA                                                                                |
| <p>Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.</p> <p>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.</p> <p>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.</p> |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Empresa não enviou os documentos de habilitação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:23:58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.</p> <p>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.</p> <p>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.</p> |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda         | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                              |                    |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:23:58 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                              |                    |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0005 - BOBINA 220V P/ USO NO CONTATOR SIBRATEC IC4011 - BOBINA MODELO IC-D6 MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0008 - CABO DE AÇO FLEXÍVEL 3,2MM (1/8) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0009 - CABO DE FORÇA P/LIGAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM, - 02 vias de ligação, medida 64cm cor branco |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                             |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 24/09/2024 - 15:45:04 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira.

|                       |                             |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 25/09/2024 - 09:02:05 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta.

|                       |                             |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                    |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                                                                                  |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                             |                    |                                                                                  |
| 24/09/2024 - 15:45:04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Desclassificação: Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                    |                                                                                  |
| 25/09/2024 - 09:02:05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |



Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 Comercial Unylux Ltda 01.778.749/0001-27 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 Comercial Unylux Ltda 01.778.749/0001-27 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

24/09/2024 - 15:45:04 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Desclassificação: Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira.

25/09/2024 - 09:02:05 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Desclassificação: Empresa não enviou proposta.

26/09/2024 - 13:57:02 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

24/09/2024 - 15:45:04 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Desclassificação: Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira.

25/09/2024 - 09:02:05 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²

Desclassificação: Empresa não enviou proposta.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                    |                                                          |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                          |
| 24/09/2024 - 15:45:04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Desclassificação: Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                    |                                                          |
| 25/09/2024 - 09:02:05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM² |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 24/09/2024 - 15:45:04 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 25/09/2024 - 09:02:05 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 24/09/2024 - 15:45:04 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 25/09/2024 - 09:02:05 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm <sup>2</sup> + 1X10MM <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                    |                    |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM <sup>2</sup> , COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                          |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                       |                    |                                         |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                         |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                         |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                         |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                         |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                    |                                         |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                     |                    |                                         |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                    |                                         |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                                         |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                     |                    |                                         |





|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0011 - CABO PP 3X2,5MM², COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                          |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:29:35 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

|                       |                                          |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                       |                    |                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:29:35 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:29:35 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:29:35 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                    |                                                       |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                 |                    |                                                       |
| 18/09/2024 - 10:29:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                       |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

18/09/2024 - 10:29:35 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

26/09/2024 - 13:57:02 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

18/09/2024 - 10:29:35 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

26/09/2024 - 13:57:02 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                       |                                                     |                    |                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                          |                    |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:29:46 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

|                       |                                          |                    |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                    |                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                       |                    |                                                      |
| 18/09/2024 - 10:29:46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                      |
| 18/09/2024 - 10:29:46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                      |
| 18/09/2024 - 10:29:46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                    |                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações. Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                 |                    |                                                      |
| 18/09/2024 - 10:29:46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                    |                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

18/09/2024 - 10:29:46 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

26/09/2024 - 13:57:02 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 MACROMMERCE LTDA 47.977.771/0001-05 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

18/09/2024 - 10:29:46 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

26/09/2024 - 13:57:02 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                                     |                    |                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                                        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0014 - CABO QUADRUPLER ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.



27/09/2024 - 13:39:00 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0014 - CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 1X10MM² + 3X10MM²

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0015 - CAPACITOR ELETROLÍTICO ARRANQUE 270/324 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0016 - CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ARRANQUE 216/259 UF 220V |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0017 - CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                          |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0018 - CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                          |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL                                                           |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0019 - CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V COM TERMINAL                                                           |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0020 - CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA - NÍVEL SUPERIOR VARETA 0,70M - MODELO CB-1008 MARCA MARGIRIUS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS              |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                    |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |                                                                                                       |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0021 - CHUVEIRO DUCHA 220V 5200W 3 TEMPERATURAS COR BRANCO - MODELO DE REFERENCIA HYDRA DUCHA SS |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |                                                                                                       |
| 27/09/2024 - 13:22:46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                    |                                                                                                       |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ficapoços Fios e Cabos Ltda     | 10.376.365/0001-79 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)                                              |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:22:46 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

27/09/2024 - 13:39:00 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:46 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:46 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                               |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                       |                                                     |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0022 - CINTA CIRCULAR 240 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:59 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                         |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais<br>elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                         |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais<br>elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                         |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais<br>elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                         |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais<br>elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                         |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais<br>elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                         |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais<br>elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                    |                                                          |
| 27/09/2024 - 13:22:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                    |                                                          |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA     | 46.423.434/0001-03 | Item 0023 - CINTA CIRCULAR 260 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais<br>elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais<br>elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais<br>elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                    |                                                          |
| 27/09/2024 - 13:24:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                    |                                                          |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                          |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                    |                                                          |
| 27/09/2024 - 13:24:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |



Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

27/09/2024 - 13:39:00 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:24:35 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

27/09/2024 - 13:39:00 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda 91.871.913/0001-39 Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS)





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:24:35 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                              |                    |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda | 91.871.913/0001-39 | Item 0024 - CINTA CIRCULAR 300 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                               |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.



|                       |                                                     |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0025 - CINTA CIRCULAR 70 MM P/ POSTE (BI-PARTIDAS) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                     |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                     |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações. Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA               | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                    |                                                     |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA               | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |                                                     |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA               | 43.081.244/0001-59 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                               |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                    |                                                     |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                    |                                                     |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                               |                    |                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                            | 52.299.446/0001-62 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:23:12 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                    |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 30/09/2024 - 09:06:21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 27/09/2024 - 13:23:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                       |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angra Com de Mat Eletr Ltda | 87.980.249/0001-99 | Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO. |



Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

30/09/2024 - 09:06:21 Angra Com de Mat Eletr Ltda 87.980.249/0001-99

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

26/09/2024 - 13:57:02 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:23:12 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

27/09/2024 - 13:39:00 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

30/09/2024 - 09:06:21 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62

Item 0028 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL ALUMÍNIO GPAL-44-1 10-1/0 CACU - 6-50MM² 3 DAN.M COM PASTA COM DESCRIÇÃO NO CORPO DO PRODUTO.

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |





|                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                               |                             |                    |                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.                               |                             |                    |                                                                               |
| Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.           |                             |                    |                                                                               |
| Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.                                                                                                                                                                                   |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                               |                             |                    |                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                             |                    |                                                                               |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0029 - CONTATOR 3 RT 2025-1AN20 BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |





Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                      |



|                       |                     |                    |                                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0030 - CONTATOR IC4011 1NA + 1NF 40AMP BOBINA 220V MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.  
Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.  
Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                              |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.  
Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.  
Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                              |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0031 - DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 1X16 AMP

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                       |                                                      |                    |                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0032 - DISJUNTOR 1X32 AMP NORMA DIN 3K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                    |                                                            |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                    |                                                            |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                    |                                                            |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0033 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 10 METROS |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali         | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali         | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali         | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali         | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali         | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali         | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali         | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali         | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali         | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali         | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS  |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                    |                                                            |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali         | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                    |                                                           |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0034 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P-T 10A 5 METROS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.





|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0035 - FIO DE TELEFONE EXTERNO FE-80 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                         |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                         |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                         |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                         |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                         |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                         |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                         |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE<br>CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                         |                    |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE<br>CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM² |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



26/09/2024 - 14:29:07 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Item 0036 - FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM²

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 11:26:18 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 11:26:18 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.





|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 11:26:18 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:19 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                   |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 11:26:18 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.



|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:19 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 11:26:18 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:19 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 11:26:18 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 11:26:18 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:22:19 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 11:26:18 | DW MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 41.277.322/0001-60 | Item 0037 - FIO PVC FLEX 1,5MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                          |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                      |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



26/09/2024 - 13:57:26 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO LTDA

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.  
Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.  
Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0038 - FIO PVC FLEX 4,0MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                          |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.





|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0039 - FIO PVC FLEX 4,0MM² VERDE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



26/09/2024 - 14:01:19 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



30/09/2024 - 09:03:15 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.  
Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.  
Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA 43.081.244/0001-59 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.  
Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.  
Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 35.010.744/0001-71 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 35.010.744/0001-71 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 35.010.744/0001-71 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 35.010.744/0001-71 Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0040 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² AZUL |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



26/09/2024 - 14:01:19 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO LTDA

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 ALLUME SERVICOS E 43.081.244/0001-59 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO LTDA

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 TEMPO DO BRASIL 35.010.744/0001-71 Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0041 - FIO PVC FLEXIVEL 1,5MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:27:03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                    |                                           |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                       |                    |                                           |
| 18/09/2024 - 10:27:03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                           |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:27:03 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:27:03 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:27:03 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

|                       |                                 |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                    |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                           |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:27:03 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | TEMPO DO BRASIL<br>COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA | 35.010.744/0001-71 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:27:03 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|



Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:27:03 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Ficapoços Fios e Cabos Ltda | 10.376.365/0001-79 | Item 0042 - FIO PVC FLEXIVEL 4,0MM² PRETO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2024 - 10:36:25 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 7.3 do Edital.

|                       |                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2024 - 13:31:22 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 01/10/2024 - 10:36:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Desclassificação: Conforme item 7.3 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 01/10/2024 - 13:31:22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instalart Materiais Elétricos LTDA | 05.117.514/0001-45 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                         | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                         | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                         | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                         | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                         | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                         | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                         | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2024 - 10:36:25 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 7.3 do Edital.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2024 - 13:31:22 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 01/10/2024 - 10:36:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Desclassificação: Conforme item 7.3 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 01/10/2024 - 13:31:22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |



Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2024 - 10:36:25 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Conforme item 7.3 do Edital.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2024 - 13:31:22 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0043 - FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO AUTOADESIVA COR VERMELHA - COMPOSTA DE PVC E ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MED: 48MM DE LARGURA E 30M DE COMPRIMENTO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                    |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                               |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações. Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |                                               |



|                       |                                    |                    |                                               |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                               |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                               |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                    |                    |                                               |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                               |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0045 - FITA ISOLANTE 19MM X 10M VERMELHA |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                               |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





30/09/2024 - 09:03:15 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 W LED ELETRICA LTDA 53.760.213/0001-88 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA 01.276.119/0001-54 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 LUX COMERCIAL LTDA 52.299.446/0001-62 Item 0046 - FITA ISOLANTE 18/19MM X 20M PRETA

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                  |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.  
Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.  
Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.  
Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.  
Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                                  |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                  |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                  |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                  |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA                                                                                                                                            |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA                                                                                                                                            |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA                                                                                                                                            |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA                                                                                                                                            |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA                                                                                                                                            |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA                                                                                                                                            |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA                                                                                                                                            |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0048 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TS 4X2 C/PLACA                                                                                                                                            |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0049 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 250W - E-40 SIL, COM 250W DE POTENCIA, VIDA ÚTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 25000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-40. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27.                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |



|                       |                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.



|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                               |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                                                                           |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0050 - LAMPADA OVOIDE VAPOR DE SODIO 70W - VIDA UTIL DE 24000 HORAS, LUZ AMARELA, 5900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 2000K, IRC: 25, BASE ENCAIXE E-27. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                           |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                    |                                                                                                                                                           |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS                                                           |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA                | 45.309.056/0001-60 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.  
Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.  
Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.  
Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.  
Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                               |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                                  | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBOLAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM<br>ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                    |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0051 - LAMPADA TUBULAR LED 20W 220V - 6000 A 6500K, 1,20M COM ALIMENTAÇÃO POR UM DOS LADOS |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.





|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.



|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                               |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                               |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V<br>OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA<br>APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS,<br>6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V<br>OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA<br>APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS,<br>6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V<br>OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA<br>APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS,<br>6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V<br>OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA<br>APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS,<br>6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V<br>OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA<br>APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS,<br>6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V<br>OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA<br>APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS,<br>6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V<br>OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA<br>APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS,<br>6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V<br>OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA<br>APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS,<br>6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V<br>OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA<br>APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS,<br>6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V<br>OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA<br>APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS,<br>6000 A 6500K |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                     |                    |                                                            |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUPORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                            |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUPORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                            |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUPORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                            |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUPORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                            |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUPORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                            |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUPORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                     |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                           |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | 23.143.410/0001-97 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA                    | 52.299.446/0001-62 | Item 0053 - LUMINARIA PLAFON FIXO C/SUORTE E-27 PORCELANA                                                                                                                                                                                                                       |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 10:16:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 13:56:35                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                 |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 16:02:56                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                  |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 11:11:30                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                  |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 13:32:26                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                  |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23/09/2024 - 09:02:26                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                  |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 10:16:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.                                                                                                                                                                                                |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23/09/2024 - 09:02:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações. Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 10:16:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23/09/2024 - 09:02:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA    | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:16:39 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 13:56:35 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta.





|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 16:02:56                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 11:11:30                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 13:32:26                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23/09/2024 - 09:02:26                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                          | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                               |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA            | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA            | 23.143.410/0001-97 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 10:16:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.                                                                                                                                                                                                |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 13:56:35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 16:02:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 11:11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 13:32:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23/09/2024 - 09:02:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:16:39 | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.

|                       |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 13:56:35 | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta.

|                       |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 16:02:56 | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.

|                       |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 11:11:30 | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.

|                       |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 13:32:26 | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.

|                       |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/09/2024 - 09:02:26 | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.

|                       |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:16:39 | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 13:56:35 | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 16:02:56 | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.





|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 11:11:30                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                  |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 13:32:26                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                  |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23/09/2024 - 09:02:26                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                  |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                               |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                          | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocélula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:22:31 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 13:57:06 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta,

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 16:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 11:11:45 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 13:32:47 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E<br>FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/09/2024 - 10:22:31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.                                                                                                                                                     |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/09/2024 - 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/09/2024 - 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19/09/2024 - 11:11:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19/09/2024 - 13:32:47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.                                                                                                                                                                                               |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:22:31 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 13:57:06 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta,

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 16:03:15 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 11:11:45 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 13:32:47 | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.



|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ESB INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE ELETRO<br>ELETRÔNICOS LTDA | 13.348.127/0001-48 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:22:31 | EGA COMERCIO E<br>REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta,                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/09/2024 - 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19/09/2024 - 11:11:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19/09/2024 - 13:32:47                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                            |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                            |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                            |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                            |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                            |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                            |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                            |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                            |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                            |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |



|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 50.889.102/0001-88 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:22:31 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 13:57:06 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta,

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 16:03:15 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 11:11:45 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 13:32:47 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA         | 37.631.931/0001-06 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/09/2024 - 10:22:31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.                                                                                                                                                     |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/09/2024 - 13:57:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/09/2024 - 16:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19/09/2024 - 11:11:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19/09/2024 - 13:32:47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.                                                                                                                                                                                               |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | BL INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>COMPONENTES<br>ELETRONICOS LTDA | 41.855.652/0001-95 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:22:31 | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 13:57:06 | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta,

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 16:03:15 | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 11:11:45 | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 13:32:47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Desclassificação: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.                                                                                                                                                                                                |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBEXX DO BRASIL<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTDA | 20.164.580/0001-60 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE<br>CONSTRUÇÃO LTDA              | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO.                                                                                                                                                            |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                    |                                                                                         |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI     | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI     | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI     | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI     | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI     | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI     | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                         |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                                                         |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI                          | 30.247.600/0001-10 | Item 0057 - MICRO CONTACTOR TRC6-0910 9AMP 220VCA 1NA - MARCA TRAMONTINA OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                                                         |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA                                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70                                          |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0058 - PARAFUSO GALVANIZADO FRANCES 16X70 |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA     |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0059 - PILHA AA PEQUENA 1,5V ALCALINA |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:12 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:03:52 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:29:07 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

27/09/2024 - 13:39:00 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

30/09/2024 - 09:03:15 J.J.Vitali 08.658.622/0001-13 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

26/09/2024 - 13:57:02 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:57:26 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:16 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:58:43 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 13:59:59 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:01:19 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

26/09/2024 - 14:02:41 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 41.256.511/0001-56 Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0060 - PILHA ALCALINA AAA PALITO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |            |                    |                                                |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0061 - PILHA GRANDE TIPO D 1,5 V ALCALINA |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                    |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                 | 41.256.511/0001-56 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0062 - PILHA/BATERIA A23 12V ALCALINA                                                       |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 18/09/2024 - 10:25:42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Desclassificação: Conforme item 7.3 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                                                  |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIPAR FERRAGENS LTDA                 | 16.868.674/0001-42 | Item 0063 - PILHA/BATERIA CILÍNDRICA LÍTIO AA, 3.6V 2400mAh, 14X50MM, COM TOP- NÃO RECARREGÁVEL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                   |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                                                                      |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                                                                      |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                                                                      |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0066 - PLUGUE INDUSTRIAL MACHO 32 AMP 3 PINO+NEUTRO+TERRA                                                                                      |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                                                     |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |



Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUX COMERCIAL LTDA    | 52.299.446/0001-62 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa na certame. |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |                                                                                                                                                     |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 27/09/2024 - 13:20:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda           | 01.778.749/0001-27 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 27/09/2024 - 13:20:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
| Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                    |                                                                                                                                                    |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:20:59 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                              |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | BEST HYDRO COMERCIAL<br>LTDA | 52.919.905/0001-63 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:20:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:20:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |            |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J.J.Vitali                            | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J.J.Vitali                            | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J.J.Vitali                            | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J.J.Vitali                            | 08.658.622/0001-13 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda                 | 01.778.749/0001-27 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                       |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                       |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.  
Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.  
Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.  
Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.  
Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                          | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                               |                                                      |                    |                                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                          | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                          | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.                               |                                                      |                    |                                                                      |
| Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.           |                                                      |                    |                                                                      |
| Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.                                                                                                                                                                                   |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                               |                                                      |                    |                                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                                      |                    |                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                          | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA                      | 43.081.244/0001-59 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |



Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                     |                    |                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                    |                                                                                                                   |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0071 - RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA 3RU2126 -1KBO FAIXA DE AJUSTE 9 A 12,5AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0072 - RELÉ CÍCLICO 220V, C/ TEMPOS DE NO MÍNIMO 1 MIN ATÉ 10 HORAS                                          |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS                                                                     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS                                                                     |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    |                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS                                                                     |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0073 - RELE DE TEMPO 0,5 ATÉ 30 SEGUNDOS |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                      |                    |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                 |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                    |                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                 |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0074 - RELÉ FALTA DE FASE 380V S/ NEUTRO                                 |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comercial Unylux Ltda       | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                               |
| 30/09/2024 - 09:03:54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comercial Unylux Ltda                | 01.778.749/0001-27 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Desclassificação: Da análise e exame dos documentos apresentados (catálogo), não foi possível verificar se o relé atende às especificações do edital no que se refere ao atendimento da NBR 5.123. Desta forma, a Pregoeira delibera em desclassificar a proposta da empresa no item.                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                               |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                               |
| 30/09/2024 - 09:03:54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |



Desclassificação: Da análise e exame dos documentos apresentados (catálogo), não foi possível verificar se o relé atende às especificações do edital no que se refere ao atendimento da NBR 5.123. Desta forma, a Pregoeira delibera em desclassificar a proposta da empresa no item.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                     |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:54 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise e exame dos documentos apresentados (catálogo), não foi possível verificar se o relé atende às especificações do edital no que se refere ao atendimento da NBR 5.123. Desta forma, a Pregoeira delibera em desclassificar a proposta da empresa no item.

|                       |                                 |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:54 | ALLUME SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise e exame dos documentos apresentados (catálogo), não foi possível verificar se o relé atende às especificações do edital no que se refere ao atendimento da NBR 5.123. Desta forma, a Pregoeira delibera em desclassificar a proposta da empresa no item.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.





|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                     |                    |                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:54 | ATRIUM INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE<br>FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise e exame dos documentos apresentados (catálogo), não foi possível verificar se o relé atende às especificações do edital no que se refere ao atendimento da NBR 5.123. Desta forma, a Pregoeira delibera em desclassificar a proposta da empresa no item.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                    |                    |                                                                                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 -<br>N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                    |                    |                                                                               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:54 | LUX COMERCIAL LTDA | 52.299.446/0001-62 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise e exame dos documentos apresentados (catálogo), não foi possível verificar se o relé atende às especificações do edital no que se refere ao atendimento da NBR 5.123. Desta forma, a Pregoeira delibera em desclassificar a proposta da empresa no item.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                        |                    |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:54 | PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 44.072.683/0001-68 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Da análise e exame dos documentos apresentados (catálogo), não foi possível verificar se o relé atende às especificações do edital no que se refere ao atendimento da NBR 5.123. Desta forma, a Pregoeira delibera em desclassificar a proposta da empresa no item.

|                       |                     |                    |                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                    |                                                                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                    |                                                                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0076 - RELE SOBRECARGA 3RU2126 - 1JBO FAIXA DE AJUSTE 7 A 10 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                    |                                                                                                      |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W LED ELETRICA LTDA         | 53.760.213/0001-88 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL.  |



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                             |                    |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0077 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4ABO FAIXA DE AJUSTE 11 A 16 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|



Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:21:59 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                      |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | DIPAR FERRAGENS LTDA | 16.868.674/0001-42 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:21:59 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desclassificação: Empresa não enviou proposta/documentos.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0078 - RELE SOBRECARGA 3RU2126-4BBO FAIXA AJUSTE 14 A 20 AMP - MARCA SIEMENS OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0079 - RELE SOBRECARGA JR28-3322 AJUSTE 17 ATÉ 25AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                     |                    |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | W LED ELETRICA LTDA | 53.760.213/0001-88 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                               |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                          | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0080 - RELE SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 23 ATÉ 32AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL  |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.                               |                                      |                    |                                                                                                                              |
| Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.            |                                      |                    |                                                                                                                              |
| Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.                                                                                                                                                                                   |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                               |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.                               |                                      |                    |                                                                                                                              |
| Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.            |                                      |                    |                                                                                                                              |
| Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.                                                                                                                                                                                   |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                               |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                              |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                          | W LED ELETRICA LTDA                  | 53.760.213/0001-88 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |



Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0081 - RELÉ SOBRECARGA JR28-3355 AJUSTE 30 ATÉ 40AMP P/ USO NO CONTATOR IC4011 SIBRATEC - MARCA SIBRATEC OU COMPATÍVEL. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |            |                    |                                                                    |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                    |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                    |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                    |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                    |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |            |                    |                                                                    |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J.J.Vitali | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                    |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                    |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |                                                                    |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0082 - RESISTÊNCIA 5200W 220V - PARA CHUVEIRO DUCHA HYDRA SS. |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                      |                    |                                                                    |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA      | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO           |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0083 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 1 FURO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                           |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0084 - SOQUETE LP E-27 EM PORCELANA ROSCAVEL 2 FUROS |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0085 - SOQUETE PORCELANA LP E-40 - PARA USO EM LUMINÁRIA PÚBLICA. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                    |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                    |                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0086 - TIMER- TEMPORIZADOR DIGITAL 220V 16 PROGRAMAS HORAS - MINUTOS E SEGUNDOS FIXAÇÃO TRILHO DIN.                       |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                  | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                  | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                  | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                  | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                  | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J.J.Vitali                  | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                          | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                               |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                          | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                          | J.J.Vitali                           | 08.658.622/0001-13 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.                               |                                      |                    |                                                                                                                                |
| Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.              |                                      |                    |                                                                                                                                |
| Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.                                                                                                                                                                                   |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                               |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                          | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |



Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                                      |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA | 01.276.119/0001-54 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:02 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:16 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:58:43 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                                 |                    |                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 43.081.244/0001-59 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.<br>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.<br>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUX COMERCIAL LTDA              | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LUX COMERCIAL LTDA                   | 52.299.446/0001-62 | Item 0089 - TORNEIRA ELÉTRICA 220V, DE PAREDE, 5500W, COR BRANCA - 1 ANO DE GARANTIA, MODELO DE REFERENCIA LUMEN HYDRA PATINHO |
| <p>Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.</p> <p>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.</p> <p>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.</p> |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:01:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:29:07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Empresa não enviou os documentos de habilitação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:39:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 41.256.511/0001-56 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.</p> <p>Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contatou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.</p> <p>Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.</p> |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |
| <p>Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                    |                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI          | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO.                                          |





Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:01:19 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:02:41 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:12 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:29:07 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Empresa não enviou os documentos de habilitação.

|                       |                             |                    |                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 13:39:00 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.

|                       |                             |                    |                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 09:03:15 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI | 30.247.600/0001-10 | Item 0090 - TOTALIZADOR DE HORAS - HORIMETRO 220V 60HZ PARA USO EM PAINEL DE COMANDO. |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações.

Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido.

Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame.

## Reabilitados

| Data                                             | Fornecedor                           | CNPJ               | Detalhe                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 09:01:52                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR                                                                                                                                                                                          |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 09:03:00                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0013 - CABO PP FLEXÍVEL 3X6,0MM² 1 KV 90°C HEPR                                                                                                                                                                                           |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 09:03:26                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0027 - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ FIO 1,5 - 4,0MM²                                                                                                                                                                                  |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 09:03:52                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0055 - LUMINÁRIA PUBLICA LED, 120W, 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 18.000LM, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigências CPFL. |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 09:04:07                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO.                                                                                                                                                            |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 09:07:30                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0010 - CABO MULTIPLEX MONOFÁSICO 1X10 mm² + 1X10MM²                                                                                                                                                                                       |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 09:09:43                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0026 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70                                                                                                                                                                                            |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 09:13:12                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0052 - LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - BLOCO AUTONOMO, 220V OU BIVOLT AUTOMATICO, DOIS FAROIS LED AJUSTAVEIS, AUTONOMIA APROXIMADA DE 3 A 6 HORAS, FLUXO LUMINOSO 1000 A 1500 LUMENS, 6000 A 6500K                                          |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 09:18:35                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0068 - REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V - EXTERNO ALTO FATOR DE POTENCIA, COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.                                                                                            |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 09:19:04                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0069 - REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V - EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM ALCA TIPO L, COM BASE PARA RELE, IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO.                                                                                             |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                  |                                      |                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 09:20:37                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0070 - REFLETOR LED 100W 220V 6.000 A 6.500K IP 65/66 COR PRETO          |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:21:25                            | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 23.143.410/0001-97 | Item 0075 - RELE FOTOELÉTRICO COM RETARDO 220V MODELO RTF/82 - N.F OU SIMILAR |
| Pregoeira verificou que o documento foi anexado. |                                      |                    |                                                                               |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 01/10/2024 - 14:00  | --      | --           |

### 0012 - CABO PP FLEXIVEL 3X4,0MM², 1 KV 90°C HEPR

#### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                      | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                                                                                                                                       | Julgamento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 26/09/2024 - 18:47:59 | Intencionamos recorrer e pedir reclassificação no processo, pois apresentamos a certidão NEGATIVA junto ao Município de Boa vista do Sul, a qual possui o número 915/2024 digito verificador 9596 e está anexamos junto ao nossos documentos com o nome de NEGATIVA MUNICIPAL. | Indeferido |
| Justificativa: Empresa foi reabilitada no certame.        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 26/09/2024 - 18:55:39 | corrigindo está anexada aos documentos.                                                                                                                                                                                                                                        | Indeferido |
| Justificativa: Empresa foi reabilitada no certame.        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

### 0054 - LUMINÁRIA PUBLICA LED 58W 220V TC 5.000K - fluxo luminoso mínimo 9.000LM, encaixe para fotocelula, uso externo, com encaixe para braço de 25mm até 60,3mm, material do corpo em alumínio injetado, com certificação e relatório de ensaio, conforme exigência CPFL.

#### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                                                                                                            | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                                                                                                      | Julgamento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23.143.410/0001-97 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA                                                                                       | 30/09/2024 - 10:47:11 | Em resposta a suposta alegação que nosso produto não atende ao solicitado no item 56, informamos que a manifestação da empresa é equivocada e que o produto ofertado atende ao solicitado e e é 13mm conforme solicitado, sem mais, obrigado. | Indeferido |
| Justificativa: Da análise do catálogo apresentado, a pregoeira e a equipe de apoio deliberaram em aceitar o produto, visto que atende o edital. |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |            |

### 0056 - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13MM 220V - COR BRANCO - 02 FIOS ALIMENTAÇÃO.

#### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                                                                                                                              | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                           | Julgamento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 07.852.878/0001-02 - MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA                                                                                               | 30/09/2024 - 10:36:27 | Item ofertado pela empresa não atende as especificações do edital, o produto que foi ofertado é 12mm referencia V3012W , e não 13mm conforme solicitado no edital! | Indeferido |
| Justificativa: Da análise do catálogo apresentado pela empresa DFER, a pregoeira e a equipe de apoio deliberaram em aceitar o produto, visto que atende o edital. |                       |                                                                                                                                                                    |            |

## Chat

| Data                  | Apelido | Frase                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/09/2024 - 15:25:54 | Sistema | O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas. |
| 12/09/2024 - 16:58:36 | Sistema | O Pregoeiro adicionou o arquivo (CCF12092024_00000.pdf) em 12/09/2024 às 16:58.                                                                                                                                                            |
| 12/09/2024 - 16:58:56 | Sistema | O Pregoeiro adicionou o arquivo (CCF12092024_00001.pdf) em 12/09/2024 às 16:58.                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 09:01:20 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 09:03:26 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                      |



|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:03:28 | Sistema   | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.             |
| 16/09/2024 - 09:03:28 | Sistema   | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 09:03:28 | Sistema   | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 16/09/2024 - 09:03:44 | Pregoeiro | Bom dia a todos.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 09:04:18 | Pregoeiro | Antes de abrir a sessão de lances, alguns avisos importantes:                                                                                                                                                                                                   |
| 16/09/2024 - 09:04:40 | Pregoeiro | - lembro que trata-se de registro de preços;                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 09:05:10 | Pregoeiro | - propostas que não atendem ao edital serão desclassificadas no momento oportuno (após os lances).                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:06:16 | Pregoeiro | Abrirei, inicialmente, 10 itens, e conforme forem sendo encerrados, abrirei os demais na sequência, mantendo sempre dez abertos, pois facilita a visualização em uma única página e evita erros.                                                                |
| 16/09/2024 - 09:06:47 | Sistema   | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:06:47 | Sistema   | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:06:57 | Sistema   | O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:06:57 | Sistema   | O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:06 | Sistema   | O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:06 | Sistema   | O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:10 | Sistema   | O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:10 | Sistema   | O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:18 | Sistema   | O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:18 | Sistema   | O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:24 | Sistema   | O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:24 | Sistema   | O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:31 | Sistema   | O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:31 | Sistema   | O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:39 | Sistema   | O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:39 | Sistema   | O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:46 | Sistema   | O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:46 | Sistema   | O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:53 | Sistema   | O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:07:53 | Sistema   | O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:17:10 | Sistema   | O item 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:17:45 | Sistema   | O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:17:45 | Sistema   | O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:21:43 | Sistema   | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1,76 para o item 0010 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:24:11 | Sistema   | O item 0008 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:24:16 | Sistema   | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1,76 para o item 0010 foi aprovado pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:24:53 | Sistema   | O item 0010 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:25:10 | Sistema   | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 7,16 para o item 0011 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 09:25:37 | Sistema   | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 7,16 para o item 0011 foi aprovado pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 09:25:59 | Sistema   | O item 0006 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:26:04 | Sistema   | O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:26:04 | Sistema   | O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:26:05 | Sistema   | O item 0007 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:26:11 | Sistema   | O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:26:11 | Sistema   | O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:26:45 | Sistema   | O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:26:45 | Sistema   | O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:26:58 | Sistema   | O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:26:58 | Sistema   | O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:26:59 | Sistema   | O item 0002 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:29:03 | Sistema   | O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:29:03 | Sistema   | O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:31:21 | Sistema   | O item 0005 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 09:32:11 | Sistema   | O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 09:32:11 | Sistema   | O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |



|                       |         |                                                                        |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 09:35:21 | Sistema | O item 0009 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:38:40 | Sistema | O item 0014 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:39:09 | Sistema | O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:39:09 | Sistema | O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:39:12 | Sistema | O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:39:12 | Sistema | O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:41:04 | Sistema | O item 0013 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:41:16 | Sistema | O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:41:16 | Sistema | O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:42:43 | Sistema | O item 0017 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:43:02 | Sistema | O item 0012 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:43:24 | Sistema | O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:43:24 | Sistema | O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:45:17 | Sistema | O item 0004 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:47:20 | Sistema | O item 0015 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:47:41 | Sistema | O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:47:41 | Sistema | O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:47:55 | Sistema | O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:47:55 | Sistema | O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:48:07 | Sistema | O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:48:07 | Sistema | O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:48:10 | Sistema | O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:48:10 | Sistema | O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:48:11 | Sistema | O item 0011 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:48:35 | Sistema | O item 0003 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:49:07 | Sistema | O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:49:07 | Sistema | O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:49:20 | Sistema | O item 0018 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:49:27 | Sistema | O item 0019 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:49:36 | Sistema | O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:49:36 | Sistema | O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:49:48 | Sistema | O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:49:48 | Sistema | O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:51:39 | Sistema | O item 0016 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:51:56 | Sistema | O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:51:56 | Sistema | O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:57:07 | Sistema | O item 0020 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:57:55 | Sistema | O item 0023 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:58:22 | Sistema | O item 0024 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 09:59:04 | Sistema | O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:59:04 | Sistema | O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:59:08 | Sistema | O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:59:08 | Sistema | O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 09:59:16 | Sistema | O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 09:59:16 | Sistema | O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 10:00:01 | Sistema | O item 0022 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 10:01:05 | Sistema | O item 0028 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 10:01:17 | Sistema | O item 0026 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 10:01:24 | Sistema | O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 10:01:24 | Sistema | O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 10:01:35 | Sistema | O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 10:01:35 | Sistema | O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 10:01:53 | Sistema | O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 10:01:53 | Sistema | O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 10:03:56 | Sistema | O item 0027 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 10:04:29 | Sistema | O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 10:04:29 | Sistema | O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |



|                       |         |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:09:57 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 43,99 para o item 0021 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 16/09/2024 - 10:10:08 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 43,99 para o item 0021 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 16/09/2024 - 10:11:39 | Sistema | O item 0021 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:12:13 | Sistema | O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:12:13 | Sistema | O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:15:07 | Sistema | O item 0036 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:15:31 | Sistema | O item 0034 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:15:56 | Sistema | O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:15:56 | Sistema | O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:16:07 | Sistema | O item 0031 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:16:10 | Sistema | O item 0032 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:16:36 | Sistema | O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:16:36 | Sistema | O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:16:45 | Sistema | O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:16:45 | Sistema | O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:16:46 | Sistema | O item 0035 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:16:49 | Sistema | O item 0029 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:16:56 | Sistema | O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:16:56 | Sistema | O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:17:10 | Sistema | O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:17:10 | Sistema | O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:17:21 | Sistema | O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:17:21 | Sistema | O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:19:22 | Sistema | O item 0030 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:21:20 | Sistema | O item 0033 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:22:18 | Sistema | O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:22:18 | Sistema | O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:22:20 | Sistema | O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:22:20 | Sistema | O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:24:59 | Sistema | O item 0037 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:25:21 | Sistema | O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:25:21 | Sistema | O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:28:27 | Sistema | O item 0042 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:28:39 | Sistema | O item 0039 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:28:42 | Sistema | O item 0038 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:28:56 | Sistema | O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:28:56 | Sistema | O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:28:59 | Sistema | O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:28:59 | Sistema | O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:29:10 | Sistema | O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:29:10 | Sistema | O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:29:15 | Sistema | O item 0040 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:29:37 | Sistema | O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:29:37 | Sistema | O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:30:25 | Sistema | O item 0041 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:30:53 | Sistema | O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:30:53 | Sistema | O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:36:25 | Sistema | O item 0025 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:37:13 | Sistema | O item 0046 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:37:44 | Sistema | O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:37:44 | Sistema | O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:37:53 | Sistema | O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:37:53 | Sistema | O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                              |
| 16/09/2024 - 10:38:01 | Sistema | O item 0043 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:38:58 | Sistema | O item 0047 foi encerrado.                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:40:48 | Sistema | O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                              |





|                       |           |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 10:40:48 | Sistema   | O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:40:52 | Sistema   | O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:40:52 | Sistema   | O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:42:47 | Sistema   | O item 0045 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:44:23 | Sistema   | O item 0050 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:47:31 | Sistema   | O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:47:31 | Sistema   | O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:47:40 | Sistema   | O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:47:40 | Sistema   | O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:49:00 | Sistema   | O item 0049 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:49:51 | Sistema   | O item 0051 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:50:14 | Sistema   | O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:50:14 | Sistema   | O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:50:20 | Sistema   | O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:50:20 | Sistema   | O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:56:19 | Sistema   | O item 0053 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 10:57:41 | Sistema   | O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:57:41 | Sistema   | O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 10:59:08 | Sistema   | O item 0056 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:00:22 | Sistema   | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1,50 para o item 0059 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                  |
| 16/09/2024 - 11:00:28 | Sistema   | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1,50 para o item 0059 foi aprovado pelo pregoeiro.                                                         |
| 16/09/2024 - 11:00:50 | Sistema   | O item 0052 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.                                           |
| 16/09/2024 - 11:00:50 | Sistema   | O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 75,60 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0052 até 16/09/2024 às 11:05:50. |
| 16/09/2024 - 11:01:01 | Sistema   | O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:01:01 | Sistema   | O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:01:15 | Sistema   | O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:01:15 | Sistema   | O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:04:38 | Sistema   | O item 0057 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:05:54 | Sistema   | O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 75,78 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0052 até 16/09/2024 às 11:10:53. |
| 16/09/2024 - 11:06:49 | Sistema   | O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:06:49 | Sistema   | O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:08:18 | Sistema   | O item 0060 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:08:39 | Sistema   | O item 0059 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:09:42 | Sistema   | O item 0044 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:09:49 | Sistema   | O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:09:49 | Sistema   | O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:10:00 | Sistema   | O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:10:00 | Sistema   | O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:10:06 | Sistema   | O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:10:06 | Sistema   | O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:10:54 | Sistema   | O item 0052 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.                                                                                         |
| 16/09/2024 - 11:10:54 | Sistema   | O item 0052 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:14:46 | Sistema   | O item 0048 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:15:21 | Sistema   | O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:15:21 | Sistema   | O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:16:49 | Sistema   | O item 0063 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:17:44 | Sistema   | O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:17:44 | Sistema   | O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:18:35 | Pregoeiro | Informo que farei um intervalo das 12h às 13h.                                                                                                      |
| 16/09/2024 - 11:19:08 | Sistema   | O item 0058 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:19:32 | Sistema   | O item 0062 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:19:38 | Sistema   | O item 0061 foi encerrado.                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 11:20:12 | Sistema   | O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:20:12 | Sistema   | O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                              |
| 16/09/2024 - 11:20:15 | Sistema   | O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                              |



|                       |         |                                                                        |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:20:15 | Sistema | O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:20:22 | Sistema | O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:20:22 | Sistema | O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:23:26 | Sistema | O item 0055 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:24:14 | Sistema | O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:24:14 | Sistema | O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:26:18 | Sistema | O item 0064 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:26:25 | Sistema | O item 0065 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:28:39 | Sistema | O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:28:39 | Sistema | O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:28:50 | Sistema | O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:28:50 | Sistema | O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:28:51 | Sistema | O item 0066 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:30:12 | Sistema | O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:30:12 | Sistema | O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:30:54 | Sistema | O item 0070 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:31:27 | Sistema | O item 0068 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:32:27 | Sistema | O item 0069 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:33:01 | Sistema | O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:33:01 | Sistema | O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:33:07 | Sistema | O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:33:07 | Sistema | O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:33:24 | Sistema | O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:33:24 | Sistema | O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:34:13 | Sistema | O item 0054 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:34:35 | Sistema | O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:34:35 | Sistema | O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:35:37 | Sistema | O item 0071 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:35:56 | Sistema | O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:35:56 | Sistema | O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:37:58 | Sistema | O item 0067 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:38:58 | Sistema | O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:38:58 | Sistema | O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:41:41 | Sistema | O item 0075 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:42:43 | Sistema | O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:42:43 | Sistema | O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:43:26 | Sistema | O item 0078 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:43:54 | Sistema | O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:43:54 | Sistema | O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:44:38 | Sistema | O item 0077 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:44:41 | Sistema | O item 0079 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:45:24 | Sistema | O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:45:24 | Sistema | O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:45:26 | Sistema | O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:45:26 | Sistema | O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:45:48 | Sistema | O item 0073 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:45:57 | Sistema | O item 0074 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:46:09 | Sistema | O item 0076 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:46:24 | Sistema | O item 0080 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:46:25 | Sistema | O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:46:25 | Sistema | O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:46:28 | Sistema | O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:46:28 | Sistema | O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:46:37 | Sistema | O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |
| 16/09/2024 - 11:46:37 | Sistema | O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 16/09/2024 - 11:48:33 | Sistema | O item 0072 foi encerrado.                                             |
| 16/09/2024 - 11:48:41 | Sistema | O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.                                 |



|                       |           |                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 11:48:41 | Sistema   | O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                               |
| 16/09/2024 - 11:48:48 | Sistema   | O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                               |
| 16/09/2024 - 11:48:48 | Sistema   | O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                               |
| 16/09/2024 - 11:49:42 | Sistema   | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 189,99 para o item 0089 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 16/09/2024 - 11:51:06 | Sistema   | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 189,99 para o item 0089 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 16/09/2024 - 11:51:31 | Sistema   | O item 0081 foi encerrado.                                                                                           |
| 16/09/2024 - 11:53:53 | Sistema   | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 188,99 para o item 0089 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 16/09/2024 - 11:54:13 | Sistema   | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 188,99 para o item 0089 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 16/09/2024 - 11:54:43 | Sistema   | O item 0082 foi encerrado.                                                                                           |
| 16/09/2024 - 11:55:04 | Sistema   | O item 0083 foi encerrado.                                                                                           |
| 16/09/2024 - 11:55:34 | Sistema   | O item 0085 foi encerrado.                                                                                           |
| 16/09/2024 - 11:56:28 | Sistema   | O item 0087 foi encerrado.                                                                                           |
| 16/09/2024 - 11:57:35 | Sistema   | O item 0084 foi encerrado.                                                                                           |
| 16/09/2024 - 11:58:59 | Sistema   | O item 0089 foi encerrado.                                                                                           |
| 16/09/2024 - 12:00:24 | Pregoeiro | Retornarei após às 13h.                                                                                              |
| 16/09/2024 - 12:06:54 | Sistema   | O item 0090 foi encerrado.                                                                                           |
| 16/09/2024 - 12:07:51 | Sistema   | O item 0088 foi encerrado.                                                                                           |
| 16/09/2024 - 12:13:21 | Sistema   | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 110,00 para o item 0086 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 16/09/2024 - 12:14:58 | Sistema   | O item 0086 foi encerrado.                                                                                           |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0001 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 0,02.                     |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0002 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 8,49.                     |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0003 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 1,47.                     |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0004 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 0,77.                     |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0005 teve como arrematante J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 76,60.                  |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0006 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 157,90.       |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0007 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 157,90.       |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0008 teve como arrematante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME com lance de R\$ 1,80.                   |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0009 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 11,10.        |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0010 teve como arrematante SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA - ME com lance de R\$ 1,72.                  |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0011 teve como arrematante TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 5,03.          |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0012 teve como arrematante MACROMMERCE LTDA - ME com lance de R\$ 10,63.                                      |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0013 teve como arrematante MACROMMERCE LTDA - ME com lance de R\$ 15,75.                                      |
| 16/09/2024 - 13:07:32 | Sistema   | O item 0014 teve como arrematante Comercial Unylux Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 4,40.                              |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0015 teve como arrematante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME com lance de R\$ 32,00.                  |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0016 teve como arrematante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME com lance de R\$ 38,00.                  |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0017 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 20,99.                    |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0018 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 26,89.                    |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0019 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 32,49.                    |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0020 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 265,00.       |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0021 teve como arrematante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME com lance de R\$ 42,81.                  |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0022 teve como arrematante LUX COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 34,00.                                    |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0023 teve como arrematante LUX COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 35,50.                                    |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0024 teve como arrematante LUX COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 40,00.                                    |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0025 teve como arrematante JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA - ME com lance de R\$ 21,67.  |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0026 teve como arrematante Comercial Unylux Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 4,35.                              |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0027 teve como arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 5,19.               |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0028 teve como arrematante LUX COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 7,00.                                     |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0029 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 54,00.                    |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema   | O item 0030 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 145,00.                   |



|                       |         |                                                                                                                             |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0031 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 5,60.                            |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0032 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 5,60.                            |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0033 teve como arrematante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME com lance de R\$ 35,69.                         |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0034 teve como arrematante LUX COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 19,00.                                           |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0035 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 0,99.                |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0036 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 2,97.                            |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0037 teve como arrematante TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 0,68.                 |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0038 teve como arrematante JK CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME com lance de R\$ 1,36.                                     |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0039 teve como arrematante JK CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME com lance de R\$ 1,36.                                     |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0040 teve como arrematante JK CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME com lance de R\$ 0,60.                                     |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0041 teve como arrematante JK CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME com lance de R\$ 0,60.                                     |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0042 teve como arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda - ME com lance de R\$ 1,35.                                   |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0043 teve como arrematante JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA - ME com lance de R\$ 14,09.         |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0044 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 1,35.                |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0045 teve como arrematante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME com lance de R\$ 1,80.                          |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0046 teve como arrematante Comercial Unylux Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 2,24.                                     |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0047 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 1,95.                |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0048 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 7,30.                            |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0049 teve como arrematante ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME com lance de R\$ 26,59.                              |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0050 teve como arrematante Comercial Unylux Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 16,50.                                    |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0051 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 6,30.                            |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0052 teve como arrematante ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 75,55.            |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0053 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 2,10.                            |
| 16/09/2024 - 13:07:33 | Sistema | O item 0054 teve como arrematante SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA - ME com lance de R\$ 248,95.                       |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0055 teve como arrematante BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 364,92. |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0056 teve como arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7,62.                      |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0057 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 43,00.               |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0058 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 3,00.                |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0059 teve como arrematante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME com lance de R\$ 1,40.                          |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0060 teve como arrematante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME com lance de R\$ 1,01.                          |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0061 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 12,00.               |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0062 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 2,45.                            |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0063 teve como arrematante DIPAR FERRAGENS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 10.000,00.                                 |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0064 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 1,50.                            |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0065 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 1,50.                            |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0066 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 37,00.               |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0067 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 880,00.              |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0068 teve como arrematante LUX COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 66,50.                                           |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0069 teve como arrematante Comercial Unylux Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 50,00.                                    |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0070 teve como arrematante Comercial Unylux Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 22,00.                                    |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0071 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 44,00.                           |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0072 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 90,00.               |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0073 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 80,00.               |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0074 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 57,80.                           |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0075 teve como arrematante Comercial Unylux Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 10,90.                                    |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema | O item 0076 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 39,95.                           |



|                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0077 teve como arrematante W LED ELETRICA LTDA - ME com lance de R\$ 37,00.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0078 teve como arrematante J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 262,47.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0079 teve como arrematante W LED ELETRICA LTDA - ME com lance de R\$ 37,00.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0080 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 58,00.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0081 teve como arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME com lance de R\$ 79,00.                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0082 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 14,19.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0083 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 2,97.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0084 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 2,89.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0085 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 9,99.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0086 teve como arrematante J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 109,61.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0087 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 12,99.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0088 teve como arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA - ME com lance de R\$ 43,50.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0089 teve como arrematante LUX COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 115,00.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | O item 0090 teve como arrematante J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 87,29.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 13:07:34 | Sistema                                  | Iniciada a fase de negociação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 13:12:26 | Sistema                                  | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2024 às 15:30.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16/09/2024 - 13:15:35 | Pregoeiro                                | Prezados licitantes, conseguem melhorar os preços? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTA FINAIS READEQUADAS, que deverão obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, OS VENCEDORES DOS ITEN 54 E 55, deverão enviar o solicitado no item 8.1.1. E o VENCEDOR DO ITEM 75, o solicitado no item 8.1.2. |
| 16/09/2024 - 13:18:03 | Sistema                                  | A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:18:28 | Sistema                                  | A proposta readequada do item 0054 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:18:52 | F. JK CASA E CONSTRUCAO LTDA             | Negociação Item 0038: Boa tarde, já estamos no nosso limite em todos os itens vencidos por nossa empresa.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16/09/2024 - 13:19:05 | Sistema                                  | O fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0038.                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 13:19:17 | Sistema                                  | O fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0039.                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 13:19:27 | Sistema                                  | O fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0040.                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 13:19:36 | Sistema                                  | O fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0041.                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2024 - 13:19:53 | Sistema                                  | A proposta readequada do item 0038 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:20:04 | Sistema                                  | A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:20:17 | Sistema                                  | A proposta readequada do item 0040 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:20:31 | Sistema                                  | A proposta readequada do item 0041 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:22:34 | Sistema                                  | A proposta readequada do item 0049 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:29:17 | F. BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTE | Negociação Item 0055: Boa tarde, estamos no nosso melhor valor.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2024 - 13:29:21 | Sistema                                  | O fornecedor ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0052.                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 13:30:40 | Sistema                                  | O fornecedor BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0055.                                                                                                                                                                                               |
| 16/09/2024 - 13:30:43 | Sistema                                  | O fornecedor LUX COMERCIAL LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0022.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 13:31:00 | Sistema                                  | A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:32:40 | Sistema                                  | O fornecedor TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0011.                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 13:33:02 | Sistema                                  | O fornecedor TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0037.                                                                                                                                                                                                         |
| 16/09/2024 - 13:35:59 | Sistema                                  | A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:42:14 | Sistema                                  | A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:43:56 | Sistema                                  | A proposta readequada do item 0055 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/09/2024 - 13:44:48 | Sistema                                  | O fornecedor W LED ELETRICA LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0079.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 13:44:48 | Sistema                                  | O fornecedor W LED ELETRICA LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0079.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 13:44:49 | Sistema                                  | O fornecedor W LED ELETRICA LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0079.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/09/2024 - 13:46:18 | Sistema                                  | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 13:48:12 | Sistema                                  | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 13:48:32 | Sistema                                  | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                    |
| 16/09/2024 - 13:48:44 | Sistema                                  | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                    |



|                       |         |                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 13:49:00 | Sistema | A proposta readequada do item 0079 foi anexada ao processo.                                                                               |
| 16/09/2024 - 13:49:08 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0004.                   |
| 16/09/2024 - 13:49:31 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0017.                   |
| 16/09/2024 - 13:49:42 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0018.                   |
| 16/09/2024 - 13:49:56 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0019.                   |
| 16/09/2024 - 13:50:15 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0029.                   |
| 16/09/2024 - 13:50:28 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0030.                   |
| 16/09/2024 - 13:50:47 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0031.                   |
| 16/09/2024 - 13:50:58 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0032.                   |
| 16/09/2024 - 13:51:12 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0036.                   |
| 16/09/2024 - 13:51:27 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0048.                   |
| 16/09/2024 - 13:51:43 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0051.                   |
| 16/09/2024 - 13:51:57 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0053.                   |
| 16/09/2024 - 13:51:58 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0053.                   |
| 16/09/2024 - 13:51:59 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0053.                   |
| 16/09/2024 - 13:52:15 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0053.                   |
| 16/09/2024 - 13:52:33 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0062.                   |
| 16/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0064.                   |
| 16/09/2024 - 13:53:09 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0065.                   |
| 16/09/2024 - 13:53:46 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0071.                   |
| 16/09/2024 - 13:53:57 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0074.                   |
| 16/09/2024 - 13:54:21 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0076.                   |
| 16/09/2024 - 13:54:38 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0080.                   |
| 16/09/2024 - 13:54:58 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0082.                   |
| 16/09/2024 - 13:55:11 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0083.                   |
| 16/09/2024 - 13:55:22 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0084.                   |
| 16/09/2024 - 13:55:49 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0085.                   |
| 16/09/2024 - 13:56:11 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0087.                   |
| 16/09/2024 - 13:56:23 | Sistema | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0088.                   |
| 16/09/2024 - 14:03:10 | Sistema | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0006.                         |
| 16/09/2024 - 14:03:48 | Sistema | O fornecedor JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0025. |
| 16/09/2024 - 14:04:37 | Sistema | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0006.       |
| 16/09/2024 - 14:05:10 | Sistema | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0007.       |
| 16/09/2024 - 14:06:28 | Sistema | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0009.       |
| 16/09/2024 - 14:07:40 | Sistema | O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0005.                          |
| 16/09/2024 - 14:08:01 | Sistema | A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.                                                                               |
| 16/09/2024 - 14:08:26 | Sistema | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0009.       |





|                       |           |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2024 - 14:08:35 | Sistema   | O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0078.                    |
| 16/09/2024 - 14:08:50 | Sistema   | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0020. |
| 16/09/2024 - 14:08:51 | Sistema   | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0020. |
| 16/09/2024 - 14:08:53 | Sistema   | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:09:04 | Sistema   | A proposta readequada do item 0078 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:09:22 | Sistema   | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0035. |
| 16/09/2024 - 14:09:47 | Sistema   | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0035. |
| 16/09/2024 - 14:10:10 | Sistema   | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0044. |
| 16/09/2024 - 14:10:25 | Sistema   | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0047. |
| 16/09/2024 - 14:11:14 | Sistema   | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0006. |
| 16/09/2024 - 14:11:23 | Sistema   | O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0086.                    |
| 16/09/2024 - 14:11:25 | Sistema   | O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0086.                    |
| 16/09/2024 - 14:11:59 | Sistema   | A proposta readequada do item 0086 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:12:45 | Sistema   | O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0090.                    |
| 16/09/2024 - 14:13:19 | Sistema   | A proposta readequada do item 0090 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:20:39 | Sistema   | O fornecedor Comercial Unylux Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0014.                          |
| 16/09/2024 - 14:20:58 | Sistema   | O fornecedor Comercial Unylux Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0026.                          |
| 16/09/2024 - 14:21:16 | Sistema   | O fornecedor Comercial Unylux Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0046.                          |
| 16/09/2024 - 14:21:32 | Sistema   | O fornecedor Comercial Unylux Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0050.                          |
| 16/09/2024 - 14:21:53 | Sistema   | O fornecedor Comercial Unylux Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0050.                          |
| 16/09/2024 - 14:22:26 | Sistema   | O fornecedor Comercial Unylux Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0069.                          |
| 16/09/2024 - 14:22:51 | Sistema   | O fornecedor Comercial Unylux Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0070.                          |
| 16/09/2024 - 14:23:11 | Sistema   | O fornecedor Comercial Unylux Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0075.                          |
| 16/09/2024 - 14:24:33 | Sistema   | A proposta readequada do item 0057 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:25:30 | Sistema   | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0067. |
| 16/09/2024 - 14:26:04 | Sistema   | A proposta readequada do item 0067 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:26:43 | Sistema   | A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:27:10 | Sistema   | A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:28:05 | Sistema   | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0006. |
| 16/09/2024 - 14:28:34 | Sistema   | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0066. |
| 16/09/2024 - 14:28:53 | Sistema   | A proposta readequada do item 0066 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:28:55 | Sistema   | A proposta readequada do item 0055 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:35:58 | Sistema   | A proposta readequada do item 0075 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:36:20 | Sistema   | A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:36:42 | Sistema   | A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:37:01 | Sistema   | A proposta readequada do item 0046 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:37:31 | Sistema   | A proposta readequada do item 0050 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:37:56 | Sistema   | A proposta readequada do item 0069 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 14:38:30 | Sistema   | A proposta readequada do item 0070 foi anexada ao processo.                                                                         |
| 16/09/2024 - 15:12:37 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0027.                             |
| 16/09/2024 - 15:19:25 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0027.           |
| 16/09/2024 - 15:19:44 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0056.           |
| 16/09/2024 - 16:41:24 | Pregoeiro | Prezados licitantes, informo que darei continuidade à sessão amanhã (17/09/2024), às 13h30min.                                      |





|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0073 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0074 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0075 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0076 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0077 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0078 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0079 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0080 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0081 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:21 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 15:24:22 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2024 às 16:00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17/09/2024 - 16:20:55 | Pregoeiro | Prezados, não foi possível finalizar a análise das propostas pelos integrantes da equipe de apoio. Desta forma, delibero em prosseguir a sessão na data de amanhã, 18/09/24, às 10 horas.                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 10:01:54 | Pregoeiro | Bom dia a todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18/09/2024 - 10:16:39 | Sistema   | O fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18/09/2024 - 10:16:39 | Sistema   | Motivo: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item.                                           |
| 18/09/2024 - 10:16:39 | Sistema   | O item 0054 tem como novo arrematante BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA com lance de R\$ 249,00.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18/09/2024 - 10:22:31 | Sistema   | O fornecedor BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 10:22:31 | Sistema   | Motivo: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a luminária cotada não atende à descrição solicitada no item, pois, conforme verificado no relatório de ensaio elétrico apresentado, o produto não possui fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. |
| 18/09/2024 - 10:22:31 | Sistema   | O item 0055 tem como novo arrematante GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 365,00.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18/09/2024 - 10:25:42 | Sistema   | O fornecedor DIPAR FERRAGENS LTDA foi desclassificado para o item 0063 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.                                                                                                                                                                                        |
| 18/09/2024 - 10:25:42 | Sistema   | Motivo: Conforme item 7.3 do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/09/2024 - 10:27:03 | Sistema   | O fornecedor Ficapóços Fios e Cabos Ltda foi desclassificado para o item 0042 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18/09/2024 - 10:27:03 | Sistema   | Motivo: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18/09/2024 - 10:27:03 | Sistema   | O item 0042 tem como novo arrematante JK CASA E CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 1,36.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18/09/2024 - 10:29:35 | Sistema   | O fornecedor MACROMMERCE LTDA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/09/2024 - 10:29:35 | Sistema   | Motivo: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18/09/2024 - 10:29:35 | Sistema   | O item 0012 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 10,64.                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2024 - 10:29:46 | Sistema                  | O fornecedor MACROMMERCE LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 10:29:46 | Sistema                  | Motivo: Conforme item 8.1 do Edital, pois a empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                           |
| 18/09/2024 - 10:29:46 | Sistema                  | O item 0013 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 15,76.                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 10:35:36 | Sistema                  | Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 18/09/2024.                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 10:35:36 | Sistema                  | Motivo: Solicito o envio de nova proposta, informando especificamente marca e modelo do relé cotado, para verificação das especificações. Ainda, a empresa deve informar apenas uma marca em sua proposta referente ao item 0050.                  |
| 18/09/2024 - 10:41:19 | Sistema                  | Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 18/09/2024.                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 10:41:19 | Sistema                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1. |
| 18/09/2024 - 10:44:22 | Sistema                  | Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 18/09/2024.                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 10:44:22 | Sistema                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1. |
| 18/09/2024 - 10:45:36 | Pregoeiro                | Darei prosseguimento às sessões às 13h30min de hoje.                                                                                                                                                                                               |
| 18/09/2024 - 11:06:42 | Sistema                  | A diligência do item 0075 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 11:08:07 | F. Comercial Unylux Ltda | Documentação Item 0075: Bom dia, segue alterações conforme solicitado. itens 50 e 75                                                                                                                                                               |
| 18/09/2024 - 13:56:35 | Sistema                  | O fornecedor BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro.                                                                                                                          |
| 18/09/2024 - 13:56:35 | Sistema                  | Motivo: Empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                               |
| 18/09/2024 - 13:56:35 | Sistema                  | O item 0054 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 250,99.                                                                                                                                                |
| 18/09/2024 - 13:57:06 | Sistema                  | O fornecedor GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.                                                                                                                                   |
| 18/09/2024 - 13:57:06 | Sistema                  | Motivo: Empresa não enviou proposta,                                                                                                                                                                                                               |
| 18/09/2024 - 13:57:06 | Sistema                  | O item 0055 tem como novo arrematante KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA com lance de R\$ 368,00.                                                                                                                                     |
| 18/09/2024 - 13:57:54 | Sistema                  | Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 18/09/2024.                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 13:57:54 | Sistema                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1. |
| 18/09/2024 - 13:58:20 | Sistema                  | Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 18/09/2024.                                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 13:58:20 | Sistema                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1. |
| 18/09/2024 - 14:02:12 | Pregoeiro                | Darei prosseguimento às sessões às 16h de hoje.                                                                                                                                                                                                    |
| 18/09/2024 - 16:02:56 | Sistema                  | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro.                                                                                                                                             |
| 18/09/2024 - 16:02:56 | Sistema                  | Motivo: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                |
| 18/09/2024 - 16:02:56 | Sistema                  | O item 0054 tem como novo arrematante EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA com lance de R\$ 260,00.                                                                                                                                                   |
| 18/09/2024 - 16:03:15 | Sistema                  | O fornecedor KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.                                                                                                                                  |
| 18/09/2024 - 16:03:15 | Sistema                  | Motivo: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                |
| 18/09/2024 - 16:03:15 | Sistema                  | O item 0055 tem como novo arrematante ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA com lance de R\$ 380,00.                                                                                                                                 |
| 18/09/2024 - 16:06:03 | Pregoeiro                | Devido ao término do horário de expediente às 17h, e não havendo mais tempo hábil para solicitação de propostas aos licitantes, delibero em suspender o certame, ficando marcado para amanhã, 19/09/24, às 09h, o prosseguimento do mesmo.         |
| 19/09/2024 - 09:00:15 | Pregoeiro                | Bom dia a todos. Co                                                                                                                                                                                                                                |
| 19/09/2024 - 09:00:25 | Pregoeiro                | Bom dia a todos. Conforme informado anteriormente, daremos prosseguimento ao certame.                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 09:01:33 | Sistema                  | Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 19/09/2024.                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 09:01:33 | Sistema                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1. |
| 19/09/2024 - 09:01:56 | Sistema                  | Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 19/09/2024.                                                                                                                                                 |
| 19/09/2024 - 09:01:56 | Sistema                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1. |
| 19/09/2024 - 09:02:08 | Pregoeiro                | Darei prosseguimento às sessões às 11h10min de hoje.                                                                                                                                                                                               |
| 19/09/2024 - 11:11:30 | Sistema                  | O fornecedor EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                |
| 19/09/2024 - 11:11:30 | Sistema                  | Motivo: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                |
| 19/09/2024 - 11:11:30 | Sistema                  | O item 0054 tem como novo arrematante KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA com lance de R\$ 269,00.                                                                                                                                     |
| 19/09/2024 - 11:11:45 | Sistema                  | O fornecedor ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 11:11:45 | Sistema                  | Motivo: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                |



|                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2024 - 11:11:45 | Sistema                                  | O item 0055 tem como novo arrematante EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA com lance de R\$ 400,00.                                                                                                                                                                                                                |
| 19/09/2024 - 11:12:36 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 19/09/2024.                                                                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 11:12:36 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1.                                                              |
| 19/09/2024 - 11:12:53 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 19/09/2024.                                                                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 11:12:53 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1.                                                              |
| 19/09/2024 - 11:13:44 | Pregoeiro                                | Darei prosseguimento à sessão às 13h30min de hoje.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 11:24:47 | Sistema                                  | A diligência do item 0055 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 11:32:16 | F. EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA     | Documentação Item 0055: Sr pregoeiro, bom dia !!! nao conseguimos mandar a proposta ajustada para o item 54 pois estava sem internet na minha regioao agora na parte da manha                                                                                                                                   |
| 19/09/2024 - 11:32:34 | F. EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA     | Documentação Item 0055: a possibilidade de reabrir?                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19/09/2024 - 11:34:00 | Sistema                                  | A diligência do item 0055 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 13:23:12 | Pregoeiro                                | Prezada licitante EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, vocês solicitam reabertura de prazo quanto ao item 54, correto? Não, infelizmente não tenho como reabrir, uma vez que estou oferecendo o mesmo prazo a todos licitantes, conforme edital.                                                                  |
| 19/09/2024 - 13:32:26 | Sistema                                  | O fornecedor KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                               |
| 19/09/2024 - 13:32:26 | Sistema                                  | Motivo: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19/09/2024 - 13:32:26 | Sistema                                  | O item 0054 tem como novo arrematante GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 297,95.                                                                                                                                                                                                    |
| 19/09/2024 - 13:32:47 | Sistema                                  | O fornecedor EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                             |
| 19/09/2024 - 13:32:47 | Sistema                                  | Motivo: Da análise dos documentos enviados, a Pregoeira com ajuda da equipe de apoio verificou que a empresa não atendeu ao item 8.1.1 do Edital, pois não enviou relatório de ensaio elétrico feito em laboratório acreditado pelo Inmetro, da luminária, deliberando-se em desclassificá-la no referido item. |
| 19/09/2024 - 13:32:47 | Sistema                                  | O item 0055 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 408,80.                                                                                                                                                                                                             |
| 19/09/2024 - 13:33:25 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 19/09/2024.                                                                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 13:33:25 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1.                                                              |
| 19/09/2024 - 13:33:40 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 19/09/2024.                                                                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 13:33:40 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1.                                                              |
| 19/09/2024 - 13:34:24 | Pregoeiro                                | Darei prosseguimento à sessão às 15h40min de hoje.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 14:01:13 | Sistema                                  | A diligência do item 0055 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 14:02:02 | Sistema                                  | A diligência do item 0055 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 14:08:32 | Sistema                                  | A diligência do item 0055 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19/09/2024 - 15:52:21 | Pregoeiro                                | Devido ao término do horário de expediente às 17h, e não havendo mais tempo hábil para solicitação de propostas aos licitantes (item 54), delibero em suspender o certame, ficando marcado para segunda-feira, 23/09/24, às 09h, o prosseguimento do mesmo.                                                     |
| 23/09/2024 - 09:01:42 | Pregoeiro                                | Bom dia a todos. Conforme informado anteriormente, daremos prosseguimento ao certame.                                                                                                                                                                                                                           |
| 23/09/2024 - 09:02:26 | Sistema                                  | O fornecedor GLOBEX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                 |
| 23/09/2024 - 09:02:26 | Sistema                                  | Motivo: Empresa não enviou proposta e relatório de ensaio elétrico.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23/09/2024 - 09:02:26 | Sistema                                  | O item 0054 tem como novo arrematante ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA com lance de R\$ 339,30.                                                                                                                                                                                                      |
| 23/09/2024 - 09:02:26 | Sistema                                  | Para o item 0054, o fornecedor EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.                                                                                                                                             |
| 23/09/2024 - 09:02:43 | Sistema                                  | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0054 para o fornecedor EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2024 às 09:30, encerrando às 09:35:00.                                                                                                |
| 23/09/2024 - 09:35:03 | Sistema                                  | O item 0054 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23/09/2024 - 09:44:03 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/09/2024.                                                                                                                                                                                                              |
| 23/09/2024 - 09:44:03 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1.                                                              |
| 23/09/2024 - 09:45:55 | Pregoeiro                                | Informo que darei prosseguimento ao certame amanhã, dia 24/09/2024, às 09 horas.                                                                                                                                                                                                                                |
| 23/09/2024 - 10:32:32 | F. ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETAL | Documentação Item 0054: Bom dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23/09/2024 - 10:33:04 | F. ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETAL | Documentação Item 0054: Estou com meu melhor preço.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23/09/2024 - 10:51:31 | Sistema                                  | A diligência do item 0054 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                              |





|                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/09/2024 - 09:04:01 | Pregoeiro                                | Bom dia a todos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24/09/2024 - 09:09:23 | Pregoeiro                                | Estamos analisando a documentação enviada via diligência.                                                                                                                                                                                            |
| 24/09/2024 - 09:41:24 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 24/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 09:41:24 | Sistema                                  | Motivo: Prezada licitante, solicito envio do catálogo com informações da luminária, para verificação das especificações solicitadas no edital, tendo em vista algumas não constarem no relatório de ensaio.                                          |
| 24/09/2024 - 10:18:25 | Sistema                                  | A diligência do item 0055 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 10:25:20 | F. DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Documentação Item 0055: salientamos que o a luminária será entregue com tomada para relé 3 pinos.                                                                                                                                                    |
| 24/09/2024 - 13:18:07 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 24/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 13:18:07 | Sistema                                  | Motivo: Empresa contactou a pregoeira via telefone, solicitando abertura de opção para solicitação de desclassificação no item.                                                                                                                      |
| 24/09/2024 - 13:22:07 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0052. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 24/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 13:22:07 | Sistema                                  | Motivo: Solicito reenvio do arquivo da proposta com assinatura que deverá atender ao solicitado no edital, item 22.17.                                                                                                                               |
| 24/09/2024 - 13:22:28 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 24/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 13:22:28 | Sistema                                  | Motivo: Solicito reenvio do arquivo da proposta com assinatura que deverá atender ao solicitado no edital, item 22.17.                                                                                                                               |
| 24/09/2024 - 13:22:59 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 24/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 13:22:59 | Sistema                                  | Motivo: Solicito reenvio do arquivo da proposta com assinatura que deverá atender ao solicitado no edital, item 22.17.                                                                                                                               |
| 24/09/2024 - 13:23:34 | Pregoeiro                                | Darei prosseguimento à sessão às 15h30min de hoje.                                                                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 13:39:31 | Sistema                                  | A diligência do item 0054 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 13:40:06 | F. ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETAL | Documentação Item 0054: Boa tarde. Segue documento com assinatura digital.                                                                                                                                                                           |
| 24/09/2024 - 14:01:19 | Sistema                                  | A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 15:01:23 | Sistema                                  | A diligência do item 0052 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 15:13:39 | F. SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | Documentação Item 0010: Boa tarde Sr. pregoeiro, venho por meio deste solicitar a desclassificação do item 10, pois devido o quantitativo, imposto e frete tornou a proposta inexequível.                                                            |
| 24/09/2024 - 15:33:26 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 24/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 15:33:26 | Sistema                                  | Motivo: Conforme contato telefônico com empresa.                                                                                                                                                                                                     |
| 24/09/2024 - 15:45:04 | Sistema                                  | O fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.                                                                                                                                              |
| 24/09/2024 - 15:45:04 | Sistema                                  | Motivo: Conforme pedido da empresa no chat, aceito pela Pregoeira.                                                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 15:45:04 | Sistema                                  | O item 0010 tem como novo arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda com lance de R\$ 1,81.                                                                                                                                                             |
| 24/09/2024 - 15:45:47 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 24/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 15:45:47 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1.                                                              |
| 24/09/2024 - 15:49:48 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 24/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 16:00:20 | Sistema                                  | A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                   |
| 24/09/2024 - 16:01:39 | F. J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI           | Documentação Item 0005: Boa Tarde, Sra Pregoeira. Encaminhei neste momento a proposta assinada com certificado Digital conforme solicitado.                                                                                                          |
| 24/09/2024 - 16:53:26 | Pregoeiro                                | Darei prosseguimento à sessão amanhã, 25/09/2024, às 9 horas.                                                                                                                                                                                        |
| 25/09/2024 - 09:01:18 | Pregoeiro                                | Bom dia a todos. Conforme informado anteriormente, daremos prosseguimento ao certame.                                                                                                                                                                |
| 25/09/2024 - 09:02:05 | Sistema                                  | O fornecedor Ficapoços Fios e Cabos Ltda foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                        |
| 25/09/2024 - 09:02:05 | Sistema                                  | Motivo: Empresa não enviou proposta.                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/09/2024 - 09:02:05 | Sistema                                  | O item 0010 tem como novo arrematante Comercial Unylux Ltda com lance de R\$ 2,07.                                                                                                                                                                   |
| 25/09/2024 - 09:02:35 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 25/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 25/09/2024 - 09:02:35 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1.                                                              |
| 25/09/2024 - 09:53:36 | Sistema                                  | A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                   |
| 25/09/2024 - 09:53:49 | F. Comercial Unylux Ltda                 | Documentação Item 0010: Este é nosso melhor preço.                                                                                                                                                                                                   |
| 25/09/2024 - 10:48:58 | Pregoeiro                                | Prezados licitantes. Com o envio da proposta para o item 10, finalizo a fase de proposta financeira do certame. Todos os itens ganhos foram classificados. Assim, iniciarei a fase de habilitação, através de diligências para envio dos documentos. |
| 25/09/2024 - 10:52:39 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 25/09/2024 - 10:52:39 | Sistema                                  | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                                                                                                                           |
| 25/09/2024 - 10:53:07 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0052. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 25/09/2024 - 10:53:07 | Sistema                                  | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                                                                                                                           |
| 25/09/2024 - 10:53:36 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 25/09/2024 - 10:53:36 | Sistema                                  | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                                                                                                                           |
| 25/09/2024 - 10:54:35 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                                                                                                                                   |
| 25/09/2024 - 10:54:35 | Sistema                                  | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                                                                                                                           |
| 25/09/2024 - 10:55:04 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                                                                                                                                   |





|                       |           |                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/09/2024 - 10:55:04 | Sistema   | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                  |
| 25/09/2024 - 10:59:02 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                          |
| 25/09/2024 - 10:59:02 | Sistema   | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                  |
| 25/09/2024 - 10:59:55 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                          |
| 25/09/2024 - 10:59:55 | Sistema   | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                  |
| 25/09/2024 - 11:00:26 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                          |
| 25/09/2024 - 11:00:26 | Sistema   | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                  |
| 25/09/2024 - 11:01:24 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                          |
| 25/09/2024 - 11:01:24 | Sistema   | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                  |
| 25/09/2024 - 11:02:17 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                          |
| 25/09/2024 - 11:02:17 | Sistema   | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                  |
| 25/09/2024 - 11:03:17 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                          |
| 25/09/2024 - 11:03:17 | Sistema   | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                  |
| 25/09/2024 - 11:04:10 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                          |
| 25/09/2024 - 11:04:10 | Sistema   | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                  |
| 25/09/2024 - 11:04:50 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                          |
| 25/09/2024 - 11:04:50 | Sistema   | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                  |
| 25/09/2024 - 11:06:02 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                          |
| 25/09/2024 - 11:06:02 | Sistema   | Motivo: Solicito envio dos documentos de habilitação exigidos pelo Edital.                                                                  |
| 25/09/2024 - 11:08:22 | Sistema   | Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 14:30 do dia 25/09/2024.                                                           |
| 25/09/2024 - 11:08:22 | Sistema   | Motivo: Somente agora verifiquei que o valor cotado pela empresa é superior ao valor de referência, neste item. Conseguem melhorar o preço? |
| 25/09/2024 - 11:09:07 | Sistema   | A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 11:09:20 | Pregoeiro | Darei prosseguimento à sessão às 14h30min de hoje.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 11:16:04 | Sistema   | A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 11:17:56 | Sistema   | A diligência do item 0038 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 11:18:05 | Sistema   | A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 11:18:07 | Sistema   | A diligência do item 0038 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 11:18:59 | Sistema   | A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 11:22:55 | Sistema   | A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 11:43:08 | Sistema   | A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 11:46:49 | Sistema   | A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 11:54:46 | Sistema   | A diligência do item 0054 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 13:53:15 | Sistema   | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 14:06:25 | Sistema   | A diligência do item 0052 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 14:06:38 | Sistema   | A diligência do item 0052 foi anexada ao processo.                                                                                          |
| 25/09/2024 - 14:42:59 | Pregoeiro | Estamos analisando os documentos. Em seguida informarei quando daremos continuidade ao certame.                                             |
| 25/09/2024 - 17:02:18 | Pregoeiro | Não foi possível concluirmos a análise dos documentos. Retomarei a sessão amanhã, 26/09/2024, às 13h30min.                                  |
| 26/09/2024 - 13:46:44 | Pregoeiro | Boa tarde.                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema   | Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                           |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema   | Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                           |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema   | Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                           |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema   | Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                           |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema   | Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                           |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema   | Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                           |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema   | Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                           |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema   | Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                           |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema   | Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                           |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema   | Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                           |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema   | Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                           |



|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema | Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema | Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema | Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:51:32 | Sistema | Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:52:17 | Sistema | Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA.                                                                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:52:50 | Sistema | Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:53:17 | Sistema | Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA.                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:53:17 | Sistema | Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA.                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:53:17 | Sistema | Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA.                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:53:17 | Sistema | Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA.                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:53:17 | Sistema | Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA.                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Sistema | O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                                  |
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Sistema | Motivo: Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Sistema | O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Sistema | O item 0005 tem como novo arrematante Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda com lance de R\$ 77,00.                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Sistema | O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Sistema | O item 0078 tem como novo arrematante DIPAR FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 10.000,00.                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Sistema | O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Sistema | O item 0086 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 110,00.                                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Sistema | O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:57:02 | Sistema | O item 0090 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 87,70.                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O fornecedor EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | Motivo: Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |



|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O fornecedor EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O item 0008 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 1,89.                                                                                                                                            |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O fornecedor EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O item 0015 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 32,99.                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O fornecedor EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O item 0016 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 38,38.                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O fornecedor EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O item 0021 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 44,49.                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O fornecedor EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O item 0033 tem como novo arrematante J.J.Vitali com lance de R\$ 36,99.                                                                                                                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O fornecedor EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O item 0045 tem como novo arrematante JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA com lance de R\$ 1,99.                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O fornecedor EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O item 0059 tem como novo arrematante J.J.Vitali com lance de R\$ 2,29.                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O fornecedor EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:57:26 | Sistema | O item 0060 tem como novo arrematante J.J.Vitali com lance de R\$ 2,49.                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | Motivo: Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | O item 0012 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 10,76.                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | O item 0013 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 15,94.                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | O item 0027 tem como novo arrematante W LED ELETRICA LTDA com lance de R\$ 5,20.                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | O item 0055 tem como novo arrematante SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA com lance de R\$ 459,92.                                                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:58:16 | Sistema | O item 0056 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 7,76.                                                                                                                                                        |
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Sistema | O fornecedor TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Sistema | Motivo: Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Sistema | O fornecedor TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.                                                                                                                                            |
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Sistema | O item 0011 tem como novo arrematante JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA com lance de R\$ 5,04.                                                                                                                                      |
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Sistema | O fornecedor TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.                                                                                                                                            |
| 26/09/2024 - 13:58:43 | Sistema | O item 0037 tem como novo arrematante DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA com lance de R\$ 0,69.                                                                                                                                                               |
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Sistema | O fornecedor JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                         |
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Sistema | Motivo: Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Sistema | O fornecedor JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Sistema | O item 0011 tem como novo arrematante JK CASA E CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 6,00.                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Sistema | O fornecedor JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Sistema | O item 0025 tem como novo arrematante ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 21,68.                                                                                                                                            |
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Sistema | O fornecedor JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.                                                                                                                                     |



|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Sistema | O item 0043 tem como novo arrematante J.J.Vitalli com lance de R\$ 17,97.                                                                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Sistema | O fornecedor JV comercio de materiais elétricos e decorações LTDA foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 13:59:59 | Sistema | O item 0045 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 2,77.                                                                                                                                            |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O fornecedor LUX COMERCIAL LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | Motivo: Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O fornecedor LUX COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O item 0022 tem como novo arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda com lance de R\$ 36,00.                                                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O fornecedor LUX COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O item 0023 tem como novo arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda com lance de R\$ 36,00.                                                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O fornecedor LUX COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O item 0024 tem como novo arrematante Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda com lance de R\$ 46,00.                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O fornecedor LUX COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O item 0028 tem como novo arrematante Ficapoços Fios e Cabos Ltda com lance de R\$ 8,53.                                                                                                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O fornecedor LUX COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O item 0034 tem como novo arrematante J.J.Vitalli com lance de R\$ 22,99.                                                                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O fornecedor LUX COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O item 0068 tem como novo arrematante Comercial Unylux Ltda com lance de R\$ 66,80.                                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O fornecedor LUX COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:01:19 | Sistema | O item 0089 tem como novo arrematante ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 139,99.                                                                                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O fornecedor Comercial Unylux Ltda foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                                        |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | Motivo: Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O fornecedor Comercial Unylux Ltda foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O item 0010 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 2,38.                                                                                                                                                        |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O fornecedor Comercial Unylux Ltda foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O item 0014 tem como novo arrematante SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA com lance de R\$ 4,46.                                                                                                                                                     |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O fornecedor Comercial Unylux Ltda foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O item 0026 tem como novo arrematante W LED ELETRICA LTDA com lance de R\$ 5,25.                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O fornecedor Comercial Unylux Ltda foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O item 0046 tem como novo arrematante J.J.Vitalli com lance de R\$ 3,18.                                                                                                                                                                               |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O fornecedor Comercial Unylux Ltda foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O item 0050 tem como novo arrematante SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA com lance de R\$ 16,85.                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O fornecedor Comercial Unylux Ltda foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O item 0068 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 68,80.                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O fornecedor Comercial Unylux Ltda foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O item 0069 tem como novo arrematante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA com lance de R\$ 51,99.                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O fornecedor Comercial Unylux Ltda foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O item 0070 tem como novo arrematante J.J.Vitalli com lance de R\$ 32,98.                                                                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O fornecedor Comercial Unylux Ltda foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:02:41 | Sistema | O item 0075 tem como novo arrematante PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA com lance de R\$ 11,80.                                                                                                                                                   |
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Sistema | O fornecedor ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Sistema | Motivo: Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Sistema | O fornecedor ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.                                                                                                                                            |
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Sistema | O item 0025 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 24,60.                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Sistema | O fornecedor ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.                                                                                                                                            |
| 26/09/2024 - 14:03:12 | Sistema | O item 0052 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 75,60.                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Sistema | O fornecedor ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                              |
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Sistema | Motivo: Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul. |
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Sistema | O fornecedor ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                          |



|                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Sistema                                  | O item 0049 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 26,60.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Sistema                                  | O fornecedor ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26/09/2024 - 14:03:52 | Sistema                                  | O item 0089 tem como novo arrematante J.J.Vitali com lance de R\$ 259,92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 14:10:16 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:10:16 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital).                                                              |
| 26/09/2024 - 14:11:21 | Sistema                                  | Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 17:00 do dia 26/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26/09/2024 - 14:11:21 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, consegue melhorar o preço?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26/09/2024 - 14:12:38 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:12:38 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital).                                                              |
| 26/09/2024 - 14:14:26 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:14:26 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital). - VÁLIDO PARA OS ITENS 22, 23 E 28.                          |
| 26/09/2024 - 14:15:54 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:15:54 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital). - VÁLIDO PARA OS ITENS 33, 34, 43, 46, 59, 60, 70 E 89.      |
| 26/09/2024 - 14:17:20 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:17:20 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital). - VÁLIDO PARA OS ITENS 5 E 24.                               |
| 26/09/2024 - 14:20:23 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:20:23 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.2. e os documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital).                                  |
| 26/09/2024 - 14:25:49 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:25:49 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.1 e os documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital). VÁLIDO PARA OS ITENS 14, 50 E 55. |
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Sistema                                  | O fornecedor W LED ELETRICA LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Sistema                                  | Motivo: Empresa não enviou os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Sistema                                  | O fornecedor W LED ELETRICA LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Sistema                                  | O item 0026 tem como novo arrematante Angra Com de Mat Eletr Ltda com lance de R\$ 7,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Sistema                                  | O fornecedor W LED ELETRICA LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Sistema                                  | O item 0027 tem como novo arrematante Angra Com de Mat Eletr Ltda com lance de R\$ 7,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Sistema                                  | O fornecedor W LED ELETRICA LTDA foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Sistema                                  | O item 0077 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 39,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Sistema                                  | O fornecedor W LED ELETRICA LTDA foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26/09/2024 - 14:29:07 | Sistema                                  | O item 0079 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 39,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26/09/2024 - 14:31:27 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 14:31:27 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital). VÁLIDO PARA OS ITENS 26 E 27.                                |
| 26/09/2024 - 14:33:06 | Pregoeiro                                | Darei prosseguimento à sessão amanhã, 27/09/2024, às 09 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 15:12:19 | Sistema                                  | O Item 0078 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 262,19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26/09/2024 - 15:52:00 | Sistema                                  | A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 16:15:23 | F. PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD | Documentação Item 0075: Sr. Pregoeiro o site que consta no edital para retirar a cnd do município de BOA VISTA DO SUL não funciona ao clicar nele vai para uma pagina tentando abrir mas não abre diz que o recurso não esta respondendo ai não tem como retirar.                                                                                                                        |
| 26/09/2024 - 16:15:27 | Sistema                                  | A diligência do item 0075 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 16:39:51 | Sistema                                  | A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 16:40:25 | Sistema                                  | A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/09/2024 - 18:47:59 | Sistema                                  | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0012.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/09/2024 - 18:55:39 | Sistema                                  | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0012.                                                                                                                                                                                                                                                                                |





|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 09:00:33 | Pregoeiro | Bom dia a todos. Devido a manifestações de licitantes quanto à dificuldade na emissão da negativa do Município de Boa Vista do Sul e com base no inciso II do item 9.4 do Edital, delibero em prorrogar o prazo para envio dos documentos. Ressalto que quem tiver dificuldades na emissão pode contatar a prefeitura via telefone (54) 3435-5366, ou e-mail licitacao@boavistadosul.rs.gov.br. Estamos à disposição para auxiliá-los. |
| 27/09/2024 - 09:00:43 | Pregoeiro | Referente aos itens ganhos pela empresa DFER, conforme manifestação de recurso da empresa e também contato telefônico, a Pregoeira fez nova verificação dos documentos enviados anteriormente, sendo que a negativa do Município de Boa Vista do Sul havia SIM sido enviada, motivo pelo qual a mesma será reabilitada no certame.                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:01:52 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:01:52 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:01:52 | Sistema   | O item 0012 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 10,64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:03:00 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:03:00 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:03:00 | Sistema   | O item 0013 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 15,76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:03:26 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:03:26 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:03:26 | Sistema   | O item 0027 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 5,19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27/09/2024 - 09:03:52 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0055.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:03:52 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:03:52 | Sistema   | O item 0055 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 408,80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27/09/2024 - 09:04:07 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0056.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:04:07 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:04:07 | Sistema   | O item 0056 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 7,62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27/09/2024 - 09:07:30 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:07:30 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:07:30 | Sistema   | O item 0010 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 2,37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27/09/2024 - 09:09:43 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:09:43 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:09:43 | Sistema   | O item 0026 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 4,49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27/09/2024 - 09:13:12 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0052.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:13:12 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:18:35 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0068.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:18:35 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:19:04 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0069.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:19:04 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:20:37 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0070.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:20:37 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:20:37 | Sistema   | O item 0070 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 23,99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:21:25 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0075.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:21:25 | Sistema   | Motivo: Pregoeira verificou que o documento foi anexado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 09:24:06 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:24:06 | Sistema   | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital).                                                                                                            |
| 27/09/2024 - 09:25:15 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0078. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 09:25:15 | Sistema   | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital).                                                                                                            |
| 27/09/2024 - 09:26:46 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 09:26:46 | Sistema   | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital).                                   |
| 27/09/2024 - 09:27:45 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27/09/2024 - 09:27:45 | Sistema   | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital). VÁLIDO PARA OS ITENS 22, 23 E 28. |
| 27/09/2024 - 09:33:56 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27/09/2024 - 09:33:56 | Sistema   | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital). VÁLIDO PARA OS ITENS 05 E 24.     |
| 27/09/2024 - 09:35:17 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27/09/2024 - 09:35:17 | Sistema   | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Além disso, deverá ser enviado o solicitado no item 8.1.2. e os documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital).       |
| 27/09/2024 - 09:59:22 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27/09/2024 - 09:59:22 | Sistema   | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital). VÁLIDO PARA OS ITENS 14 E 50.     |
| 27/09/2024 - 10:12:46 | Pregoeiro | Darei prosseguimento à sessão a partir das 13 horas de hoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27/09/2024 - 10:26:44 | Sistema   | A diligência do item 0075 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27/09/2024 - 11:10:50 | Sistema   | A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27/09/2024 - 13:20:59 | Sistema   | O fornecedor BEST HYDRO COMERCIAL LTDA foi desclassificado para o item 0069 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27/09/2024 - 13:20:59 | Sistema   | Motivo: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:20:59 | Sistema   | O item 0069 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 53,99.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27/09/2024 - 13:21:59 | Sistema   | O fornecedor DIPAR FERRAGENS LTDA foi desclassificado para o item 0078 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.                                                                                                                                                                                            |
| 27/09/2024 - 13:21:59 | Sistema   | Motivo: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:22:19 | Sistema   | O fornecedor DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/09/2024 - 13:22:19 | Sistema   | Motivo: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:22:19 | Sistema   | O item 0037 tem como novo arrematante EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA com lance de R\$ 1,20.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:22:46 | Sistema   | O fornecedor Ficapços Fios e Cabos Ltda foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27/09/2024 - 13:22:46 | Sistema   | Motivo: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:22:46 | Sistema   | O item 0022 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 40,00.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27/09/2024 - 13:22:59 | Sistema   | O fornecedor Ficapços Fios e Cabos Ltda foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27/09/2024 - 13:22:59 | Sistema   | Motivo: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:22:59 | Sistema   | O item 0023 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 43,80.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27/09/2024 - 13:23:12 | Sistema   | O fornecedor Ficapços Fios e Cabos Ltda foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27/09/2024 - 13:23:12 | Sistema   | Motivo: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:23:12 | Sistema   | O item 0028 tem como novo arrematante Angra Com de Mat Eletr Ltda com lance de R\$ 10,90.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27/09/2024 - 13:23:58 | Sistema   | O fornecedor Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:23:58 | Sistema   | Motivo: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:23:58 | Sistema   | O item 0005 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 77,65.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27/09/2024 - 13:24:35 | Sistema   | O fornecedor Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 13:24:35 | Sistema   | Motivo: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:24:35 | Sistema   | O item 0024 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 48,90.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Sistema   | O fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Sistema   | Motivo: Da análise e exame dos documentos enviados, a Pregoeira, com ajuda da equipe de apoio, verificou que a empresa não atendeu ao item 9.8.2, alínea h do Edital, pois não apresentou a prova de regularidade com o município de Boa Vista do Sul.                                                                                                        |
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Sistema   | O fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Sistema   | O item 0014 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 5,05.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Sistema   | O fornecedor SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27/09/2024 - 13:39:00 | Sistema   | O item 0050 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 17,99.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27/09/2024 - 14:23:55 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2024 - 14:23:55 | Sistema                                  | Motivo: Prezada licitante. O material técnico enviado não comprova que o relé atende a NBR 5.123. Desta forma, solicito envio de documento que comprove tal especificação, bem como que seja informado o modelo do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27/09/2024 - 14:28:55 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27/09/2024 - 14:28:55 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital).                                                                                                                                                                                                |
| 27/09/2024 - 14:48:47 | F. PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD | Documentação Item 0075: Boa tarde lamento estamos no nosso mínimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27/09/2024 - 14:52:10 | Sistema                                  | A diligência do item 0075 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27/09/2024 - 16:31:23 | Pregoeiro                                | Devido ao término do horário de expediente às 17h e por não haver tempo hábil para dar prosseguimento à sessão, informo que darei prosseguimento ao certame na segunda-feira, 30/09/2024, às 9 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:01:46 | Pregoeiro                                | Bom dia a todos. Conforme informado anteriormente, daremos prosseguimento ao certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O fornecedor J.J.Vitali foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | Motivo: Da análise e exame dos documentos, a Pregoeira e a equipe de apoio verificaram que a empresa não atendeu ao item 9.8.1, alínea a, pois não apresentou a inscrição do registro de empresário, somente alterações. Ainda, com base legal no item 9.3, inciso I do Edital, a Pregoeira contactou a empresa, em sede de diligência, para que a mesma pudesse complementar os documentos apresentados, porém a mesma não apresentou o documento requerido. Desta forma, delibera-se em inabilitar a empresa no certame. |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O fornecedor J.J.Vitali foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O item 0033 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 45,40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O fornecedor J.J.Vitali foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O item 0034 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 29,99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O fornecedor J.J.Vitali foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O item 0043 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 93,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O fornecedor J.J.Vitali foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O item 0046 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 3,19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O fornecedor J.J.Vitali foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O item 0059 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 2,30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O fornecedor J.J.Vitali foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O item 0060 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 2,50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O fornecedor J.J.Vitali foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2024 - 09:03:15 | Sistema                                  | O item 0089 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 260,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30/09/2024 - 09:03:54 | Sistema                                  | O fornecedor PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30/09/2024 - 09:03:54 | Sistema                                  | Motivo: Da análise e exame dos documentos apresentados (catálogo), não foi possível verificar se o relé atende às especificações do edital no que se refere ao atendimento da NBR 5.123. Desta forma, a Pregoeira delibera em desclassificar a proposta da empresa no item.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 09:03:54 | Sistema                                  | O item 0075 tem como novo arrematante DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 12,19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30/09/2024 - 09:06:21 | Sistema                                  | O fornecedor Angra Com de Mat Eletr Ltda foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30/09/2024 - 09:06:21 | Sistema                                  | Motivo: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30/09/2024 - 09:06:21 | Sistema                                  | O item 0028 tem como novo arrematante Instalart Materiais Elétricos LTDA com lance de R\$ 10,99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30/09/2024 - 09:11:01 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 30/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30/09/2024 - 09:11:01 | Sistema                                  | Motivo: Prezado licitante, tendo em vista nova classificação no item, consegue melhorar o preço? De qualquer forma, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital).                                                                                                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 10:36:27 | Sistema                                  | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0056.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30/09/2024 - 10:47:11 | Sistema                                  | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0054.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30/09/2024 - 11:22:46 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o item 0056. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 30/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30/09/2024 - 11:22:46 | Sistema                                  | Motivo: Prezada licitante, tendo em vista a manifestação de recurso, e ainda, a vossa manifestação, solicito que envie catálogo ou outro documento que comprove o atendimentos das especificações solicitadas no edital, referente à Mangueira Luminosa de Led.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30/09/2024 - 11:26:18 | Sistema                                  | O fornecedor EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30/09/2024 - 11:26:18 | Sistema                                  | Motivo: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30/09/2024 - 11:26:18 | Sistema                                  | O item 0037 tem como novo arrematante MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA com lance de R\$ 1,26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30/09/2024 - 11:33:57 | F. DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Documentação Item 0056: nosso produto é de referência V3600W 13MM BRANCO 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30/09/2024 - 11:43:56 | Sistema                                  | A diligência do item 0056 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30/09/2024 - 11:44:29 | F. DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA  | Documentação Item 0056: anexada diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                       |           |                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2024 - 13:17:05 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 30/09/2024.                                                           |
| 30/09/2024 - 13:17:05 | Sistema   | Motivo: Solicito catálogo/material técnico do relé, conforme item 8.1.2 do Edital.                                                                           |
| 30/09/2024 - 15:13:42 | Sistema   | A diligência do item 0075 foi anexada ao processo.                                                                                                           |
| 30/09/2024 - 15:59:50 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/10/2024. |
| 30/09/2024 - 15:59:50 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/10/2024.           |
| 30/09/2024 - 15:59:50 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/10/2024.                      |
| 30/09/2024 - 15:59:50 | Sistema   | Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/10/2024.             |
| 30/09/2024 - 16:00:34 | Pregoeiro | Darei prosseguimento à sessão amanhã, dia 01/10/2024, às 09h.                                                                                                |
| 30/09/2024 - 16:04:38 | Sistema   | O fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0011.                                               |
| 30/09/2024 - 17:10:32 | Sistema   | O fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0005.                          |
| 30/09/2024 - 17:11:54 | Sistema   | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0014.                                      |
| 30/09/2024 - 17:16:49 | Sistema   | O fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0010.                                    |
| 01/10/2024 - 09:01:28 | Pregoeiro | Bom dia a todos.                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:08 | Sistema   | Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA.                                            |
| 01/10/2024 - 09:02:19 | Sistema   | Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.                                                      |
| 01/10/2024 - 09:02:19 | Sistema   | Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.                                                      |
| 01/10/2024 - 09:02:19 | Sistema   | Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.                                                      |
| 01/10/2024 - 09:02:19 | Sistema   | Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.                                                      |
| 01/10/2024 - 09:02:19 | Sistema   | Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.                                                      |
| 01/10/2024 - 09:02:19 | Sistema   | Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.                                                      |
| 01/10/2024 - 09:02:19 | Sistema   | Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.                                                      |
| 01/10/2024 - 09:02:19 | Sistema   | Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.                                                      |
| 01/10/2024 - 09:02:19 | Sistema   | Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.                                                      |
| 01/10/2024 - 09:02:19 | Sistema   | Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.                                                      |
| 01/10/2024 - 09:02:39 | Sistema   | Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JK CASA E CONSTRUCAO LTDA.                                                                 |
| 01/10/2024 - 09:05:57 | Sistema   | Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 11:15 do dia 01/10/2024.                                                                            |
| 01/10/2024 - 09:05:57 | Sistema   | Motivo: Prezada licitante, consegue melhorar o valor no item, tendo em vista que está acima do máximo constante no Edital?                                   |
| 01/10/2024 - 10:26:37 | Sistema   | O Item 0043 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 40,00.                                                                                                |
| 01/10/2024 - 10:26:37 | Sistema   | A proposta readequada foi atualizada automaticamente.                                                                                                        |



|                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2024 - 10:27:24 | F. Instalart Materiais Elétricos LTDA | Negociação Item 0043: Bom dia! nosso melhor lance nesse item                                                                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 10:31:13 | Sistema                               | Foi encerrada a negociação para o item 0043.                                                                                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 10:31:13 | Sistema                               | Motivo: Empresa respondeu à negociação.                                                                                                                                                                                            |
| 01/10/2024 - 10:36:25 | Sistema                               | O fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA foi desclassificado para o item 0043 pelo pregoeiro.                                                                                                                               |
| 01/10/2024 - 10:36:25 | Sistema                               | Motivo: Conforme item 7.3 do Edital.                                                                                                                                                                                               |
| 01/10/2024 - 10:36:25 | Sistema                               | O item 0043 tem como novo arrematante DIPAR FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 10.000,00.                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 10:38:26 | Sistema                               | Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 13:00 do dia 01/10/2024.                                                                                                                                                  |
| 01/10/2024 - 10:38:26 | Sistema                               | Motivo: Prezada licitante, consegue melhorar o valor?                                                                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 10:58:46 | Sistema                               | O Item 0043 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 24,57.                                                                                                                                                                      |
| 01/10/2024 - 11:14:12 | Sistema                               | Foi encerrada a negociação para o item 0043.                                                                                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 11:14:12 | Sistema                               | Motivo: Empresa ofertou novo lance.                                                                                                                                                                                                |
| 01/10/2024 - 11:15:41 | Sistema                               | Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 01/10/2024.                                                                                                                                 |
| 01/10/2024 - 11:15:41 | Sistema                               | Motivo: Prezada licitante, FICA ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, que deverá obedecer ao solicitado no edital - item 8.1. Do mesmo modo, solicito o envio dos documentos de HABILITAÇÃO (em obediência ao Edital). |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 11:16:03 | Sistema                               | Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Instalart Materiais Elétricos LTDA.                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 13:31:22 | Sistema                               | O fornecedor DIPAR FERRAGENS LTDA foi desclassificado para o item 0043 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.                                                                 |
| 01/10/2024 - 13:31:22 | Sistema                               | Motivo: Empresa não enviou proposta/documentos.                                                                                                                                                                                    |
| 01/10/2024 - 13:32:52 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:52 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:52 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:52 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:52 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:52 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:52 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:52 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:53 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:54 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:54 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:54 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:54 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |
| 01/10/2024 - 13:32:54 | Sistema                               | A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                       |







|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2024 - 13:32:59 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                                                                                                   |
| 01/10/2024 - 13:32:59 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                                                                                                   |
| 01/10/2024 - 13:32:59 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                                                                                                   |
| 01/10/2024 - 13:32:59 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                                                                                                   |
| 01/10/2024 - 13:32:59 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                                                                                                   |
| 01/10/2024 - 13:32:59 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                                                                                                   |
| 01/10/2024 - 13:32:59 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                                                                                                   |
| 01/10/2024 - 13:32:59 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2024 às 14:00.                                                                                                                                                                                                   |
| 01/10/2024 - 14:03:08 | Sistema   | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01/10/2024 - 14:03:08 | Sistema   | Intenção: Intencionamos recorrer e pedir reclassificação no processo, pois apresentamos a certidão NEGATIVA junto ao Município de Boa vista do Sul, a qual possui o número 915/2024 digito verificador 9596 e está anexamos junto ao nossos documentos com o nome de NEGATIVA MUNICIPAL.                       |
| 01/10/2024 - 14:03:08 | Sistema   | Justificativa: Empresa foi reabilitada no certame.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 14:03:16 | Sistema   | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01/10/2024 - 14:03:16 | Sistema   | Intenção: corrigindo está anexada aos documentos.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 14:03:16 | Sistema   | Justificativa: Empresa foi reabilitada no certame.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 14:11:48 | Sistema   | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0054.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01/10/2024 - 14:11:48 | Sistema   | Intenção: Em resposta a suposta alegação que nosso produto não atende ao solicitado no item 56, informamos que a manifestação da empresa é equivocada e que o produto ofertado atende ao solicitado e é 13mm conforme solicitado, sem mais, obrigado.                                                          |
| 01/10/2024 - 14:11:48 | Sistema   | Justificativa: Da análise do catálogo apresentado, a pregoeira e a equipe de apoio deliberaram em aceitar o produto, visto que atende o edital.                                                                                                                                                                |
| 01/10/2024 - 14:13:13 | Sistema   | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0056.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01/10/2024 - 14:13:13 | Sistema   | Intenção: Item ofertado pela empresa não atende as especificações do edital, o produto que foi ofertado é 12mm referencia V3012W , e não 13mm conforme solicitado no edital!                                                                                                                                   |
| 01/10/2024 - 14:13:13 | Sistema   | Justificativa: Da análise do catálogo apresentado pela empresa DFER, a pregoeira e a equipe de apoio deliberaram em aceitar o produto, visto que atende o edital.                                                                                                                                              |
| 01/10/2024 - 14:19:18 | Pregoeiro | Finalizado o processo, passadas as fases de proposta e habilitação, e ainda a de recursos, informo que darei prosseguimento à sessão com solicitação de manifestação quanto ao cadastro reserva em cada item, para a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. As empresas devem atentar-se ao previsto no Item 13 do Edital! |
| 01/10/2024 - 14:20:39 | Sistema   | A data limite para participação no cadastro de reserva nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47, foi definida pelo pregoeiro para 02/10/2024 às 15:00.                                                       |
| 01/10/2024 - 16:15:05 | Sistema   | A empresa MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA declinou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0001.                                                                                                                                                                                |
| 01/10/2024 - 16:17:19 | Sistema   | A empresa MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0003.                                                                                                                                                                                 |
| 01/10/2024 - 16:17:34 | Sistema   | A empresa MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0004.                                                                                                                                                                                 |
| 01/10/2024 - 16:17:48 | Sistema   | A empresa MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA declinou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0002.                                                                                                                                                                                |
| 01/10/2024 - 16:18:01 | Sistema   | A empresa MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA declinou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0010.                                                                                                                                                                                |
| 01/10/2024 - 18:10:39 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0012.                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 18:11:51 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0023.                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 18:12:17 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0024.                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 18:13:15 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0037.                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 22:58:51 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0044.                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 23:00:12 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0058.                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 23:00:44 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0061.                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 23:01:35 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0073.                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 23:01:58 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0072.                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 23:02:39 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0089.                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 23:03:09 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0081.                                                                                                                                                                                             |
| 01/10/2024 - 23:03:33 | Sistema   | A empresa Instalart Materiais Elétricos LTDA declinou a oferta para participar do cadastro de reserva do item 0075.                                                                                                                                                                                            |
| 02/10/2024 - 14:19:44 | Sistema   | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                                                                                                         |



---

Taline Rex  
Pregoeiro

---

Josiane Zuchi  
Apoio

---

MÁRCIA FACHINELLI DEBIASI  
Apoio

